

RUBAG

PROGRAMME DE LOCATION 2024

024 442 26 58 - location@rubag.ch - www.rubag.ch/location



Page	Produit	Page	Produit
	3 Pelles à chenilles		9 Réservoirs à carburant
	3 Pelles mobiles		10 Pompes
	4 Outillage pour pelles		11 Containers
	5 Chargeuses		11 Distributeurs de courant
	6 Dumpers		11 Remorques de transport
	6 Chariots élévateurs		11 Roulottes de chantier
	7 Compresseurs		12 Pilonneuses
	7 Scies à sol		12 Plaques vibrantes
	8 Bassins de décanation et neutralisation		12 Compacteurs à rouleaux
	9 Scies à pierre		12 Rouleaux de tranchée
	9 Scies circulaires		12 Générateurs de courant
	9 Découpeuses à disque		
	9 Malaxeurs		

Pelles sur chenilles	Catégorie	Poids de service	Prof. d'excavation	Largeur
YANMAR SV 08	C	1'035 kg	1,50 m	680 - 840 mm
YANMAR ViO 10 *	C	1'220 kg	1,95 m	830 - 1000 mm
YANMAR ViO 12 *	C	1'235 kg	2,05 m	1095 mm
YANMAR ViO 17 * / SV 17 "	C	1'800 kg	2,20 m	950 - 1280 mm
YANMAR SV 19 "	C	2'000 kg	2,50 m	980 - 1320 mm
YANMAR ViO 23 * / SV 22 "	C	2'200 kg	2,50 m	1380- 1550 mm
YANMAR ViO 26 * / SV 26 "	C	2'650 kg	2,70 m	1500 mm
YANMAR ViO 27 *	C	2'700 kg	2,70 m	1500 mm
YANMAR ViO 33 *	C	3'200 kg	3,20 m	1550 mm
YANMAR ViO 38 *	C	3'700 kg	3,50 m	1740 mm
YANMAR ViO 50 *	C	5'000 kg	3,54 m	1940 mm
YANMAR ViO 57 *	C	5'500 kg	3,90 m	1990 mm
YANMAR SV 60 "	C	6'000 kg	3,90 m	1990 mm
YANMAR ViO 80 * / ViO 82 *	C	8'250 kg	4,50 m	2270 mm
YANMAR SV 100 "	C	10'000 kg	4,60 m	2320 mm
YANMAR SV 120	C	12'500 kg	5,00 m	2500 mm



Pelles mobiles	Catégorie	Poids de service	Prof. d'excavation	Largeur
YANMAR B75W (TW75)	C	9'500 kg	3,60 m	2190 mm
YANMAR B95W (TW95)	C	10'500 kg	4,30 m	2450 mm
YANMAR B110W (TW110)	C	12'500 kg	4.65 m	2500 mm

2 godets rétro, godet orientable , (godet de talutage) incl.
Légende: " arrière court / * arrière 0

Pour une location d'1 jour, 80.00 supplémentaire pour frais de préparation et de Handling !



Marteau hydraulique	Catégorie	Poids de service	Classe de pelles	Location minimum
SB 52	B	55 KG	0.7 - 1.1 t	min 2 jours
EC 40 (RX2) / SB102	B	95 KG	1.0 - 3.0 t	min 2 jours
EC 50 (RX 3) / SB152	B	144 KG	2.5 - 3.5 t	min 2 jours
EC 60 (RX 4)	B	212 KG	3.5 - 4.5 t	min 2 jours
EC 70 (RX 6)	B	272 KG	5.0 - 7.0 t	min 2 jours
EC 80 (RX 8)	B	375 KG	8.0 - 10.0 t	min 2 jours
EC 90 (RX 12)	B	550 KG	11.0 - 12.0 t	min 2 jours



L'usure des burins pointe et des burins à asphalte sera facturée avec un forfait de 15.- CHF par jour. Un nouveau burin vous sera facturé en cas d'usure excessive ou après 5 jours de travaux.

Grappin universel	Catégorie	Poids de service	Classe de pelles	Location minimum
Kinshofer				
A-02 H / HPX	B	135 KG	1.0 - 2.0t	min 2 jours
A-04 H / HPX	B	190 KG	2.0 - 4.0 t	min 2 jours
A-06 HPX / D-06	B	345 KG	4.0 - 6.0 t	min 2 jours
A-09 HPX / D-09	B	345 KG	4.0 - 6.0 t	min 2 jours
A-12 H	B	550 KG	8.0 - 12 t	min 2 jours



Tarière	Catégorie	Poids de service	Classe de pelles	Location minimum
EBX 2500	B	54 kg	1.0 - 3.0 t	min 2 jours



Les diamètres de vrilles suivants sont disponibles : 150 mm / 300 mm / 500 mm
Coûts d'instruction et d'installation en régie !

Nous offrons le service complet après-vente

- **Réparation et service** répartis dans toute la Suisse
- **Service de pièces de rechange** avec un grand entrepôt central
- **Support administratif** : Nous vous informons sur l'expiration de votre garantie, sur les dates d'inspection et d'autres échéances.



Chargeuses sur pneus	Catégorie	Poids de service	Largeur	Charge utile
SCHÄFFER 1422 SGT *neu*	C	1250 kg	890 mm	360 kg
SCHÄFFER 2428 / 2428 SLT*	C	1900 kg	940 mm	680 kg
SCHÄFFER 2430 / 2430 SLT*	C	2200 kg	1020 mm	720 kg
SCHÄFFER 24e Elektro	C	2300 kg	1020 mm	720 kg
SCHÄFFER 2445 s	C	2500 kg	1100 mm	1088 kg
SCHÄFFER 4670 Z	C	3500 kg	1740 mm	1200 kg
Godet et fourche à palettes incl.				



Chargeuses sur pneus	Catégorie	Poids de service	Largeur	Charge utile
YANMAR V7 / V65 (TL 65)	C	3'900 kg	1700 mm	2750 kg
YANMAR V70 S (TL 70S)	C	5'200 kg	1850 mm	3660 kg
YANMAR V80 (TL 80)	C	4'900 kg	1850 mm	3720 kg
YANMAR V100 (TL 100)	C	5'800 kg	1950 mm	4400 kg
YANMAR V120 (TL 120)	C	7'000 kg	2100 mm	5000 kg
2 godets rétro, godet orientable, (godet de talutage) incl.				



Chargeuse télescopique	Catégorie	Poids de service	Largeur	Charge utile
SCHÄFFER 2630 T SLT*	C	2'800 kg	1410 mm	1080 kg
SCHÄFFER 3650 T / 3650 SLT*	C	3'800 kg	1420 mm	1170 kg
SCHÄFFER 4670 T	C	4'000 kg	1420 mm	1192 kg
SCHÄFFER 5680 T	C	4'800 kg	1720 mm	1544 kg
SCHÄFFER 6680 T	C	6'300 kg	1800 mm	3'820 kg
2 godets rétro, godet orientable, (godet de talutage) incl.				



Pour une location d'1 jour, 80.00 supplémentaire pour frais de préparation et de Handling !

Balayeuse	Catégorie	Poids de service	Classe de chargeuse	Location minimum
ADLER K600-210	B	472 kg	4.0 - 7.0 t	min 2 jours
Pelle				
TUCHEL Big 600-210	B	618 kg	4.0 - 7.0 t	min 2 jours
Godet de brassage				
MS50	B	740 kg	5.0 - 7.0 t	min 2 jours
Lame à neige				
SK-F-150	B	1500 mm	2.0 - 2.5 t	min 2 jours
SK-F-180	B	1800 mm	2.0 - 4.5 t	min 2 jours
SF-250	B	2500 mm	4.5 - 7.0 t	min 2 jours

Coûts d'instruction et d'installation en régie !



Tarifs de location à partir du 01.01.2024

Dumpers sur roues	Catégorie	Poids à vide	Capacité de charge	Largeur	Déversement	Volume benne	Location min.
RU 4R902 RH	C	1380 kg	1420 kg	1180 mm	Benne rotative	900 l	min 2 jours
RU 4R1201RH	C	1980 kg	2200 kg	1500 mm	Benne rotative	1200 l	min 2 jours
RU 4R1630 (4R1603RH)	C	2400 kg	3100 kg	1700 mm	Benne rotative	1600 l	min 2 jours
DH-400 AHG	C	2740 kg	4000 kg	1815 mm	Benne rotative	1870 l	min 2 jours
RU 4R1840RH (4R1803)	C	2480 kg	3500 kg	1729 mm	Benne rotative	1800 l	min 2 jours
RU 4R2550RH (4R2206)	C	3460 kg	4540 kg	1830 mm	Benne rotative	2200 l	min 2 jours
RU 4R3460RH (4R2503)	C	3400 kg	6100 kg	1910 mm	Benne rotative	2500 l	min 2 jours



Dumpers sur chenilles	Catégorie	Poids à vide	Charge utile	Largeur	Déversement		Location min.
RUKI E300HT Electro	C	255 kg	450 kg	850 mm	frontal		min 2 jours
RUKI 55 / 60	C	290 / 415 kg	500 / 600 kg	700 mm	frontal		min 2 jours
RUKI 85	C	600 kg	850 kg	810 mm	frontal		min 2 jours
RUKI 100 MD	C	775 kg	1000 kg	800 mm	Benne frontale rotative		min 2 jours
RUKI 120 ME Electro	C	900 kg	1200 kg	800 mm	Benne frontale rotative		min 2 jours
RUKI 1200	C	920 kg	1200 kg	865 mm	Benne frontale rotative		min 2 jours
YANMAR C12	C	1025 kg	1150 kg	950 mm	Benne basculante trilatérale		min 2 jours
RUKI 150 MD / RUKI 1600	C	1300 / 1000 kg	1500 / 1600 kg	1108 / 945 mm	Benne frontale rotative		min 2 jours
RUKI 230 MD	C	2500 kg	2300 kg	1330 mm	Benne frontale rotative		min 2 jours
YANMAR C30	C	2865 kg	2500 kg	1550 mm	Benne rotative	avec. DPF	min 2 jours
YANMAR C50	C	6345 kg	3800 kg	1845 mm	Benne rotative	avec. DPF	min 2 jours



Elévateurs RUBAG	Catégorie	Poids à vide	Type de mât	Hauteur d'élévation	Largeur		Location min.
XF 18	B	ca. 3400 kg*	Triplex	4500 mm	1100 mm		min 2 jours
A 18 Electro	B	ca. 3400 kg*	Triplex	4500 mm	1100 mm		min 2 jours
XF 25	B	ca. 3700 kg*	Triplex	4500 mm	1160 mm		min 2 jours
A 25 Electro	B	ca. 3700 kg*	Triplex	4500 mm	1160 mm		min 2 jours
XF 35	B	ca. 4800 kg*	Triplex	4500 mm	1230 mm		min 2 jours
A 35 Electro	B	ca. 4800 kg*	Triplex	4500 mm	1230 mm		min 2 jours



Supplément de prix pour admission sur route par jour

* Poids de service selon exécution / SUVA - permis de cariste reconnu indispensable !

Compresseurs	Catégorie	Débit	Pression	Mobilité	Accessoires intégrés	Enrouleur à tuyaux	Location min.
Compair							
C25	B	2'500 l/min	7 bar	Châssis		oui	min 2 jours
C38	B	3'800 l/min.	7 bar	Châssis		oui	min 2 jours
C50	B	5'000 l/min.	7 bar	Châssis		oui	min 2 jours
C55 RI	B	5'500 - 6'500 l/min.	14 bar	Châssis	éfrigérant& échangeur thermiqu	non / oui	min 2 jours
C76 RI	B	6'000 - 7'600 l/min.	7 bar	Châssis	éfrigérant& échangeur thermiqu	non / oui	min 2 jours
C140	B	13'300 / 10'500 l/min.	8 / 14 bar	Châssis	éfrigérant& échangeur thermiqu	non	min 2 jours
C200-14	B	20'000 l/min.	5 - 14 bar	Châssis			min 2 jours
C200-24	B	20'000 l/min.	15 - 24 bar	Châssis			min 2 jours
C240-14	B	24'000 l/min.	5 - 14 bar	Châssis	réfrigérant& échangeur thermique		min 2 jours



Marteaux-piqueurs	Catégorie	Poids	Consommation d'air	Emmanchement		Location min.
Atlas						
TEX 09	A	10 kg	1110 l/min.	Hex22x82.5/R25x75		min 2 jours
TEX 12	A	12.3 kg	1278 l/min.	Hex22x82.5/R25x75		min 2 jours
R TEX H32	A	25 kg	1100 l/min.	Hex 32 x 160		min 2 jours



L'usure des burins pointe et des burins à asphalte sera facturée avec un forfait de 10.- CHF par jour.

Un nouveau burin vous sera facturé en cas d'usure excessive ou après 5 jours de travaux.

Scies à sol	Catégorie	Profondeur de coupe	Diamant du disque	Entraînement		Location min.
Cedima						
CF 13.3 Benzin	B	170 mm	450 mm	manuel		min 2 jours
CF 1020.1 Benzin	B	200 mm	500 mm	manuel		min 2 jours
CF 2116	B	300 mm	800 mm	hydrostatique		min 2 jours
CF-22 Electro	B	270 mm	700 mm	manuel		min 2 jours



L'usure des disques diamantés est facturée forfaitairement : jusqu'à 500 mm de diamètre de lame -> CHF 15.— par jour / à partir de 500 mm -> CHF 25.— par jour. Un nouveau disque diamanté vous sera facturé en cas d'usure excessive ou après de 5 jours de travaux.

RUBAG Bassin de décantation & de neutralisation		Dimensions(Transport)		Zone de lavage		Location min.	
Dégazage inclus	Catégorie	Type & puissance de neutralisation	L x B x H (mm)	L x H (mm)	Poids		
0.3 m3 - combi	B	Manuel (coffre)	bis 0.8m3/h	1180 x 789 x 950	1000 x 780	190 kg	1 semaine
4 m3 - combi avec Big-Bag *	B	Manuel (coffre)	bis 3m3/h	3400 x 1850 x 900	2800 x 1700	950 kg	1 semaine
5 m3 - combi avec Big-Bag *	B	Manuel (coffre)	bis 7m3/h	2645 x 1994 x 2490	1600 x 1800	2580 kg	1 semaine
5 m3 - combi avec Big-Bag *	B	Autom. & EZ	bis 9m3/h	2645 x 1994 x 2490	1600 x 1800	2580 kg	1 semaine
10 m3 - sans zone de lavage	B	Autom. & GU & PS	bis 15m3/h	4004 x 1600 x 2300	sans	1580 kg	1 semaine
10 m3 - avec zone de lavage	B	Autom. & GU & PS	bis 15m3/h	4004 x 1600 x 2300	3600 x 1450	1700 kg	1 semaine
20 m3 - sans zone de lavage	B	Autom. & GU & PS	bis 30m3/h	5650 x 2100 x 2300	sans	2250 kg	1 semaine
20 m3 - avec zone de lavage	B	Autom. & GU & PS	bis 30m3/h	5650 x 2100 x 2300	5395 x 200	2400 kg	1 semaine

Toutes les cuves sauf exception des 3.5 et 9.5 m3 disposent d'un escalier ou d'une échelle intégrée - GU = Module de permutation automatique ; PS = Commande de la pompe ; EZ = Surveillance individuelle de la pression



RUBAG Bassin de décantation & de neutralisation		Dimensions (Transport)		Zone de lavage		Location min.
	Catégorie	Type & puissance de neutralisation	L x B x H (mm)	L x H (mm)	Poids	
0.3 m3 - combi	B	sans	1180 x 789 x 950	1000 x 780	190 kg	1 semaine
4 m3 - combi avec Big-Bag	B	sans	3400 x 1850 x 900	2800 x 1700	950 kg	1 semaine
5 m3 - combi avec Big-Bag	B	sans	2645 x 1994 x 2490	1600 x 1800	2580 kg	1 semaine
10 m3 - sans zone de lavage	B	sans	4004 x 1600 x 2300	sans	1580 kg	1 semaine
10 m3 - avec zone de lavage	B	sans	4004 x 1600 x 2300	3600 x 1450	1700 kg	1 semaine
20 m3 - sans zone de lavage	B	sans	5650 x 2100 x 2300	sans	2250 kg	1 semaine
20 m3 - avec zone de lavage	B	sans	5650 x 2100 x 2300	5395 x 200	2400 kg	1 semaine



Accessoires	Catégorie	Remarque	Type de dégazage	Location min.
Coffre pour neutralisation	A	Soupape, chauffage, tige de mesure du pH-, avec tuyau de neutralisation	manuel	1 semaine
Installation de neutralisation	B	2 sondes, coffre de neutralisation- & de service, avec tuyau de neutralisation 10 m	automatique	1 semaine
Mesure de la turbidité	B		automatique	1 semaine
Cabine de neutralisation	C	Automatique, GU, PS, Coffre de Service, 1400 x 1200 x 2500 mm	automatique	1 semaine



Nettoyage (par ex. Pompage de l'eau restante) sera facturé en régie !

* Pour les bassins avec big-bag, un jeu complet sera facturé après la période de location



Tronçonneuses	Catégorie	Tension	Diamètre du disque	Coupe d'onglets	Profondeur de coupe	Longueur de coupe	Location min.
Cedima							
CTS-56	A	230 Volt	350 mm	non	130 mm	600 mm	min 2 jours
CTS-57G	A	230 Volt	350 mm	oui	125 mm	600 mm	min 2 jours
CTS- 81 L	A	230 Volt	400mm	oui	130 mm	1250mm	min 2 jours
CTS-200	A	400 Volt	450mm	non	175 mm	600mm	min 2 jours
CTS -265.2	A	400 Volt	650 mm	non	265 mm	650 mm	min 2 jours
CTS- 375.3	A	400 Volt	900 mm	non	425 mm	960 mm	min 2 jours
Scie de chantier	Catégorie	Tension	Diamètre du disque	Coupe d'onglets			Location min.
BK Profi 5	A	400 Volt	500 mm	non			min 3 jours
Découpeuse à disque	Catégorie	Carburant	Diamètre du disque	Poids	Profondeur de coupe		Location min.
TS 700	A	Benzin	350 mm	11.5 kg	125 mm		min 3 jours
Scie à ruban	Catégorie	Tension	Largeur libre	Poids	Profondeur de coupe	Longueur de coupe	Location min.
CBAS-500	A	230 Volt	490 mm	150 kg	510 mm	645 mm	min 3 jours

L'usure des disques diamantés est facturée forfaitairement : jusqu'à 500 mm de diamètre de lame -> CHF 15.— par jour / à partir de 500 mm -> CHF 25.— par jour. Un nouveau disque diamanté vous sera facturé en cas d'usure excessive ou après de 5 jours de travaux.

Malaxeurs	Catégorie	Tension	Litres / Volume	Volume mélange	adapté BHP	Raccordement	Location min.
RZ060VS	B	230 Volt	100 litres	60litres			min 2 jours
RZV100	B	230 Volt	135 litres	100 litres			min 2 jours
RZ180V/400	B	400 Volt	295 litres	180 litres		CEE32A	min 2 jours
RZ300V/400	B	400 Volt	490 litres	300litres		CEE32A	min 2 jours
RZ500V/400	C	400 Volt	820 litres	500 litres		CEE125A	min 2 jours
RZ300 UHFB	B	400 Volt	490 litres	200 - 250 litres	oui	CEE32A	min 2 jours
RZ500 UHFB	C	400 Volt	820 litres	400 litres	oui	CEE125A	min 2 jours
RZ750 UHFB	C	400 Volt	1100 litres	500 litres	oui	CEE125A	min 2 jours

Nettoyage & enlèvement de béton HP sera facturé en régie dans son intégralité !

Citernes à carburant	Catégorie	Volume	Pompe manuelle	Pompe électrique	Pompe à essence	Dimensions	Location min.
Kubus 450	A	427 litres	oui ou ->	oui 12/ 24 Volt		1200 x 800 x 850	1 semaine
Kubus 700	B	668 litres	oui ou ->	oui 12/ 24 Volt		1200 X 800 x 1135	1 semaine
Kubus 1000 / E 1200	B	966 / 1080 litres	oui ou ->	oui 12/ 24 Volt		1200 x 800 x 1395	1 semaine
Kubus 2000	B	1895 litres	oui ou ->	oui 12/ 24 Volt		2200 X 1200 x 1350	1 semaine
Kubus 3000	B	2850 litres	oui ou ->	oui 12/ 24 Volt		2200 X 1200 x 1750	1 semaine
RUBAG E 5000	B	4650 litres	oui	oui 230 Volt	sur demande	1730 x 3000 x 1998	1 semaine
RUBAG E 10000	C	9300 litres	oui	oui 230 Volt	sur demande	2030x 4465 x 1998	1 semaine
RUBAG E 15000	C	13'950 litres	oui	oui 230 Volt	sur demande	2030x 6345 x 1998	1 semaine

Attention : des règlements de transport spéciaux sont appliqués! / Le nettoyage de la citerne sera facturé en régie dans son intégralité !



Pompes à eaux usées	Catégorie	Tension	Puissance	Hauteur d'extraction	Raccord storz	Flotteur	Location min.
SULZER							
J 4 W (KS)	A	230 Volt	270 l/min.	11,0 mètres	G2"/C	possible	min 2 jours
J 12 W (KS)	A	230 Volt	540 l/min.	15,0 mètres	G2"/C	possible	min 2 jours
J 15 D (KS)	A	400 Volt	720 l/min.	19,0 mètres	G2"/C	possible	min 2 jours
XJ 25 ND* AT	A	400 Volt	1150 l/min.	22,0 mètres	G3/B	possible	min 2 jours
XJ 40 ND* AT	A	400 Volt	1500 l/min.	25,0 mètres	G3/B	possible	min 2 jours
XJ 50 ND* AT	A	400 Volt	2100 l/min.	29,0 mètres	G4/A	possible	min 2 jours
XJ 80 ND* AT	A	400 Volt	2400 l/min.	37,0 mètres	G4/A	possible	min 2 jours
XJ 110 ND + AT	B	400 Volt	3300 l/min.	37,0 mètres	G4/A	possible	min 2 jours
F* 2151.011	B	400 Volt	6000 l/min.	31.5 mètres	G6"/F	possible	min 2 jours



Supplément pour module de commande Aqua Plug avec capteur flotteur à partir du type XJ 25 ND* AT net 10.00 par jour
Supplément pour commande flotteur raccordée séparément à partir du type X25 ND net 15.00 par jour

Les pompes sont facturées 7 jours par semaine
Supplément multicouches (par ex. Baisse de nappe phréatique) + 50%

Le nettoyage et le détartrage seront facturés lors du retour avec un forfait de ->100.- CHF jusqu'à J15, -> 140.- CHF à partir de J15.

Pompes à boue	Catégorie	Tension	Puissance	Hauteur d'extraction	Raccord storz	Flotteur	Location min.
SULZER							
JS 7 W	A	230 Volt	270 l/min.	16,0 mètres	G 2"/C	possible	min 2 jours
JS 12 W 114	A	230 Volt	540 l/min.	12,5 mètres	G 2"/C	possible	min 2 jours
JS 15 DKS 114	A	400 Volt	540 l/min.	12,5 mètres	G 3"/C	possible	min 2 jours
XJS 25 HD 143 AT	A	400 Volt	1050 l/min.	18,0 mètres	G3"/B	possible	min 2 jours
XJS 40 HD 160 AT	A	400 Volt	1200 l/min.	23,0 mètres	G3"/B	possible	min 2 jours
XJS 50 HD 175 AT	A	400 Volt	1560 l/min.	27,0 mètres	G4"/A	possible	min 2 jours
XJS 80 HD 195 AT	A	400 Volt	1750 l/min.	34,0 mètres	G4"/A	possible	min 2 jours
XJS 110 HD 195 AT	B	400 Volt	1980 l/min.	36,0 mètres	G4"/A	possible	min 2 jours
F* 3127.18	B	400 Volt	4000 l/min.	15,0 mètres	G6"/F	existant	min 2 jours
Pompes à boue et à matières fécales						Système de coupe	
AS 0840	A	400 Volt	1200 l/min.	22,0 mètres	2"/B	non	min 2 jours
XFP 100C	A	400 Volt	1740 l/min.	9,5 mètres	4"/A	non	min 2 jours



Supplément pour module de commande Aqua Blug avec capteur flotteur à partir du type 25 ND* AT net 10.00 par jour
Supplément pour commande flotteur raccordée séparément à partir du type X25 ND net 15.00 par jour

Les pompes sont facturées 7 jours par semaine
Supplément multicouches (par ex. Baisse de nappe phréatique) + 50%

Le nettoyage et le détartrage seront facturés lors du retour avec un forfait de ->100.- CHF jusqu'à J15, -> 140.- CHF à partir de J15.

Location tuyaux par 10 mètres 2"	10 mètres
Location tuyaux par 10 mètres 3"	10 mètres
Location tuyaux par 10 mètres 4"	10 mètres



Tarifs de location à partir du 01.01.2024

Conteneurs de bureau	Catégorie	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids	Location min.
BM 10	B	3000 mm	2430 mm	2600 mm	1245 KG	1 mois
BM 16	B	4885 mm	2430 mm	2600 mm	1687 KG	1 mois
BM 20	B	6000 mm	2430 mm	2600 mm	1924 KG	1 mois
Equipe/stockage						
KBMK20/ Kombi	B	6000 mm	2430 mm	2600 mm	ca.2300 KG	1 mois

L'équipement sera facturé séparément (table, chaises, étagère à plans etc.) !



Conteneurs de stockage	Catégorie	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids	Location min.
LC 8	A	2438 mm	2200 mm	2260 mm	715 KG	1 mois
LC 9	A	2931 mm	2200 mm	2260 mm	835 KG	1 mois
LC 10	A	2991 mm	2438 mm	2591 mm	955 KG	1 mois
LC 15	B	4550 mm	2200 mm	2260 mm	1030 KG	1 mois
LC 20	B	6058 mm	2438 mm	2591 mm	1530 KG	1 mois

L'équipement sera facturé séparément (étagères, supports à outils etc.) !



Distributeurs de courant	Catégorie	Prises de courant	Prises de courant	Bornier	Transducteur	Supplément	Location min.
AV 63 (63 A)	A	1x32/2x16	6xT23	aucun	non		1 semaine
AV 80 (80 A)	A	1x63/1x32/2x16	5xT23 / 1xT25	63 A	non		1 semaine
AV 100 (100 A)	A	1x63/2x32/3x16	5xT23 / 1xT25	63 A	non		1 semaine
AV 125 (125 A)	A	2x63/3x32/6x16	6xT23 / 2xT25	63 A	non		1 semaine
AVW 160 (160 A)	B	2x63/3x32/4x16	6xT23	125 A	oui		1 semaine
AVW 250 (250 A)	B	2x63/3x32/5x16	6xT23	2 x 125 A	oui	prise 1x125A CEE	1 semaine



Remorques	Catégorie	Surface de chargement	Charge utile	Poids total	Location min.
GTA 350 basse	B	3500 x 1700 mm	2720 kg	3500 KG	min. 1 jour
UE surdimensionnée	B	3700 x 1800 mm	2640 kg	3500 KG	min. 1 jour
K 1000	B	1350 mm	1000 kg	1300 KG	min. 2 jours
K 2700 MHT C3	C	1700 mm	2700 kg	3500 KG	min. 2 jours



Roulottes de chantier	Catégorie	Longueur du coffre	Largeur	Location min.
AT400 / A350	B	Equipe / outils	4000mm / 2300 mm	1 semaine



Génératrices	Catégorie	Puissance KW	Raccordement	Tension	Châssis de transport	Carburant
Pramac P3000i	A	2.4	2x T23 / 12V DC8.0 A	230 Volt	non	essence
Pramac P3500i	A	3	2x T23	230 Volt	non	essence
Pramac S5000	A	4.3 / 5.4	2x T23 / 1x CEE16A	230 u. 400 Volt	oui	essence
Pramac S8000	A	5.6 / 7.0	2x T23 / 1x CEE16A	230 u. 400 Volt	oui	essence
Pramac S12000	A	9.5 / 11.8	2x T23 / 1x CEE16A	230 u. 400 Volt	oui	essence
Himoinsa HYW17	B	14.4 / 18.1	2x T23 / 1x CEE16 / 1x CEE32A	230 u. 400 Volt	non	Diesel
Himoinsa HYW45	B	35.2 / 44.0	2xT23/1x CEE16A/1xCEE32A/1xCEE63A	230 u. 400 Volt	oui, pour route	Diesel
Himoinsa HYW60	B	48 / 60	2xT23/1x CEE16A/1xCEE32A/1xCEE63A	230 u. 400 Volt	oui, pour route	Diesel



Compactage	Catégorie	Poids de service	Carburant	Direction		Location min.
SRV 620 (Pilonneuse)	A	66 kg	Essence 4 temps			min 2 jours
SRV 590 Electro (Pilonneuse)	A	68 kg	HONDA			min 2 jours
Plaques vibrantes						
CF1	A	70 kg	Essence 4 temps	Marche avant		min 2 jours
CF2	A	83 kg	Essence 4 temps	Marche avant		min 2 jours
CF2 DC Electro	A	87 kg	HONDA	Marche avant		min 2 jours
CF3	A	99 kg	Essence 4 temps	Marche avant		min 2 jours
CR1	A	118 kg	Diesel	Réversible		min 2 jours
CR2 DC Electro	A	118 kg	HONDA	Réversible		min 2 jours
CR3	B	206 kg	Diesel	Réversible		min 2 jours
CR5	B	281 kg	Diesel	Réversible		min 2 jours
CR6	B	412 kg	Diesel	Réversible		min 2 jours
CR7	B	477 kg	Diesel	Réversible		min 2 jours
CR8	B	609 kg	Diesel	Réversible		min 2 jours
CR9	B	740 kg	Diesel	Réversible		min 2 jours



Plaque vibrante à bobines		Poids de service	Carburant	Largeur		Location min.
VPR 450	A	108 kg	essence	420 mm		min 2 jours
VPR 700	A	175 kg	essence	670 mm		min 2 jours



Plaques vibrantes						Location min.
IVUR 40 - 58 Ø	A	230 V				min 2 jours



Rouleaus		Poids de service	Carburant	Largeur		Location min.
TRC 86/MC 85 (de tranchées)	C	1390 kg	Diesel			min 2 jours
ARX 26 Kombi (tandem)	C	2400 kg	Diesel	1'200 mm		min 2 jours



Livraison et restitution

- Nous vous recommandons de faire une réservation téléphonique à temps pour la machine souhaitée.
- La livraison et la restitution s'effectuent en principe pendant les heures ouvrables du lundi au vendredi.
- La restitution du matériel loué doit s'effectuer dans la même filiale RUBAG que lors de l'enlèvement.
- Le matériel de location doit être retourné en bon état, avec réservoir plein (s'il y a lieu) et nettoyé.

Responsabilité du preneur pour l'objet loué

- Le preneur est responsable du matériel qui lui a été alloué ainsi que de sa bonne utilisation. Le preneur doit particulièrement veiller à ce qu'uniquement un personnel qualifié possédant les papiers nécessaires (par exemple permis de conduite) utilise l'objet loué.
- En cas d'immobilisation de la machine, RUBAG ne peut être en aucune façon tenue responsable d'éventuels dommages économiques.
- Pour des dommages occasionnés avec l'objet loué, le locataire est dans tous les cas responsable.

Paiement

- Tous les prix mentionnés s'entendent net hors TVA, enlèvement dans une de nos succursales RUBAG et restitution à la même succursale.
- Chaque jour commencé compte pour un jour entier.
- Les loyers doivent être acquittés au plus tard lors de la restitution au comptant, en particulier en cas de montants inférieurs à Fr. 100.–. Au début de la location, il convient de laisser une caution s'élevant au minimum à la moitié du loyer. Sont exclues les entreprises enregistrées au registre du commerce et possédant un compte chez RUBAG.
- L'usure ou la détérioration d'accessoires, de carburants ou de matériels combustibles comme huiles etc. ne sont pas comprises dans le loyer.

Propriété

- Le matériel loué reste la propriété exclusive de RUBAG Machines de Chantiers SA. Il ne peut être ni vendu, ni confisqué, ni aliéné en aucune façon. Une sous-location ou autres transactions ne sont pas autorisées également.

En cas de dommage

- En cas de panne, le locataire doit immédiatement informer RUBAG. Le locataire ne peut entreprendre lui-même les réparations ou les faire effectuer par un tiers qu'avec l'assentiment de RUBAG.
- En cas de dommages de l'objet loué résultants d'une usure normale, le preneur est tenu responsable. Pour cette raison, RUBAG a contracté une assurance casse et tous risques pour la plupart des machines. Vous trouverez une mention correspondante dans le catalogue de location dans les différents groupes de machines.

Assurance tierces collisions machines

Le locataire est tenu d'assurer l'objet de la location contre les conséquences résultant des risques de vol, d'incendie, de dégâts des eaux, de vandalisme, d'explosion, de calamités naturelles, de transport, bris de machine et de collision. Les risques mentionnés sont couverts par une assurance tous risques machine, qui est proposée par le loueur selon les conditions énumérées ci-dessous. Ce règlement ne peut être dérogé que si le locataire a souscrit une assurance tous risques machine correspondante de sa propre initiative et à ses frais. La preuve d'assurance ainsi que la cession préalable des créances de cette assurance au loueur doivent être présentés par le locataire sur simple demande du loueur.

Le locataire est assuré contre les risques susvisés pendant toute la durée de la location à un tarif d'assurance déterminé dans le contrat de location, calculé sur la base du prix de location brut par jour calendaire et sous la condition que la machine soit utilisée conformément aux instructions fournies par le loueur. Cette assurance prévoit une franchise dépend de la catégorie de location :

Catégorie A : Fr. 500.–

Catégorie B : Fr. 1'000.–

Catégorie C : Fr. 2'000.–

L'assurance n'est valable que pour les missions en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein.

Non assurés sont :


- Dommages, non imputables à une force extérieure (dommages de fonctionnement internes sans égard à leur cause, dégâts suite au gel, utilisations à outrance, court-circuit, admission de corps étrangers, manque d'eau, d'huile, de carburant ou autre) ;
- Dégâts par usure, vieillissement
- Dommages en cas de guerre, révolution, rébellion, révolte, troubles intérieurs (violences à l'encontre de personnes ou choses lors d'attroupement, bagarre ou tumulte).

Les conditions d'assurance détaillées sont disponibles sur demande.

Tribunal compétent

- Le locataire reconnaît comme seul tribunal compétent Arlesheim

Plus d'information vous trouvez sur [Conditions de location de machines pour entrepreneurs \(rubag.ch\)](https://www.rubag.ch/conditions-de-location-de-machines-pour-entrepreneurs)



Contacts location

Suisse allemande miete@rubag.ch

- | | | |
|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Sternefeldstr. 1 - 3
CH · 4127 Birsfelden +41 61 377 85 68 | <ul style="list-style-type: none"> ● Luzernstrasse 31
CH · 6016 Hellbühl +41 41 450 02 55 | <ul style="list-style-type: none"> ● Bürerfeld 3
CH · 9245 Oberbüren +41 71 951 95 55 |
| <ul style="list-style-type: none"> ● Industriestrasse 61
CH · 8112 Otelfingen +41 44 807 55 58 | <ul style="list-style-type: none"> ● Emmentalstrasse 59
CH · 3510 Konolfingen +41 31 721 55 55 | <ul style="list-style-type: none"> ● St. Gallerstrasse 34
CH · 8856 Tuggen +41 55 445 26 55 |

Romandie & Ticino

- Rte d'Yverdon 18
CH · 1373 Chavornay
+41 24 442 26 58
location@rubag.ch
- Edilrep SA
CH · 6917 Barbengo
+41 91 995 10 75
info@edilrep.ch