

WIR PRÄSENTIEREN DEN BISHER  
GRÖSSTEN WERKZEUGANHÄNGER  
REBU420

DAS BRANDNEUE  
KOMBI-WASCHBECKEN 2M<sup>3</sup>



Ein Heft voller **Spezialpreise** und  
anderen attraktiven Angeboten!

VERKAUF | MIETE | SERVICE

## BAGGER



## RADLADER



## DUMPER



## TRENNTECHNIK



## VERDICHUNG



## GABELSTAPLER



## DRUCKLUFT



## KRANZUBEHÖR



## MISCHER



## STROM



## UMWELTSCHUTZ



## TREIBSTOFF



## CONTAINER



## BAUSTELLENWAGEN



## ANHÄNGER



Entdecken Sie unser gesamtes Produktsortiment auf [rubag.ch/produkte](https://www.rubag.ch/produkte)

# Radlader 2445 S mit Schutzdach

**Schäffer**

Betriebsgewicht	2'500 kg
Breite	1'400 mm
Motorleistung	37 kW
Kipplast gerade	1'830 - 1'950 kg mit Gabeln
Hubhöhe	2,50 m
Geschwindigkeit	<b>30 km/h</b>



**Fr. 52'250.-\***

- „High Traction Force“ (HTF) = automatische Schubkraftregelung
- „Schäffer Power Transmission“ (SPT) = elektronischer Fahrtrieb

\*Aufpreis für Kabine (2'700 kg) Fr. 2'750.-  
\*exkl. Ablieferungspauschale Fr. 640.-



**Fr. 6'850.-**

## Passend dazu: **Adler Kehrmaschine**

### Ausstattung:

- 520 mm Walzendurchmesser
- Schmutzfangbehälter
- Hydraulische Entleerung
- Schäffer SWH-Aufnahme

### Zusatzoptionen:

- 120 l Wassertank Fr. 2'250.-
- Seitenkehrbesen Fr. 1'650.-

## Anbaugeräte für Radlader

Egal ob in der Schneeräumung, Strassenreinigung oder Landschaftspflege - dank verschiedenster Anbaugeräte kann ein einziger Radlader eine Palette von Aufgaben bewältigen.

### Kehrmaschine

Dieser hochwertige Kehrbesen lässt sich nahtlos an praktisch jeden Radlader anbringen und sorgt für eine gründliche und schnelle Reinigung von grossen Flächen.



### Mulcher

Von der Beseitigung von Wildwuchs bis hin zur Pflege von Grünflächen – mit einem Mulcher bleiben Ihre Landschaften mühelos gepflegt.



### Salzstreuer

Diese effiziente Streulösung lässt sich mühelos am Heck anbringen und in Kombination mit einem Schneeflug nutzen, um Ihren Radlader optimal für den Winterdienst auszurüsten.



### Schneeflug

Im Winterdienst ist eine effiziente Schneeräumung dank kraftvollem Pneulader und robustem Schneeflug von unschätzbarem Wert.



# Minibagger Vi017-1



## Premium-Ausstattung

- Fahrwerks-Breite verstellbar
- 2. Steuerkreis proportional mit Potentiometer
- Powertilt + mech. Schnellwechsler MS01
- Tieflöffel 300 mm mit Messer
- Humuslöffel 1'000 mm

## Zusatzoptionen

- Mehrpreis für zusätzlichen Tieflöffel nach Wahl **Fr. 690.-**
- Elektrische Greiferumschaltung am Bagger **Fr. 765.-**
- POW mit hydr. Schnellwechsler HS01 **Fr. 2'750.-**

Beförd.-Gewicht	1.8 t
Grabtiefe	2'260 mm
Breite	955 - 1'280 mm
Motorleistung	10.1 kW

**Nummer 1 in seiner Klasse –  
der meistverkaufte Minibagger!**

**Fr. 29'990.-**

**Miete ab 875.-/Monat**  
nur Easy-Miete

# Radlader V7-HW

## Ausstattung

- Elektronisch gesteuerter Antriebsstrang
- Allradantrieb und 200 kg zus. Heckgewicht
- Parallelkinematik
- Hydraulischer Schnellwechsler
- Zahnradpumpe 55 l/min
- Last-Schwingungs-Dämpfersystem
- Steckdose vorne und hinten
- Geschwindigkeit 30 km/h
- Palettengabel 1.2 m
- Ladeschaufel mit Messer



**Nur 2,50 m hoch – mit herausragender  
Stabilität und Rundumsicht!**



Beförd.-Gewicht	ca. 4.3 - 4.5 t
Hubhöhe	3'020 mm
Breite	1'850 mm
Kipplast gerade	3'000 - 3'250 kg
Motor	YANMAR 35,5 kW Stage V

\*exkl. Ablieferungspauschale Fr. 640.-

**Fr. 54'990.-\***

**Miete ab 1'700.-/Monat**  
nur Easy-Miete

# Minibagger Vi033-6



## Premium-Ausstattung

- Komfort-Kabine inkl. Radio DAB+
- 2. Steuerkreis proportional mit Potentiometer
- Powertilt + hydr. Schnellwechsler HS03
- Tieflöffel 400 mm mit Messer / Planierlöffel 1'200 mm
- Monoblockausleger mit Löffelstiel 1'220 mm

## Zusatzoptionen

- Mehrpreis für zusätzlichen Tieflöffel nach Wahl **Fr. 750.-**
- Elektrische Greiferumschaltung am Bagger **Fr. 765.-**
- Parallelumschaltung für Greifer **Fr. 1'850.-**



Beförd.-Gewicht	3.1 - 3.5 t
Grabtiefe	2'950 mm
Breite	1'550 mm
Motorleistung	18.9 kW

**Fr. 51'450.-**

**Miete ab 1'600.-/Monat**  
nur Easy-Miete

**Fr. 7'990.-**

### Mehrzweckgreifer KINSHOFER A04 HPX

inkl. Anbauplatte und Schläuche

- Aufpreis Magnetventil **Fr. 980.-**



**Fr. 6'990.-**

### Hydraulikhammer EPIROC SB 152



### KINSHOFER A06 HPX Mehrzweckgreifer

**Fr. 8'990.-**

### EPIROC SB 202 Hydraulikhammer

**Fr. 8'490.-**

# Minibagger Vi050

## Premium-Ausstattung

- Komfort-Kabine inkl. Radio DAB+
- 2. Steuerkreis prop. mit Potentiometer
- Powertilt + hydr. Schnellwechsler HS03
- Monoblockausleger 1'450 mm
- Tieflöffel 400 mm / Planierlöffel 1'200 mm
- Elektrische Betankungspumpe

## Zusatzoptionen

- Mehrpreis für zusätzlichen Tieflöffel nach Wahl **Fr. 850.-**
- Elektrische Greiferumschaltung am Bagger **Fr. 765.-**
- Parallelumschaltung für Greifer **Fr. 2'050.-**



Beförd.-Gewicht	4.8 t
Grabtiefe	3'540 mm
Breite	1970 mm
Motorleistung	28.3 kW

**Fr. 69'950.-**

**Miete ab 1'950.-/Monat**  
nur Easy-Miete

Gebaut aus Erfahrung, gemacht für Leistung: RUBAG Pneudumper werden von uns seit Jahrzehnten für den harten Einsatz auf Schweizer Baustellen konzipiert. Vom Kompaktmodell bis hin zum 3'400-Liter-Muldenkipper – alle ausgestattet mit leistungsstarken YANMAR Stage 5 Motoren und DPF ab Werk.



## 4R 902 RH

Unser kleinster Raddumper im Sortiment ist speziell für den Einsatz auf Baustellen mit engen Durchfahrten konzipiert.

## 4R 1840 RH

Dieses Modell ist in zwei Motorvarianten erhältlich: als Standardausführung mit YANMAR Motor 35,5 kW oder als Turbo-Version 44 kW.



## 4R 2550 RH

Die Wahl für anspruchsvolle Aufgaben dank seines 53,7 kW starken YANMAR Motors, der mühelos den Transport von schweren Lasten bis 4,8 t bewältigt.



## KOMPAKT. ÜBERSICHTLICH. ROBUST.

RUBAG Raddumper verfügen über eine umfangreiche Standard-Ausrüstung, Allrad-Antrieb, hydrostatischer Fahrtrieb mit zwei Fahrstufen vorwärts/rückwärts, Bedienung via Joy-Stick, Rundkippmulde mit grossem Auskippwinkel und optimiertem Auslauf ohne klebende Materialreste, Überrollbügel, Zurrösen, Kranhaken, SVG-Beleuchtung, Anhängerrahmen, Rückfahrspiegel, Anhängersteckdose.

Modell	4R 902 RH	4R 1630 RH	4R 1840 RH	4R 2550 RH	4R 3460 RH
Mulde gehäuft	900 l	1'600 l	1'800 l	2'500 l	3'400 l
Motorleistung	18,9 kW	35,5 kW	35,5 o. 44 kW	53,7 kW	53,7 kW
Fahrzeugbreite	1'180 mm	1'540 mm	1'610 mm	1'850 mm	1'950 mm
Nutzlast	1'400 kg	3'130 kg	3'800 kg	4'800 kg	6'000 kg

## RUKI 55



Nutzlast 550 kg, Breite 716 mm,  
Benzinmotor, Frontkippmulde.

Fr. 7'990.-

## RUKI 85D-RIX



Nutzlast 800 kg, Breite 835 mm,  
Dieselmotor, Rundkippmulde.

Fr. 14'990.-

## RUKI 100 MD



Nutzlast 1'000 kg, Breite 800 mm,  
Dieselmotor, Rundkippmulde.

Fr. 16'490.-

## YANMAR C12-R



Nutzlast 1'150 kg, Breite 960 mm,  
Dieselmotor, Dreiseitenkippmulde.

Fr. 17'990.-

## RUKI 150 MD



Nutzlast 1'500 kg, Breite 1'108 mm,  
Dieselmotor, Rundkippmulde.

Fr. 23'990.-

## RUKI 230 MD



Nutzlast 2'300 kg, Breite 1'300 mm,  
Dieselmotor, Rundkippmulde.

Fr. 31'990.-

## RUBAG Baustromverteiler

Haben Sie Ihre Geräte gemäss der neuesten Norm für Steckdosen SN 441011 (IP55) und Baustromverteiler NIN Norm 2020 T7.04 bereits nachgerüstet oder benötigen Sie Unterstützung? Als führender Anbieter für Baustromverteiler in der Schweiz sind wir gerne für Sie da!



### GEMÄSS NEUEN NORMEN

Typ	Anschluss	Wandler- Messung	Zähler- platz	Klemmen- abgang	Lasttrenn- schalter	FI	CEE-Steckdosen 400 V				230 V		Nettopreis	
							125 A	63 A	32 A	16 A	16 A	T23 3 Pol		IP55
AV80-22	80 A		✓			3	1	1	2	1	5		<b>Fr. 2'200.-</b>	
AV100-22	100 A		✓	✓		3	1	2	3	1	5		<b>Fr. 2'500.-</b>	
AV125-22	125 A		✓	✓		4	1	3	6	1	5		<b>Fr. 2'900.-</b>	
AVW160-22	160 A	✓	✓	✓	1 x 125A	5	1	2	3	3	2	6		<b>Fr. 6'880.-</b>
AVW250-22	250 A	✓	✓	✓	2 x 125A	6	1	2	3	5	2	6		<b>Fr. 7'490.-</b>

#### Anschluss und Verteilung

# PRAMAC Stromgeneratoren



PRAMAC Inverter-Stromerzeuger der Serie P sind tragbare Generatoren, die stabilen Strom für empfindliche Elektrogeräte liefern. Es sind viele unterschiedliche Modelle erhältlich, ausgestattet mit Benzinmotor (max. Leistung 3'000 W) und praktischem Handstart.

Typ	P3000i	P3'500i	S8000
Spannung	230 V	230 V	230 V / 400 V
Dauerleistung	2.3 kW	3 kW	2.9 kW / 5.6 kW
Max. Leistung	2.5 kW	3.3 kW	3.2 kW / 6.6 kW
Tankinhalt	4 l	10 l	27 l
Gewicht	27 kg	49.5 kg	112 kg
Abmessungen L x B x H	565 x 339 x 467 mm	601 x 458 x 552 mm	840 x 615 x 753 mm
Steckdosen EU-Std. T23 IP55	2x	2x	2x
Steckdosen EU-Std. CEE16 5-polig	-	-	1x
Anlasser	Handstart	Hand-/Elektrostart	Handstart
<b>Nettopreis</b>	<b>Fr. 1'240.-</b>	<b>Fr. 1'395.-</b>	<b>Fr. 2'990.-</b>



P3000i



P3500i



S8000

# HIMOINSA Diesel-Grossgeneratoren

Typ	Dauerleistung	Gewicht	Steckdosen	Aktionspreis
HYW 17	17.5 kVA / 14 kW	729 kg	1x Klemmenabgang / 1x CEE63 400V / 1x CEE32 400V / 1x CEE16 400V / 2x T23 IPP55 230V / FI-Schutz Typ A (nur CEE63 Typ B)	<b>CHF 11'990.00</b>
HRYW 20	20 kVA / 16 kW	758 kg		<b>CHF 15'890.00 *</b>
HRYW 45	43 kVA / 35 kW	1255 kg	1x Klemmenabgang / 1x CEE63 400V / 1x CEE32 400V / 1x CEE16 400V / 2x T23 IPP55 230V / FI-Schutz Typ A (nur CEE63 Typ B)	<b>CHF 29'990.00 *</b>
HFRW 60	60 kVA / 48 kW	1690 kg		<b>CHF 34'990.00 *</b>

**HIMOINSA**  
A YANMAR COMPANY



**\* Aktionspreis beinhaltet folgendes Zubehör:**

- Externe Betankung
- Wasservorabscheider Diesel
- Vorrichtung für Fremdstart
- GPS Modul
- Loadbank (nur Typen 45 & 60)

Zusatzrüstung nach Bedarf: Strassenfahrwerk/Anhängers (nur für Typen 45 & 60)

# RUBAG Werkzeugkisten

Robuste Aluminium-Box für Transport und Aufbewahrung von Werkzeug und Kleinmaterial. Die Varianten COMFORT und LUXUS verfügen über praktische Seitentüren für einen bequemen Zugang von allen Seiten.



Typ	Volumen	Kleinteil-Wanne	Schubladen Fachboden	Plastik Stapelbox	Seitentüre	Masse	Ge- wicht	Nettopreis
RC1650 Basic	587 l					1'650x650x600 mm	46 kg	<b>Fr. 1'690.-</b>
RC1650 Comfort	870 l	2 Stk. vormontiert			✓	1'650x655x920 mm	68 kg	<b>Fr. 2'290.-</b>
RC1650 Luxus	870 l	2 Stk. vormontiert	✓	✓	✓	1'650x650x920 mm	91 kg	<b>Fr. 2'590.-</b>
RC1800 Basic	641 l					1'800x650x600 mm	50 kg	<b>Fr. 1'790.-</b>
RC1850 Comfort	980 l	2 Stk. vormontiert			✓	1'850x655x920 mm	72 kg	<b>Fr. 2'390.-</b>
RC1850 Luxus	980 l	2 Stk. vormontiert	✓	✓	✓	1'850x655x920 mm	95 kg	<b>Fr. 2'690.-</b>

# SULZER Pumpen



- Komplett mit Kabel und Storzkupplung geliefert
- Trockenlaufsicher dank eingebauten Thermoschaltern in jeder Ständerwicklung
- Doppelte Gleitringdichtungen im Ölbad
- Doppelmantel aus Edelstahl für effektive Motorkühlung
- Laufrad aus hartem Stahlguss
- Vibrationsfreier Lauf = lange Lebensdauer
- Nur bei J12W/JS12W: Motorschutzstecker gegen Überstromaufnahme



Schmutzwasserpumpe J4W



Schlammpumpe JS7W



Schmutzwasserpumpe J12W



Schlammpumpe JS12W

Typ	Volt	max. Leistung	max. Fördermenge	max. Förderhöhe	Kabel	Motor- schutz	Schwimmer	Nettopreis
J4W	230 V	0.45 kW	16.2 m <sup>3</sup> /h	12.0 m	10 m		✓	<b>Fr. 890.-</b>
JS7W	230 V	0.75 kW	16.2 m <sup>3</sup> /h	16.0 m	10 m		✓	<b>Fr. 890.-</b>
J12W	230 V	0.9 kW	32.4 m <sup>3</sup> /h	15.0 m	20 m	✓	+ Fr. 120.-	<b>Fr. 1'690.-</b>
JS12W	230 V	0.9 kW	32.4 m <sup>3</sup> /h	12.5 m	20 m	✓	+ Fr. 120.-	<b>Fr. 2'170.-</b>

SULZER Entwässerungspumpen werden in der Schweiz entwickelt und bestehen mit einzigartiger Technologie!

# Absetzen und Neutralisieren – manuell oder automatisch



Unser breites Gewässerschutzsortiment unterstützt Sie bei der Wasseraufbereitung mit einer Vielzahl eigens entwickelter Kombi-Becken von 0.3 bis 20 m<sup>3</sup>. Ergänzt werden die Becken durch manuelle oder automatische Neutralisationsanlagen, Gasumschaltungen, Trübungsmessungen und weiterem Zubehör für eine unkomplizierte sowie effiziente Wasseraufbereitung. Eine kompetente Beratung und Schulung runden unser Angebot ab.

## Kombi-Waschbecken 2m<sup>3</sup>

Unser Becken zur umweltgerechten Reinigung von verschmutzten Baugeräten und Baustellenabwasser mit einem Gesamtvolumen von ca. 2 m<sup>3</sup>.

**Fr. 11'990.–**

Inkl. Neutralisationsmaterial **Fr. 1'590.–**

**RUBAG**

Volumen	System	Max. Neutralisations-Leistung (Richtwert)	Transport-Masse L x B x H	Waschpodest inkl.
0.3 m <sup>3</sup>	Waschen, absetzen & neutralisieren	0.8 m <sup>3</sup> /h	1'180 x 789 x 980 mm	
2 m <sup>3</sup>	Waschen, absetzen & neutralisieren	2 m <sup>3</sup> /h	2'481 x 1'780 x 2'100 mm	✓
4 m <sup>3</sup>	Waschen, absetzen & neutralisieren	3 m <sup>3</sup> /h	3'400 x 1'780 x 1'898 mm	Optional
6 m <sup>3</sup>	Waschen, absetzen & neutralisieren	9 m <sup>3</sup> /h	2'706 x 2'374 x 2'507 mm	✓
10 m <sup>3</sup>	Absetzen & neutralisieren	10 - 15 m <sup>3</sup> /h	4'004 x 1'580 x 2'300 mm	Optional
20 m <sup>3</sup>	Absetzen & neutralisieren	20 - 30 m <sup>3</sup> /h	5'650 x 2'000 x 2'300mm	Optional



4 m<sup>3</sup>, perfekt für geringe Wassermengen. Durch die kompakte Grösse kann das Becken problemlos auf einem Transportanhänger transportiert werden.



6 m<sup>3</sup>, ideal für mittelgrosse Baustellen im Hochbau und Tiefbau. Vielseitig einsetzbar zum Waschen von Baugeräten sowie Absetzen und Neutralisieren von Baustellenabwasser mit Automatik.



Mit 10 m<sup>3</sup> Volumen und integriertem Gas- und Technikschränk bietet dieses Kombi-Absetz- und Neutralisationsbecken eine schlanke Kompaktlösung.



Für hohe Wassermengen empfehlen wir unser grosses Kombi-Absetz- und Neutralisationsbecken mit 20 m<sup>3</sup> Volumen und integriertem Gas- und Technikschränk.

Sämtliches Zubehör für eine manuelle oder vollautomatische Neutralisation dazu erhältlich!

# WEBER Grabenwalze MC 85



Die ferngesteuerte Weber Grabenwalze MC 85 zeigt Höchstleistung bei der Verdichtung von anspruchsvollen, lehmigen Böden, wo herkömmliche Walzen und Bodenverdichter an ihre Grenzen stossen. Die Knickwalze ist nicht nur sehr sicher, stark und robust, sondern auch wirtschaftlich im Einsatz und äusserst bedienerfreundlich. Die hydraulische Knicklenkung bietet eine gute Traktion, ohne dass der zuvor verdichtete Boden durch Lenkbewegungen aufgerissen wird.



Typ	Zentrifugalkraft	Bandagenbreite	Motorleistung	Aktionspreis
MC 85	73 kN	820 mm	Diesel 17,5 kW	Fr. 25'490.-

# WEBER Grabenstampfer

Typ	Gewicht	Verdichtung	Motor / Leistung	Nettopreis	Eintauschpreis
SRV 620 GXR	66 kg	18.2 kN	Benzin 2.8 kW	Fr. 2'390.-	Fr. 2'090.-
SRV Black	63 kg	18.2 kN	Benzin 3.8 kW	Fr. 2'190.-	Fr. 1'890.-

Eintauschprämie  
Fr. 300.-



# WEBER Einweg-Vibroplatten

\*Inkl. Wasserberieselung und Radsatz – ideal für Asphaltarbeiten

Typ	Gewicht	Verdichtung	Motor / Leistung	Nettopreis	Eintauschpreis
CF2A*	82 kg	15 kN	Benzin 4.9 kW	Fr. 2'290.-	Fr. 1'990.-
CF2-19	82 kg	15 kN	Benzin 4.9 kW	Fr. 1'990.-	Fr. 1'690.-

Eintauschprämie  
Fr. 300.-



# WEBER Vibroplatten reversierbar

Inklusive MDM Motorschutz z.B. vor Ölmenge oder Überhitzung

Typ	Gewicht	Verdichtung	Breite	Nettopreis	Eintauschpreis
CR1 HD	92 kg	15 kN	350 mm	Fr. 3'480.-	Fr. 2'980.-
CR3 HD	203 kg	35 kN	500 mm	Fr. 4'765.-	Fr. 4'265.-
CR3 Hatz	206 kg	35 kN	500 mm	Fr. 5'520.-	Fr. 5'020.-
CR5 Yanmar	286 kg	42 kN	550 mm	Fr. 6'300.-	Fr. 5'300.-
CR6 MDM	414 kg	55 kN	590 mm	Fr. 9'250.-	Fr. 8'250.-
CR7 MDM	477 kg	65 kN	650 mm	Fr. 9'900.-	Fr. 8'900.-
CR8 MDM	605 kg	75 kN	700 mm	Fr. 11'800.-	Fr. 10'800.-
CR9 MDM	739 kg	100 kN	750 mm	Fr. 13'250.-	Fr. 12'250.-

Eintauschprämie  
Fr. 500 bis 1'000.-



Ab CR6: Mehrpreis für Weber Smart Assist WSA Fr. 1'000.-



Auch als Tankanhänger lieferbar. Sonderanfertigungen auf Anfrage.

Typ	Füllmenge	Leergewicht	Breite	Tiefe	Höhe	Aktionspreis*
-----	-----------	-------------	--------	-------	------	---------------

Inklusive Pumpenausrüstung Ihrer Wahl, fertig montiert!

<b>Kubus 450</b>	<b>430 l</b>	<b>216 kg</b>	<b>1'200 mm</b>	<b>800 mm</b>	<b>850 mm</b>	<b>Fr. 4'390.-</b>
Kubus 700	650 l	300 kg	1'200 mm	800 mm	1'135 mm	Fr. 5'390.-
Kubus	930 l	340 kg	1'200 mm	800 mm	1'400 mm	Fr. 5'980.-
Kubus 2000	1'900 l	870 kg	2'200 mm	1'200 mm	1'320 mm	Fr. 10'990.-
Kubus 3000	2'850 l	955 kg	2'200 mm	1'200 mm	1'730 mm	Fr. 11'990.-

(\*Die angegebenen Aktionspreise gelten nur für Diesel-Ausführung)

- Weitere Ausführungen (Heizöl, Benzin, Kerosin, AdBlue) auf Anfrage!
- Kubus 450 ohne Prüfpflicht, innerhalb Handwerkerregelung oder ADR 1'000-Punkte

Lackierung:

- Kubus 250-450: nur pulverbeschichtete Lackierung
- Kubus 700-3000: Standard Vollverzinkung innen und aussen, optional Kundenlackierung

**Serienausstattung:**

- Zählwerk mechanisch
- 5 m Schlauch
- Automatik-Zapfpistole
- 2.5" Füll- und Saugstutzen

**Pumpe Ihrer Wahl inbegriffen:**

- Handpumpe ca. 0.7 l / Hub
- 12/24 V Kombi ca. 35/70 l/Min.
- 230 V ca. 70-80 l/Min.

**Option:**

- Honda Benzinpumpe



## Weitere Treibstoffbehälter

Einwandige PE-Transportbehälter	Typ	Füllmenge	Leergewicht	Breite	Tiefe	Höhe	Aktionspreis*
---------------------------------	-----	-----------	-------------	--------	-------	------	---------------



**NEU NOUVEAU**

<b>Kombo</b>	<b>400/40</b>	<b>65 kg</b>	<b>1'150 mm</b>	<b>800mm</b>	<b>765 mm</b>	<b>Fr. 1'980.-</b>
--------------	---------------	--------------	-----------------	--------------	---------------	--------------------

Diesel + AdBlue kombiniert

<b>Truckmaster</b>	<b>200</b>	<b>33 kg</b>	<b>600 mm</b>	<b>800mm</b>	<b>620 mm</b>	<b>Fr. 1'060.-</b>
--------------------	------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------------

Truckmaster	430	56 kg	1'180 mm	860 mm	910 mm	Fr. 1'720.-
-------------	-----	-------	----------	--------	--------	-------------

Diesel

<b>Bluemaster</b>	<b>200</b>	<b>33 kg</b>	<b>600 mm</b>	<b>800mm</b>	<b>890 mm</b>	<b>Fr. 1'390.-</b>
-------------------	------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------------

Bluemaster	430	56 kg	1'180 mm	860 mm	910 mm	Fr. 1'850.-
------------	-----	-------	----------	--------	--------	-------------

AdBlue

## Fuelmaster Diesel / AdBlue

- bis 9'000 l
- Stationärer Lagertank
- Prüfung alle 10 Jahre
- CH-/KVU-Zulassung

Bereits nach einigen Füllungen amortisiert, spart bis zu 25 Rappen pro Liter!

Eine breite Auswahl an hochwertigen Anhängern für Einsätze auf dem Bau, im Gewerbe und im Gartenbau – robust und langlebig mit einem Gesamtgewicht bis 3,5 Tonnen.

**Anhänger nach Wunsch konfigurieren?  
Kein Problem! Wir beraten Sie gerne.**



## Universal mit Heckschräge UE

PT 3'500 kg

Vielseitig nutzbarer Plateauanhänger für Transporte aller Art. Die Heckschräge auf einer Länge von 800 mm sorgt für einen besseren Auffahrwinkel, insbesondere für Raupenfahrzeuge.

- Standardmodell mit Brücke 3'800 x 1'850 mm (Knick bei 3'000 mm). Andere Grössen auf Wunsch lieferbar.
- Bodenplatte aus hochwertiger Siebdruckplatte



## Tandem-Tieflader GTA

PT 3'500 kg

Bietet dank geringem Eigengewicht eine höchstmögliche Nutzlast von ca. 2'700 - 2'800 kg.

- Bodenplatte aus hochwertiger Siebdruckplatte
- L 3'000 / 3'500 mm x B 1'500 / 1'700 mm
- Ladehöhe 520 mm



## Muldenkipper PMK

PT 3'500 kg

Robuste Kippmulde aus Vollstahl, perfekt geeignet für Schüttgut, Aushubmaterial, Schnittgut und Maschinentransporte dank Einschubrampen und schwenkbarer Heckwand.

- Nutzlast 2'450 kg
- Mulde misst L 3'200 x B 1'750 (oben) / 1'600 (unten) x H 600 mm



## Dreiseitenkipper PDK

PT 3'500 kg

Bieten dank geringem Eigengewicht eine höchstmögliche Nutzlast von 2,4 - 2,7 t.

- Standard-Brücke 3'200 x 1'850 mm (Ladehöhe 670 mm)
- Auf Wunsch bis 4'200 x 2'450 mm möglich
- Elektrische Kippvorrichtung und Not-Handpumpe



## Thermosilo-Anhänger

PT 3'500 kg

Für Belagsgruppen, die kleinere Reparaturen ausführen.

- Grosse Einfüll-Öffnung für ca. 2,2 t Heissmischgut
- Elektrische Kippvorrichtung und Not-Handpumpe
- Betätigung mittels Kabelfernbedienung
- L 4'500 x B 1'600 mm

# RUBAG Werkzeuganhänger

Unsere hochwertigen REBU Werkzeug- und Geräteanhänger haben sich in der Baubranche als unverzichtbare Begleiter etabliert. Sie bieten viele Konfigurationsmöglichkeiten, grosszügigen Stauraum und eine herausragende Zugänglichkeit zu den Regalen. Integrierte Rampen ermöglichen bei Bedarf ein müheloses Verladen kleiner Fahrzeuge oder Maschinen. Darüber hinaus können unsere REBU Anhänger auch von aussen individuell gestaltet werden und werden so zu einem echten Blickfang und starken Markenbotschafter.



## REBU 100

- Grossräumiger Anhänger, ideal für Gartenbau und Forstwirtschaft
- L 2'500 x B 1'160 mm
- Nutzlast 950 kg



## REBU 200

- Extra niedrige Bauhöhe von nur 2'040 mm, ideal für Einfahrt in Tiefgaragen
- L 2'600 x B 1'400 mm
- Hohe Nutzlast 1'050 kg
- Flügeltüren über die ganze Seite



## REBU 260

- Praktischer Werkzeuganhänger mit viel Platz und kombinierter Heckrampe/Tür
- L 2'600 x B 1'400 mm
- Nutzlast 900 kg



## REBU 260 Plus

- Weiterentwicklung des REBU 260 für noch bessere Sicherheit, Zugänglichkeit und Nutzlast
- L 2'600 x B 1'400 mm
- Nutzlast 900 kg



rechte Anhängerseite

linke Anhängerseite



## REBU 300

- Kombitüre/Rampe hinten
- Dachreling für Transport von sperrigem Material
- L 2'600 x B 2'000 mm
- Nutzlast 1'420 kg



## REBU 360

- L 3'600 mm
- B 2'000 mm
- H 2'600 mm
- Nutzlast ca. 1'660 kg bei Gesamtgewicht 3'500 kg

Werkzeugabteil innen



Teamabteil & Stauraum



**NEU  
NOUVEAU**



## NOCH MEHR PLATZ FÜR IHR TEAM REBU 420

- L 4'200 mm
- B 2'000 mm
- H 2'600 mm
- Nutzlast ca. 1'500 kg bei Gesamtgewicht 3'500 kg

**600 mm mehr Platz im  
Mannschaftsabteil!**



Teamabteil & Stauraum



Materialabteil

Der REBU 420 ist ein Geräteanhänger mit begehbarem Materialabteil und zusätzlichem Team- oder Polierabteil und bietet auf beiden Seiten bequemen Zugang zu Regalen. Dieser Anhänger mit einer Nutzlast von 1.5 t ist das grösste Modell aus der REBU-Familie von RUBAG. Innenausbau ist nach Bedarf möglich.



## RUBAG Baustellenwagen AT400/EW Tandem

Dieser Tandem-Baustellenwagen besteht aus zwei Abteilen mit praktischer Standardausrüstung.

### Werkzeugabteil vorne (1,5 m lang, ohne Fenster)

- 1 Holzregal mit 3 Etagen
- 3 Werkzeughalter
- Elektro-Installation mit LED-Leuchte, Kombischalter, Steckdose
- Alu-Riffelblechboden

### Mannschaftsabteil hinten (2,4 m lang, mit Fenster)

- 2 Truhenbänke und 1 Tisch, je 150 cm lang
- Hutbord 100 cm mit 5 Haken
- Elektro-Installation mit LED-Leuchte, Kombischalter, Steckdose, Kleinverteiler mit FI und LSS, Aussenanschluss 400 V oder 230 V
- Heizlüfter 2 kW



**Aktionspreis**

**Fr. 16'900.-**

zzg. Ablieferungspauschale von Fr. 450.-

**Spezial-Mietpreis  
ab Fr. 800.- pro  
Monat\***

\*gilt für neue Mieten ab 01.05.25

## RUBAG Baustellenwagen A350/E Einachser

Dieser 1-achsige Baustellenwagen besteht aus einem grossen Abteil mit Fenster und bietet praktische Standardausrüstung.

### 1x grosses Abteil (mit Fenster)

- 2 Truhenbänke und 1 Tisch, je 150 cm lang
- Elektro-Installation mit LED-Leuchte, Kombischalter, Steckdose unter Kombi, Kleinverteiler mit FI und LSS, Aussenanschluss 400 V oder 230 V



**Aktionspreis**

**Fr. 10'900.-**

zzg. Ablieferungspauschale von Fr. 450.-

Alle Preise in dieser Broschüre exkl. MWST. Gültig bis 31.08.2025 oder solange Vorrat, ab Lager RUBAG, ohne WIR.

Container / Ausstattung	Lagercontainer mit Inneneinrichtung		Materialcontainer, leer	
	LC 8	LC 10	Macon 300	Macon 400
Länge	243 cm	299 cm	300 cm	400 cm
Nettopreis (montiert)	<b>Fr. 4'890.-*</b>	<b>Fr. 5'390.-*</b>	<b>Fr. 2'630.-</b>	<b>Fr. 3'090.-</b>
Nettopreis (zerlegt)	nicht möglich		<b>Fr. 2'430.-</b>	<b>Fr. 2'890.-</b>
Einbruchsicherung	inbegriffen		nicht verfügbar	

## Lagercontainer Typ LC


- Massiver Stahlprofilrahmen
- Aussenverkleidung mit verzinktem Profilblech schutzlackiert
- Doppeltüre mit verzinkten Verriegelungsstangen und Einbruchsicherung
- Staplertaschen und Kranoesen
- 21 mm dicker Schichtholzboden
- \*inkl. 3 Regale, 3 Werkzeughalter und 2 Schlauchhalter (LC10) bzw. 1 Schlauchhalter (LC8)

## Lagercontainer Typ MACON

- Konstruktion aus verzinktem Stahlblech und Profilstahl
- Doppeltüre mit Zylinderschloss
- Kranoesen
- 35 mm dicker Holzboden, Nut und Feder, gehobelt
- Optional: Inneneinrichtung (Regale, Werkzeughalter usw.)

MACON Container können montiert oder in zerlegtem Zustand geliefert werden. Zerlegt lassen sie sich platzsparend lagern.

Ergänzen Sie Ihren Lagercontainer mit weiterer Zusatzausstattung und gestalten Sie ihn nach Ihren Anforderungen.



# RUBAG Stapler fürs Gewerbe

Typ	Tragkraft	Hubhöhe	Motor	Aktionspreis
XF 18	1'800 kg	4'500 mm	KUBOTA Diesel	<b>Fr. 25'840.-</b>
XF 25	2'500 kg	4'500 mm	KUBOTA Diesel	<b>Fr. 27'800.-</b>
XF 35	3'500 kg	4'500 mm	KUBOTA Diesel	<b>Fr. 30'200.-</b>
A 25	2'500 kg	4'500 mm	Elektro inkl. Batterie und Ladegerät	<b>Fr. 30'100.-</b>
A 35	3'500 kg	4'500 mm	Elektro inkl. Batterie und Ladegerät	<b>Fr. 34'200.-</b>

**Miete ab Fr. 990.-\*  
pro Monat**  
\*zzgl. Versicherung



### Ausrüstung jeweils:

- Triplex-Freihubmast 4'500 mm
- Integral-Seitenschieber
- 3. und 4. Steuerventil
- Alle 4 Räder mit SE-Bereifung
- Gabellänge 1'150 mm
- Mit Frontscheibe und Wischer
- **Elektrostapler** mit Lithium-Batterie und Ladegerät

### Diese Vorteile sprechen für RUBAG:

- ✓ 3 Jahre Garantie
- ✓ Attraktive Finanzierungsmöglichkeiten
- ✓ 0% Leasing - 24 Monate
- ✓ Miete-Kauf möglich
- ✓ Sofort ab Lager lieferbar
- ✓ Eintausch möglich



\* jährlicher Service durch uns vorausgesetzt

Alle Preise in dieser Broschüre exkl. MWST. Gültig bis 31.08.2025 oder solange Vorrat, ab Lager RUBAG, ohne WIR.

# CEDIMA Fugenschneider



CF-1020.1B



CF-13.3B



\*Preis inkl. 500 mm DIA-Scheibe  
\*\*Preis inkl. 450 mm DIA-Scheibe

Typ	Gewicht	Schnitttiefe	max. Blatt-Ø	Motorleistung	Nettopreis
CF-1020.1B	120 kg	200 mm	500 mm	Honda Benzin 8.7 kW	Fr. 3'790.- *
CF-13.3B	105 kg	170 mm	500 mm	Honda Benzin 8.7 kW	Fr. 2'990.- **

# RUBAG Baukreissäge



Unsere hochwertige Baukreissäge verfügt über höchsten Sicherheitsstandard und ist selbstverständlich CE-konform.

- ✓ Tischplatte aus Chromstahl mit abklappbarer Tischverlängerung
- ✓ Arbeitshöhe verstellbar
- ✓ Komplett galvanisch verzinkt
- ✓ Leichter Sägeblattwechsel
- ✓ Einfach zu transportieren über 2 Kranhaken
- ✓ SUVA Pro Zertifizierung
- ✓ Phasenwender
- ✓ Verlängerungskabel 5 m mit Haltevorrichtung



Typ	Schnittbreite	Schnitttiefe	max. Blatt-Ø	Motorleistung	Aktionspreis
BK Prof 5	525 mm	170 mm	400 - 500 mm	5 kW	<b>Fr. 4'590.- *</b>

\* inkl. HM-Sägeblatt Ø 500 mm

# Preiswerte Occasionen

## YANMAR Minibagger ViO26



Baujahr 2023 (SN 2293)  
 Betr.-Std. ca. 600 h  
 Gewicht 2'560 kg  
 Breite 1'550 mm  
 Grabtiefe 2'690 mm

2. Kreis prop., elektr. Greiferumschaltung, Powertilt, hydr. SW HS03, TL 300 und 500 mm, PL 1'000 mm

**Nettopreis Fr. 44'500.-**

## TEREX Midibagger TC85 Monoblockausleger



Baujahr 2017 (SN 0294)  
 Betr.-Std. ca. 1'150 h  
 Gewicht 8'250 kg  
 Breite 2'270 mm  
 Grabtiefe 4'430 mm

Beleuchtungspaket, Planierschild, Leerlaufautomatik, hydraulischer Schnellwechsler LH HS-08, TL 500 u. 800 mm, PL 1'250 mm

**Nettopreis Fr. 78'500.-**

## SCHÄFFER Elektrolader 24e



Baujahr 2022 (C002)  
 Betr.-Std. ca. 250 h  
 Gewicht 2'300 kg  
 Breite 1'300 mm  
 Schutthöhe 1'700 mm

Kabine, LED-Rundumleuchte, LED-Arbeitsbeleuchtung (2xV, 1xH), Palettengabel 1.20 m, Erdschaufel 1'300 mm, 20 km/h

**Nettopreis Fr. 49'990.-**

## YANMAR Raupendumper C12R-C



Baujahr 2024 (SN C851)  
 Betr.-Std. ca. 50 h  
 Gewicht 1'100 kg  
 Nutzlast 1'150 kg  
 Breite 960 mm

YANMAR wassergekühlter Dieselmotor 7.5 kW, Allradantrieb, Dreiseitenkipmulde, Überrollbügel, 5 km/h

**Nettopreis Fr. 17'990.-**

## SCHAEFF Mobilbagger TW95 Circularausleger



Baujahr 2022 (SN 0782)  
 Betr.-Std. ca. 3'100 h  
 Gewicht 10'000 kg  
 Grabtiefe 4'080 mm  
 Breite 960 mm

1., 2. u. 3. Kreis, 25 km/h, DPF, Schild, Pratzten, Leerlaufauto., Kamera, 2. Werkzeugkiste, zus. Heckgewicht, el. Be-tank-Pumpe, POW, hydr. SW HS08, TL 500 u. 800 mm, PL 1'250 mm

**Nettopreis Fr. 88'220.-**

## TEREX Mobilbagger TW110-2



Baujahr 2010 (SN 0649)  
 Betr.-Std. ca. 4000 h  
 Gewicht 11'500 kg  
 Grabtiefe 4'315 mm  
 Breite 2'500 mm

DEUTZ Dieselmotor 75 kW, mech. SW, TL 600 / 800 mm, SL 1400, 2 Türen, 2-Rad-Lenkung, 30 km/h

**Nettopreis Fr. 49'900.-**

**Weitere Occasionen auf [rubag.ch/occasion](https://rubag.ch/occasion)**

**YANMAR**

**20%**

**RABATT**

**auf Gummiraupen,  
Leiträder und Laufrollen\***

\*Gilt nur für Maschinen aus dem Yanmar Sortiment (inkl. Schaeff und Terex)

**UNTERWAGEN  
PROMO**



**Mai - Juli 2025**

miete@rubag.ch

**RUBAG**  
0848 800 555

**MietPark**  
www.rubag.ch

**Clever mieten.  
Flexibel bauen.**



## Unsere Standorte



VERKAUF | MIETE | SERVICE

■ Sternenfeldstrasse 1-3  
CH-4127 Birsfelden  
0848 800 555  
info@rubag.ch

■ Luzernstrasse 31  
CH-6016 Hellbühl  
041 450 02 55  
hellbuehl@rubag.ch

■ Bürerfeld 3  
CH-9245 Oberbüren  
071 951 95 55  
oberbueren@rubag.ch

■ St. Gallerstrasse 34  
CH-8856 Tuggen  
055 445 26 55  
tuggen@rubag.ch

**RUBAG**  
www.rubag.ch

■ Bahnhofstrasse 21  
CH-4203 Grellingen  
0848 800 555  
info@rubag.ch

■ Emmentalstrasse 59  
CH-3510 Konolfingen  
031 721 55 55  
konolfingen@rubag.ch

■ Industriestrasse 61  
CH-8112 Otelfingen  
044 807 55 55  
otelfingen@rubag.ch

■ Rte d.Yverdon 18  
CH-1373 Chavornay  
024 442 26 55  
chavornay@rubag.ch

