RUBAG

YOUR YANMAR PARTNER

DEALS

PROMOS AUTOMNE-HIVER 2025

Prix spéciaux, actions de reprise, et bien plus encore!

YANMAR HIMOINSA Schäffer CompAir weber SULZER CEDIMA

PELLES

CHARGEUSES

DUMPERS

TECHNIQUE COUPE

COMPACTAGE

CHARIOTS

COMPRESSEURS

ACCESSOIRES DE GRUE

BETONNIÈRES

ÉLECTRICITÉ

RECYCLAGE D'EAU

RÉSERVOIRS

CONTAINERS

ROULOTTES

REMORQUES

Découvrez toute notre gamme de produits sur rubag.ch

Remorque thermosilo RUBAG

Cette remorque conçue par nos soins est très appréciée par les équipes de réparation. Le nombre croissant de revêtements endommagés par la chaleur, le gel et l'augmentation du trafic nécessite un inventaire approprié de la part des communes et des entreprises de construction routière.

Poids total	3'500 kg
Charge utile	2.1 - 2.3 t
Largeur	1'850 mm
Longeur	4'500 mm

Vers la vidéo :

- ☑ Silo thermique, isolé sur tout le pourtour. La grande ouverture de remplissage est munie d'un couvercle en aluminium en deux parties.
- ☑ Dispositif de basculement électro-hydraulique avec batterie.
- ☑ Pompe de secours manuelle, éclairage SVG, feux arrière avec grille de protection
- ☑ Télécommande avec env. 4 m de câble
- ☑ Frein à inertie avec automatisme de marche arrière
- ☑ 2x béquilles à l'arrière
- ☑ Support avec grattoir à côté du support de l'agent de séparation

Nous vous offrons une nouvelle plaque d'asphalte WEBER Plaque vibrante CF2A ou vibrodameur WEBER SRV620 au choix à l'achat d'une remorque Thermosilo jusqu'au 31 décembre 2025.

Demandez maintenant à votre conseiller de vente RUBAG. Il en a, tant qu'il en a !

Coffrets à outils RUBAG

Coffret robuste en aluminium pour transporter et ranger des outils et de petits objets. Les variantes COMFORT et LUXUS disposent de portes latérales pratiques pour un accès facile de tous les côtés.

Typee	Volume	Bac pour petites pièces	Tablettes tiroirs	Boîtes empilables	Porte latérale	Dimensions	Poids	Prix net
RC1650 Basic	587 l					1'650x650x600 mm	46 kg	**Fr. 1'690.–**
RC1650 Comfort	870 l	2x pré-assemblés			✓	1'650x655x920 mm	68 kg	**Fr. 2'290.–**
RC1650 Luxus	870 l	2x pré-assemblés	✓	✓	✓	1'650x650x920 mm	91 kg	**Fr. 2'590.–**
RC1800 Basic	641 l					1'800x650x600 mm	50 kg	**Fr. 1'790.–**
RC1850 Comfort	980 l	2x pré-assemblés			✓	1'850x655x920 mm	72 kg	**Fr. 2'390.–**
RC1850 Luxus	980 l	2x pré-assemblés	✓	✓	✓	1'850x655x920 mm	95 kg	**Fr. 2'690.–**

Tous les prix hors TVA. Valable jusqu'au 28.02.2026 ou jusqu'à épuisement des stocks, du stock RUBAG, sans WIR.

Mini-pelle ViO17-1

YANMAR

Équipement Premium

- ☑ Largeur du châssis réglable
- ☑ 2. circuit de commande prop. avec potentiomètre
- ☑ POW + attache rapide mécanique MS01
- ☑ Godet rétro 300 mm avec lame
- ☑ Godet à humus 1'000 mm

Options

☐ Supplément godet rétro de votre choix	**Fr. 690.–**
☐ Commutation électrique du grappin sur la pelle	**Fr. 765.–**
☐ POW avec attache rapide hydr. HS01	**Fr. 2'750.–**

Poids total	1.8 t
Excavation	2'260 mm
Largeur	955 - 1'280 mm
Puissance de moteur	10.1 kW

Numéro 1 dans sa catégorie - la mini-pelle la plus vendue !

0% Leasing

RUBAG SWISS GARANTIE www.rubag.ch 3 JAHRE ANS

Fr. 29'990.–

Louer à 875.–/mois
seulement location Easy

Mini-pelle ViO50

Équipement Premium

- ☑ Cabine confort avec radio DAB+ incl.
- ☑ 2ème circuit de commande prop.
- ☑ Powertilt + attache rapide hydr. HS03
- ☑ Flèche monobloc 1'450 mm
- ☑ Godet rétro 400 mm / Godet niveleur 1'200 mm
- ☑ Pompe de ravitaillement électrique

Options supplémentaires

☐ Godet rétro-arrière sup. au choix	**Fr. 850.–**
☐ Commutation électrique du grappin sur la pelle	**Fr. 765.–**
☐ Commutation en parallèle pour les pinces	**Fr. 2'050.–**

Poids total	4.8 t
Excavation	3'540 mm
Largeur	1970 mm
Puissance de moteur	28.3 kW

Fr. 69'950.–

Louer à 1'580.–/mois
seulement location Easy

0% Leasing

RUBAG SWISS GARANTIE www.rubag.ch 3 JAHRE ANS

Tous les prix hors TVA. Valable jusqu'au 28.02.2026 ou jusqu'à épuisement des stocks, du stock RUBAG, sans WIR.

Mini-pelle ViO33-7 / ViO38-7

YANMAR

NEU NOUVEAU

0% Leasing

RUBAG SWISS GARANTIE www.rubag.ch 3 JAHRE ANS

La dernière génération ViO33 et ViO38 : plus forte, plus flexible et plus efficace que jamais !

Aperçu de quelques points forts :

- ☑ Accès simplifié à la cabine, plus d'espace pour les jambes
- ☑ Excellente visibilité panoramique
- ☑ Écran couleur LCD de 4,3 pouces
- ☑ Cycles d'excavation plus courts avec augmentation de la vitesse de l'unité de travail sous charge pour les deux modèles
- ☑ Amélioration de la polyvalence hydraulique (AUX 1 & AUX 2 Préréglage du débit hydraulique pour jusqu'à 5 accessoires sur le panneau de commande LCD
- ☑ Alimentation hydraulique Powertilt indépendante

ViO33-7:

Poids total	3.1 - 3.5 t
Excavation	2'950 mm
Largeur	1'550 mm
Puissance moteur	18.9 kW

ViO38-7:

Poids total	3.5 - 3.7 t
Excavation	3'535 mm
Largeur	1'740 mm
Puissance moteur	18.9 kW

Midi-pelle SV86-7 / SV100-7

YANMAR

La meilleure combinaison de performances, de fiabilité et de facilité d'utilisation de la dernière génération !

NEU NOUVEAU

NEU NOUVEAU

Les avantages de la flèche articulée :

- ☑ Une capacité de levage exceptionnelle

...combiné avec les nouveautés des modèles avec monoflèche :

- ☑ Meilleure visibilité (vitres plus grandes)
- ☑ Espace pour les pieds plus grand
- ☑ Écran couleur LCD de 7 pouces
- ☑ Mémoire pour jusqu'à 5 accessoires

SV86-7:

Poids total	8.7 t
Excavation	4.1 - 4.5 m
Largeur	2'290 mm
Puissance moteur	50 kW

SV100-7:

Poids total	9.8 t
Excavation	4.3 - 4.7 m
Largeur	1'550 mm
Puissance moteur	18.9 kW

Tous les prix hors TVA. Valable jusqu'au 28.02.2026 ou jusqu'à épuisement des stocks, du stock RUBAG, sans WIR.

Chargeuse 2445 S

Schäffer

Poids total	2‘500 kg
Largeur	1‘400 mm
Puissance moteur	37 kW
Charge d. bascul. droite	1‘830 - 1‘950 kg + fourches
Hauteur de levage	2,50 m
Vitesse	**30 km/h**

RUBAG GARANTIE 3 JAHRE ANS

WIR Part selon accord

Fr. 48‘750.–*

- „High Traction Force“ (HTF) = Régulation autom. de la force de poussée
- „Schäffer Power Transmission“ (SPT) = Entraînement électronique

*Version 2445 S avec toit de protection
*Supplément cabine (2‘700 kg) Fr. 2‘750.–
*Livraison excl. Fr. 640.–

Fr. 5‘990.–

Convient à cet effet : **Balayeuse bema 20 Dual**

Équipement:

- ☑ 520 mm de diamètre de rouleau
- ☑ Bac de récupération des saletés
- ☑ Vidange hydraulique
- ☑ Logement SWH de Schäffer

Options supplémentaires:

- ☐ Réservoir d’eau de 100 l **Fr. 2‘250.-**
- ☐ Balai latéral **Fr. 1‘650.-**

Chargeuse V7-HW

RUBAG GARANTIE 3 JAHRE ANS

0% Leasing

YANMAR

Equipement

- ☑ Chaîne cinématique à commande électronique
- ☑ Quatre roues motrices et 200 kg de poids supplémentaire à l’arrière
- ☑ Cinématique parallèle
- ☑ Attache rapide hydraulique
- ☑ Pompe à engrenages 55 l/min
- ☑ Système d’amortissement de la charge et des vibrations
- ☑ Prise de courant à l’avant et à l’arrière
- ☑ Vitesse 30 km/h
- ☑ Fourche à palettes 1.2 m
- ☑ Pelle de chargement avec couteau

Seulement 2,50 m de haut - avec une stabilité et une vision panoramique exceptionnelles!

Poids total	env. 4.3 - 4.5 t
Hauteur de levage	3’020 mm
Largeur	1’850 mm
Charge d. bascul. droite	3’000 - 3’250 kg
Moteur	YANMAR 35,5 kW Stage V

*Livraison excl. Fr. 640.–

Fr. 54‘990.–*

Louer à 1’700.–/mois
seulement location Easy

Tous les prix hors TVA. Valable jusqu’au 28.02.2026 ou jusqu’à épuisement des stocks, du stock RUBAG, sans WIR.

Pack de batteries HIMOINSA

Une énergie fiable, là où vous en avez besoin

Les puissants accumulateurs et batteries rechargeables de la série EHR de HIMOINSA vous garantissent une alimentation électrique à tout moment, de manière silencieuse, efficace et avec de faibles émissions. Ces accumulateurs d'électricité flexibles peuvent être combinés avec des générateurs diesel, le réseau électrique public ou des installations solaires.

Un exemple concret : Lors des journées d'ouverture 2025, la section scoute de Schalberg a fêté son 100e anniversaire avec plus de 300 invités. Ce qui semblait être un défi logistique a été relevé grâce à l'utilisation combinée d'un générateur diesel HRFW60 et du système de stockage à batterie compact EHR 45/60, qui ont fourni une source d'électricité fiable pour l'éclairage, le son et la restauration, de jour comme de nuit.

La combinaison d'un accumulateur d'énergie EHR et d'un générateur diesel présente de nombreux avantages : **économisez jusqu'à 70 % de diesel** et de CO_2. Grâce à l'analyse continue du profil de charge, la puissance disponible est toujours répartie de manière efficace, pour une utilisation économique et durable de l'énergie.

HIMOINSA Pack de batteries EHR 45/60

Economisez 70% de diesel grâce à la combinaison d'une batterie et d'un générateur.

HIMOINSA Pack de batteries EHR 30/30

Générateurs Diesel HIMOINSA

Typee	Puissance continue	Poids	Prises	Prix d'action
HYW 17	17.5 kVA / 14 kW	729 kg	1x sortie bomme / 1x CEE63 400V / 1x CEE32 400V / 1x CEE16 400V / 2x T23 IPP55 230V / FI Typee A (juste CEE63 Typee B)	**Fr. 11'990.00**
HRYW 20	20 kVA / 16 kW	758 kg	1x sortie bomme / 1x CEE63 400V / 1x CEE32 400V / 1x CEE16 400V / 2x T23 IPP55 230V / FI Typee A (juste CEE63 Typee B)	**Fr. 15'890.00 ***
HRYW 45	43 kVA / 35 kW	1255 kg		**Fr. 29'990.00 ***
HRFW 60	60 kVA / 48 kW	1690 kg		**Fr. 34'990.00 ***

*** La promo comprend les accessoires suivants :**

- ☑ Ravitaillement externe
- ☑ Pré-séparateur d'eau diesel
- ☑ Dispositif démarrage externe
- ☑ Module GPS
- ☑ Loadbank (Typees 45 & 60)

Equipement En option: châssis routier/remorque (générateurs Typees 45 & 60)

Tous les prix hors TVA. Valable jusqu'au 28.02.2026 ou jusqu'à épuisement des stocks, du stock RUBAG, sans WIR.

Dumpers sur pneus

Développés spécialement pour le marché suisse !

Construits par expérience, faits pour la performance : les tombereaux sur pneus RUBAG sont conçus par nos soins depuis des décennies pour une utilisation intensive sur les chantiers suisses. Du modèle compact au camion-benne de 3.400 litres - tous équipés de puissants moteurs YANMAR Stage V et du FAP d'usine.

4R 902 RH

Notre plus petit dumper sur pneus de la gamme est spécialement conçu pour être utilisé sur les chantiers avec des passages étroits.

4R 1840 RH

Ce modèle est disponible en deux versions de moteur: version standard avec moteur YANMAR 35,5 kW ou en version turbo 44 kW.

4R 2550 RH

Le choix pour les tâches exigeantes grâce à son moteur YANMAR de 53,7 kW, qui gère facilement le transport de charges lourdes jusqu'à 4,8 t.

COMPACT. ROBUSTE. VUE EXCELLENTE.

Les dumpers sur pneus RUBAG disposent d'un équipement standard complet: transmission intégrale, transmission hydrostatique avec deux niveaux de vitesse avant/arrière, commande par joystick, benne ronde avec grand angle de déversement et sortie optimisée sans résidus de matériaux collants, arceau de sécurité, œillet d'arrimage, crochet de grutage, éclairage LCR, crochet de remorquage, rétroviseur, prise pour remorque.

Modèle	4R 902 RH	4R 1630 RH	4R 1840 RH	4R 2550 RH	4R 3460 RH
Benne en tas	900 l	1'600 l	1'800 l / 2'200 l	2'500 l	3'400 l
Puissance de moteur	18,9 kW	35,5 kW	35,5 o. 44 kW	53,7 kW	53,7 kW
Longueur du véhicule	1'180 mm	1'540 mm	1'610 mm	1'850 mm	1'950 mm
Charge utile	1'400 kg	3'130 kg	3'800 kg	4'800 kg	6'000 kg

Tous les prix hors TVA. Valable jusqu'au 28.02.2026 ou jusqu'à épuisement des stocks, du stock RUBAG, sans WIR.

ACTION D'ÉCHANGE

CHARIOTS ÉLÉVATEURS ET DUMPERS RUBAG

Échangez votre machine usagée contre une machine neuve
et bénéficiez d'une remise intéressante sur le prix neuf.

RUBAG

RUKI 85D-RIX

Charge utile 800 kg, Largeur 835 mm,
Moteur diesel, Benne ronde basculante

RUBAG

RUKI 150 MD

Charge utile 1'500 kg, Largeur 1'108 mm,
Moteur diesel, Benne ronde basculante

RUBAG

RUKI 230 MD

Charge utile 2'300 kg, Largeur 1'300 mm,
Moteur diesel, Benne ronde basculante

DUMPERS	RUKI 85D-RIX		RUKI 150 MD		RUKI 230 MD	
Machine d'échange	**Rabais de reprise**	**Supplément**	**Rabais de reprise**	**Supplément**	**Rabais de reprise**	**Supplément**
Année dès 2017	**Fr. 5'780.–**	Fr. 11'990.–	**Fr. 10'750.–**	Fr. 16'750.–	**Fr. 12'855.–**	Fr. 25'980.–
Année 2013-2016	**Fr. 4'780.–**	Fr. 12'990.–	**Fr. 8'750.–**	Fr. 18'750.–	**Fr. 10'885.–**	Fr. 27'950.–
Année jusqu'à 2012	**Fr. 3'280.–**	Fr. 14'490.–	**Fr. 5'750.–**	Fr. 21'750.–	**Fr. 7'885.–**	Fr. 30'950.–

RUBAG

Chariot élévateur diesel XF18/25/35

Capacité de traction 1'800 kg / 2'500 kg / 3'500 kg, Moteur diesel Kubota

RUBAG

Chariot élévateur électrique A18/25/35

Capacité de traction 1'800 kg / 2'500 kg / 3'500 kg, Batterie au lithium

DIESEL	XF18		XF25		XF35	
Machine d'échange	**Rabais de reprise**	**Supplément**	**Rabais de reprise**	**Supplément**	**Rabais de reprise**	**Supplément**
Année dès 2018	**Fr. 8'555.–**	Fr. 19'840.–	**Fr. 9'555.–**	Fr. 20'800.–	**Fr. 10'555.–**	Fr. 19'800.–
Année 2014-2017	**Fr. 7'555.–**	Fr. 20'840.–	**Fr. 8'555.–**	Fr. 21'800.–	**Fr. 9'555.–**	Fr. 20'800.–
Année jusqu'à 2014	**Fr. 5'555.–**	Fr. 22'840.–	**Fr. 6'555.–**	Fr. 23'800.–	**Fr. 7'555.–**	Fr. 22'800.–
ÉLÉCTRO	**A18**		**A25**		**A35**	
Machine d'échange	**Rabais de reprise**	**Supplément**	**Rabais de reprise**	**Supplément**	**Rabais de reprise**	**Supplément**
Année dès 2018	**Fr. 8'555.–**	Fr. 20'100.–	**Fr. 9'555.–**	Fr. 23'100.–	**Fr. 10'555.–**	Fr. 26'200.–
Année 2014-2017	**Fr. 7'555.–**	Fr. 21'100.–	**Fr. 8'555.–**	Fr. 24'100.–	**Fr. 9'555.–**	Fr. 27'200.–
Année jusqu'à 2014	**Fr. 5'555.–**	Fr. 23'100.–	**Fr. 6'555.–**	Fr. 26'100.–	**Fr. 7'555.–**	Fr. 29'200.–

*Conditions d'échange : Seules les machines en état de marche de marques courantes sont acceptées. Contactez votre conseiller clientèle RUBAG si vous avez des questions.

ACTION D'ÉCHANGE
Plaques vibrantes et pilonneuses

Echangez* votre plaque vibrante ou votre ancienne pilonneuse usagée contre un nouvel appareil de compactage WEBER parmi la sélection ci-dessous et bénéficiez d'une remise d'échange intéressante sur le prix du neuf.

*Conditions d'échange : Seules les machines en état de marche de marques courantes sont acceptées. Contactez votre conseiller de vente RUBAG si vous avez des questions.

Pilonneuses

Rabais de reprise Fr. 300.–

Type	Poids	Compactage	Puissance moteur	Prix net	Prix d'échange
SRV 620 GXR	66 kg	18.2 kN	Essence 2.8 kW	Fr. 2'390.–	**Fr. 2'090.–**
SRV Black	63 kg	18.2 kN	Essence 2.1 kW	Fr. 2'190.–	**Fr. 1'890.–**

Plaques vibrantes unidirectionelles

*Arrosage d'eau et jeu de roues inclus - idéal pour les travaux d'asphaltage

Rabais de reprise Fr. 300.–

Type	Poids	Compactage	Puissance moteur	Prix net	Prix d'échange
CF2A*	82 kg	15 kN	Essence 3.6 kW	Fr. 2'290.–	**Fr. 1'990.–**
CF2-19	82 kg	15 kN	Essence 3.6 kW	Fr. 1'990.–	**Fr. 1'690.–**

Plaques vibrantes réversibles

Protection du moteur MDM incluse, par ex. contre le manque d'huile ou la surchauffe

Rabais de reprise Fr. 500 bis 1'000.-

Type	Poids	Compactage	Largeur	Prix net	Prix d'échange
CR1 HD	92 kg	15 kN	350 mm	Fr. 3'480.–	**Fr. 2'980.–**
CR3 HD	203 kg	35 kN	500 mm	Fr. 4'765.–	**Fr. 4'265.–**
CR3 Hatz	206 kg	35 kN	500 mm	Fr. 5'520.–	**Fr. 5'020.–**
CR5 Yanmar	286 kg	42 kN	550 mm	Fr. 6'300.–	**Fr. 5'300.–**
CR6 MDM	414 kg	55 kN	590 mm	Fr. 9'250.–	**Fr. 8'250.–**
CR7 MDM	477 kg	65 kN	650 mm	Fr. 9'900.–	**Fr. 8'900.–**
CR8 MDM	605 kg	75 kN	700 mm	Fr. 11'800.–	**Fr. 10'800.–**
CR9 MDM	739 kg	100 kN	750 mm	Fr. 13'250.–	**Fr. 12'250.–**

☐ CR6 : supplément pour Weber Smart Assist WSA **Fr. 1'000.–**

Vers la vidéo:

Tous les prix hors TVA. Valable jusqu'au 28.02.2026 ou jusqu'à épuisement des stocks, du stock RUBAG, sans WIR.

Compresseurs

C25

Adapté aux besoins suisses, pas d'obligation de filtre à particules !

- Puissance de compression élevée avec 2 raccords ¾"
- Capot métallique à large ouverture pour un accès optimal pour l'entretien
- Les pièces du capot peuvent être remplacées séparément si nécessaire
- Timon rigide avec frein à inertie et frein à main
- **En option :** enrouleur DULA avec 15m de tuyau en caoutchouc **Fr. 1'180.-**
- **En option** : couverture en tôle striée en aluminium pour une protection maximale **Fr. 360.-**
- **Départ du MFK, forfait de livraison inclus**

Débit volumétrique	2,4 m³/Min.
Pres. de service	7 bar
Moteur	YANMAR 18.9 kW Stage V
Raccords	2 x 3/4"

SUPER DEAL

Fr. 12'390.–

C15 - C30

Débit volumétrique	1,5 - 2,9 m³/Min.
Pres. de service	5 - 13,5 bar
Moteur	YANMAR 16,5 / 18,9 kW Stage V
Raccords	2 x 3/4"

☑ **Pas d'obligation de particules**

C35 - C50

Débit volumétrique	3,5 - 5,0 m³/Min.
Pres. de service	5 - 14 bar
Moteur	YANMAR 35 kW Stage V
Raccords	2 x 3/4"

☑ **Gestion flexible des performances (GFP)***

C55 - C76

Débit volumétrique	5,5 - 7,6 m³/Min.
Pres. de service	5 - 14 bar
Moteur	YANMAR 53,7 kW Stage V
Raccords	3 x 3/4"

☑ **Gestion flexible des performances (GFP)***

*La fonction FPM permet à l'utilisateur de passer facilement de la pression minimale à la pression maximale.

C85 - C140

Débit volumétrique	8,6 - 13,3 m³/Min.
Pres. de service	5 - 14 bar
Moteur	DEUTZ 90 / 105 kW Stage V
Raccords	3 x 3/4" und 1 x 2"

☑ **Gestion flexible des performances (GFP)***

C200 - C270

Débit volumétrique	20 - 27 m³/Min.
Pres. de service	6 - 24 bar
Moteur	Cummins 180 / 224 kW Stage V Stage
Raccords	3 x 3/4" und 1 x 2"

Tous les prix hors TVA. Valable jusqu'au 28.02.2026 ou jusqu'à épuisement des stocks, du stock RUBAG, sans WIR.

Décantation et neutralisation – manuelle ou automatique

Notre large gamme pour la protection des eaux vous aide dans le traitement de l'eau grâce à une variété de bassins combinés, développés sur mesure, allant de 0,3 m³ à 20 m³. Ces bassins sont complétés par des systèmes de neutralisation manuels ou automatiques, des commutateurs de gaz, des mesures de turbidité et d'autres accessoires pour un traitement de l'eau simple et efficace. Un conseil compétent et des formations complètes viennent compléter notre offre.

Bassin combiné 2m³

Notre plus petit bassin combiné pour le nettoyage écologique des engins de chantier et la neutralisation des eaux usées de chantier, avec un volume total d'environ 2 m³.

Fr. 10'490.–

☐ En option: Matériel de neutralisation **Fr. 1'590.–**

Volume	Système	Performance de neutralisation max. (valeur indicative!)	Dimensions de transport (lo x la x ha)	Plate-forme de lavage	Collecteur de boue avec BigBag
0.3 m³	Lavage, décantation et neutralisation	0.8 m³/h	1'180 x 789 x 980 mm		
2 m³	Lavage, décantation et neutralisation	2 m³/h	2'481 x 1'780 x 2'100 mm	✓	✓
4 m³	Lavage, décantation et neutralisation	3 m³/h	3'400 x 1'780 x 1'898 mm	En option	✓
6 m³	Lavage, décantation et neutralisation	9 m³/h	2'706 x 2'374 x 2'507 mm	✓	✓
10 m³	Décantation et neutralisation	10 - 15 m³/h	4'004 x 1'500 x 2'300 mm	En option	En option
20 m³	Décantation et neutralisation	20 - 30 m³/h	5'650 x 2'000 x 2'300mm	En option	En option

4 m³, parfait pour les petites quantités d'eau. Grâce à sa taille compacte, le bassin peut être transporté sans problème sur une remorque de transport.

6 m³, idéal pour les chantiers de taille moyenne chantiers dans le bâtiment et travaux publics. Utilisation polyvalente pour le lavage des engins de chantier ainsi que la décantation et la neutralisation des eaux usées de chantier avec automatisme.

Avec un volume de 10 m³ et une armoire à gaz et technique intégrée, ce bassin de décantation et de neutralisation combiné offre une solution compacte et élancée.

Pour les grandes quantités d'eau, nous recommandons notre grand bassin combiné de décantation et de neutralisation d'un volume de 20 m³ avec armoire à gaz et technique intégrée.

Tous les accessoires pour la neutralisation manuelle et entièrement automatique sont également disponibles !

Tous les prix hors TVA. Valable jusqu'au 28.02.2026 ou jusqu'à épuisement des stocks, du stock RUBAG, sans WIR.

Scies à sol CEDIMA

CF-1020.1B

- Démarrage par inversion
- Réglage de la profondeur de coupe par volant

CF-4030-D

- Démarrage électrique
- Réglage de la profondeur de coupe électrohydraulique
- Arrosage par pompe à eau

CF-2116-D

- Démarrage électrique
- Réglage de la profondeur de coupe par volant
- Alimentation en eau par l'arbre de coupe

CF-6022



- Démarrage électrique
- Réglage hydraulique de la profondeur de coupe
- Pompe à eau intégrée

Type	Largeur de coupe	Profondeur de coupe max.	Ø-disque max.	Puissance moteur
CF-1020.1B	120 kg	200 mm	500 mm	Honda Essence 8.7 kW
CF-2116-D	340 kg	300 mm	600 mm	Hatz 2G40 15.4 kW
CF-4030-D	980 kg	210 - 410 mm	600 - 1'000 mm	DOOSAN D18 Diesel 41 kW
CF-6022	1'400 kg	480 mm	1'200 mm	Hatz 4H50TIC 55.4 kW

SULZER

POMPES

DE CONCEPTION SUISSE

SULZER a plus de 50 ans d'expérience dans la fabrication de pompes de drainage. Grâce à la fonction unique AquaTronic, les données des pompes peuvent être évaluées électroniquement.

Tous les prix hors TVA. Valable jusqu'au 28.02.2026 ou jusqu'à épuisement des stocks, du stock RUBAG, sans WIR.

Réservoirs de carburant RUBAG

Depuis de nombreuses années, nous sommes spécialistes des installations de citernes. Découvrez des réservoirs polyvalents pour une utilisation stationnaire ou mobile sur le chantier. Notre gamme s'étend des petites citernes de chantier IBC aux grandes citernes de stockage - **pour tous les types de carburant : diesel, essence, kérosène, mazout, AdBlue ainsi que méthanol.**

Série	KUBUS 100 - 3000	KUBUS AdBlue®	TruckMaster® & BluetruckMaster®
Contenu	100 - 3'000 l	jusqu'à 1'000 l	200 - 900 l
Carburant	Diesel, AdBlue, essence, mazout, kérosène	AdBlue	Diesel
Utilisation	Mobile et stationnaire	Mobile et stationnaire	Mobile
Système de pompe	Pompe de votre choix	Pompe de votre choix	selon version 12, 24 ou 230 V
Contrôle	ADR-IBC, soumis au contrôle plus de 450 l	Sans obligation de contrôle	430 l sans obl., 900l avec obl. de contrôle
Homologation	ADR-IBC & 1.1.3.1.c	-	ADR-IBC & 1.1.3.1.c
Type de construction	Acier, simple paroi	Acier inoxydable, simple ou double paroi	Plastique, simple paroi

Série	Remorque pour KUBUS 350 - 2000	Réservoir de chantier selon SDR série E	FuelMaster® & BlueMaster®
Contenu	jusqu'à 2'000 l	400 - 20'000 l	2'500 - 9'000 l
Carburant	Diesel, AdBlue, essence, mazout, kérosène	Diesel	Diesel, AdBlue
Utilisation	Transport des citernes KUBUS	Mobile et stationnaire	Stationnaire
Système de pompe	Pompe de votre choix	Pompe de votre choix	Pompe électrique 230 V, env. 70 l/min
Contrôle	ADR-IBC, soumis au contrôle plus de 450 l	5 ans (citerne mobile) / 10 ans (stationnaire)	tous les 10 ans
Homologation	ADR-IBC & 1.1.3.1.c	CH-ASIT resp. CH-CCE / CITEC	CH-CCE
Type de construction	Acier, simple paroi	Acier, simple paroi	Plastique, double paroi

Armotisé après quelques remplissages déjà, **économise jusqu'à 25 centimes par litre !**

RUBAG
VOTRE SPÉCIALISTE DES CITERNES

0848 800 555
info@rubag.ch

Entreprise certifiée, spécialisée dans le contrôle et la révision de citernes pour toutes les installations mobiles de citernes (de tous les fabricants) en Suisse.

Pour les contrôles de citernes: service de livraison et d'enlèvement selon ADR/SDR

Spécialiste des citernes mobiles et stationnaires pour le diesel, le mazout, l'essence, le kérosène et l'AdBlue de 60 à 50 000 l ainsi que des remorques à citerne – location ou achat.

Tous les prix hors TVA. Valable jusqu'au 28.02.2026 ou jusqu'à épuisement des stocks, du stock RUBAG, sans WIR.

Citernes de stockage RUBAG

Installations de réservoirs personnalisées - fabriquées sur demande

Petites ou grandes : nous concevons et fabriquons non seulement des citernes mobiles, mais aussi des citernes fixes, exactement selon vos besoins. Découvrez des projets réalisés avec succès dans la pratique.

Citerne de stockage RUBAG type E20’000 avec colonne à double réservoir Tecalemit chez Jost Transport, Birsfelden

Citerne de stockage RUBAG FuelMaster Diesel 9’000 + réservoir AdBlue 430 comme station-service de ferme pour la commune de Dürnten

Citerne de stockage RUBAG de type E15’000 comme station-service de ferme dans l’atelier de Cellere à Baar

Ports rhénans de Bâle - Station-service RUBAG ROMBICUS Tank T5000 dans un conteneur de sécurité avec cadre de support pour le levage en cas d’inondation

Citerne de stockage RUBAG KUBUS T30’000 à double paroi avec colonne Tecalemit pour Gebr. Hallwyler AG à Rothrist

Vous prévoyez une installation de citernes ? Nous vous conseillons volontiers et réalisons votre installation de citernes sur mesure !

Tous les prix hors TVA. Valable jusqu’au 28.02.2026 ou jusqu’à épuisement des stocks, du stock RUBAG, sans WIR.

Remorques de transport

Large choix de remorques de haute qualité pour utilisation dans les applications de construction, commerciales et horticoles – robustes et durables avec un poids total allant jusqu'à 3.5 t.

Configurer la remorque selon vos souhaits ?
Pas de problème !
C'est un plaisir de vous conseiller.

Universelle avec biseaux arrières UE PT 3'500 kg

Remorque plateau polyvalente pour tous Typees de transport. L'arrière incliné sur une longueur de 800 mm assure un meilleur angle d'approche, notamment pour les véhicules à chenilles.

- Modèle standard avec pont 3'800 x 1'850 mm (coude à 3'000 mm). Autres grandeurs disponibles sur demande.
- Plancher en plaque sérigraphiée de haute qualité.

Remorque basse tandem GTA PT 3'500 kg

Grâce à son faible poids, elle offre une charge utile max. possible d'env. 2'700 - 2'800 kg

- Plancher en plaque sérigraphiée de haute qualité
- L 3'000 / 3'500 mm x l 1'500 / 1'700 mm
- Hauteur 520 mm
- Hauteur de charg. 520 mm

Remorque à benne basculante PMK PT 3'500 kg

Benne basculante robuste en acier massif, idéale pour les marchandises en vrac, les déblais et le transport de machine grâce aux rampes d'insertion et à la paroi arrière pivotante.

- Charge utile 2'450 kg
- La benne mesure L 3'200 x l 1'750 mm (en haut) / 1'600 mm (en bas) x H 600 mm

Remorque à benne basculante des 3 côtés PDK PT 3'500 kg

Grâce à son faible poids, la série PDK offre une charge utile maximale possible de 2.4 - 2.7 t

- Pont standard 3'200 x 1'850 mm (Hauteur 670 mm)
- Sur demande jusqu'à 4'200 x 2'450 mm possible
- Basculement électrique et pompe manuelle de secours

Remorque pour touret de câble K2700 PT 3'500 kg

Pour le transport de bobines de câbles. Ce modèle est un tandem d'essieux avec groupe hydraulique et entraînement de rotation du tambour de câble par moteur à essence.

- Charge utile 2'340 kg
- Dimensions L x l x H 4'800 x 2'500 x 2'100
- Entraînement rotatif du tambour par télécommande
- Vitesse maximale de 100 km/h pour un poids total de 3,5 tonnes

Tous les prix hors TVA. Valable jusqu'au 28.02.2026 ou jusqu'à épuisement des stocks, du stock RUBAG, sans WIR.

La remorque la plus robuste de sa catégorie sur le marché !

1 remorque. 1.000 façons de l'équiper.

Et avec votre design, un véritable accroche-regard !

RUBAG

Remorque des outils combinée GKA

Remorque fourgon spacieuse avec deux portes rampes combinées et une porte latérale. Aménagement intérieur adaptable selon vos besoins. Fabrications spéciales possibles.

Remorque benne basculante à 3 côtés KPS Standard

RUBAG

- Ridelles Mammut en aluminium, amovibles et rabattables
- Rail d'arrimage monté sur les ridelles
- courant de charge pour la batterie de la remorque via une prise 13 pôles
- Groupe électro-hydraulique avec batterie et pompe manuelle de secours
- Puits de rampe avec rampes en aluminium 2,8 t
- Béquille arrière
- Total 10 pcs. Œillets d'arrimage rabatt. intégrés dans le seuil de chargement
- Roue d'appui renforcée montée
- ***En plus du forfait de livraison de Fr. 450.-**

Poids total	Charge utile	Poids à vide	Charge d'appui	Dimensions	Hauteur de charg.	Pneus	Prix net
3'500 kg	2'440 kg	1'060 kg	150 kg	3'240 x 1'720 mm	650 mm	195 / 50 R13C	**Fr. 10'990.–***

Remorque à transport BMT Standard

RUBAG

- Support de godet de pelle monté sur la paroi avant
- Rampes en aluminium rabattables, longueur 1'660 mm
- Chevalet d'appui monté fixement sur les rampes
- Total de 10 œillets pour charges lourdes
- Plancher en tôle d'acier larmée avec pente arrière
- ***En plus du forfait de livraison de Fr. 450.-**

Poids total	Charge utile	Poids à vide	Charge d'appui	Dimensions	Hauteur de charg.	Pneus	Prix net
3'500 kg	2'700 kg	800 kg	150 kg	3'540 x 1'660 mm	505 mm	195 R14C 106N	**Fr. 7'590.–***

RUBAG

Remorque p. camion TUE

Charge utile jusqu'à 14 tonnes !

- Avec rampes en aluminium ou en acier
- Rampes en aluminium escamotables, puits de rampe sous le pont de chargement
- Rampes en acier rabattables
- Timon en tube central réglable en hauteur en continu
- Treuil de stabilisation puissant à l'avant, stabilisation arrière rabattable
- Ridelles en acier peintes à l'extérieur selon votre choix (teinte RAL)
- Pneus jumelés (uniquement TUE 160 ZAR et TUE 190 ZAR)

Tous les prix hors TVA. Valable jusqu'au 28.02.2026 ou jusqu'à épuisement des stocks, du stock RUBAG, sans WIR.

Roulottes de chantier AT400/EW avec essieu tandem

Ce chariot de chantier tandem se compose de deux compartiments avec un équipement standard pratique.

Compartiment à outils à l'avant (1.5 m de long, sans fenêtre)

- 1 triple étagère en bois
- 3 supports à outillages
- Installation électrique avec plafonnier, interrupteur combiné, prise de courant sous l'interrupteur
- Sol en tôle d'alu strié

Compartiment équipe à l'arrière (2,4 m de long, avec fenêtre)

- 2 bancs-coffre et 1 table, 150 cm de long chacun
- Patère de 100 cm avec 5 crochets
- Installation électrique avec néon interrupteur combiné, prise de courant sous l'interrupteur, petit distributeur avec différentiel et disjoncteur, raccordement extérieur 400 V ou 230 V, chauffage 2 kW

Prix de location spécial à partir de Fr. 800.- par mois*.

**S'applique aux nouveaux loyers à partir du 01.05.2025*

Roulottes de chantier A350/E avec 1 essieu

Cette roulotte de chantier à 1 essieu se compose d'un grand compartiment avec fenêtre et offre un équipement standard pratique qui peut être agrandi selon vos besoins.

1x grand compartiment (avec fenêtre)

- 2 bancs-coffres et 1 table, 150 cm de long chacun
- Installation électrique avec néon, interrupteur combiné, prise de courant sous l'interrupteur, petit distributeur avec différentiel et disjoncteur, raccordement extérieur 400 V ou 230 V

Tous les prix hors TVA. Valable jusqu'au 28.02.2026 ou jusqu'à épuisement des stocks, du stock RUBAG, sans WIR.

Remorques à outillage

Nos remorques à outils et à matériel de haute qualité de la série REBU se sont imposées comme des compagnons indispensables dans l'industrie de la construction. Elles offrent de nombreuses options de configuration, un espace de rangement généreux et un accès exceptionnel aux étagères. Des rampes intégrées permettent un chargement facile des petites machines si nécessaire. De plus, nos remorques REBU peuvent également être personnalisées de l'extérieur, devenant ainsi un véritable attrait visuel et un support publicitaire efficace.

REBU 100

- Remorque de grande capacité pour l'horticulture et la sylviculture
- L 2'500 x l 1'160 mm
- Charge utile 950 kg

REBU 200

- Hauteur hors tout très basse de seulement 2'040 mm pour l'entrée dans les parkings souterrains etc.
- L 2'600 x l 1'400 mm
- Grande charge utile 1'050 kg
- Les côtés peuvent s'ouvrir complètement grâce aux portes papillons

REBU 260

- Remorque à outils pratique avec beaucoup d'espace et une rampe/porte arrière combinée
- L 2'600 x l 1'400 mm
- Charge utile 900 kg

REBU 300

- Rampe/porte arrière combinée
- Rails de toit pour le transport de matériaux encombrants
- L 2'600 x l 2'000 mm
- Charge utile 1'420 kg aux portes papillons

Tous les prix hors TVA. Valable jusqu'au 28.02.2026 ou jusqu'à épuisement des stocks, du stock RUBAG, sans WIR.

REBU 360

- Longueur 3‘600 mm
- Largeur 2‘000 mm
- Hauteur 2‘600 mm
- Charge utile env. 1‘660 kg à 3‘500 kg de poids total

Compartiment intérieur de l’équipe

Compartiment équipe et espace de stockage

Intérieur compartiment à outils

NEU
NOUVEAU

ENCORE PLUS D’ESPACE POUR VOTRE ÉQUIPE REBU 420

- Longueur 4‘200 mm
- Largeur 2‘000 mm
- Hauteur 2‘600 mm
- Charge utile env. 1‘500 kg à 3‘500 kg de poids total

600 mm d’espace en plus dans le compartiment de l’équipe !

La REBU 420 est une remorque à outils avec un compartiment accessible pour le matériel et un compartiment supplémentaire pour l’équipe ou le polissage. Elle offre un accès aux étagères des deux côtés. Cette remorque à charge utile de 1,5 tonnes est le plus grand modèle de la famille REBU de RUBAG. L’aménagement intérieur est possible selon les besoins.

Compartiment d’équipe & espace de rangement

Compartiment matériel

Tous les prix hors TVA. Valable jusqu’au 28.02.2026 ou jusqu’à épuisement des stocks, du stock RUBAG, sans WIR.

Conteneur pour matières dangereuses

Nos conteneurs de protection de l'environnement servent au stockage passif de produits dangereux et de substances polluantes. Ils disposent d'un bac de rétention au sol et d'une ventilation. Vous pouvez louer ou acheter nos conteneurs **ULCK, SafeMaster et TankMaster.**

Ventilation dans la paroi arrière

ULCK6

Cadre très robuste. Le conteneur peut être suspendu à une grue une fois chargé.

Porte double robuste avec protection anti-effraction

Grilles d'aération

Bac de rétention avec caillebotis en acier

Chaussures pour chariots élévateurs

Aménagement intérieur personnalisé avec Étagères et rails muraux à relier

Disponible avec ou sans aménagement, selon vos souhaits ! (Matériel non compris)

SUPER DEAL

Type ULCK10

- Volume de rétention 670 l
- L 2'991 x l 2'438 mm
- charge utile 10'000 kg
- Poids à vide 1'110kg

Prix promotionnel, installation comprise*

Fr. 5'990.–

** Fr. 4'490.- sans aménagement*

Ce conteneur écologique avec bac de rétention et grilles d'aération convient pour le stockage passif de substances dangereuses. Idéal pour stocker en toute sécurité des récipients de produits chimiques pleins et non encore ouverts sur votre chantier ou dans votre centre d'entretien.

Safetank 1350

Famille Safetank

Vers le site web :

Tous les prix hors TVA. Valable jusqu'au 28.02.2026 ou jusqu'à épuisement des stocks, du stock RUBAG, sans WIR.

Machines d'occasion

Mini-pelle YANMAR ViO26

Année	2023 (SN 2293)
Heures	env. 250 h
Poids	2'560 kg
Largeur	1'550 mm
Excavation	2'690 mm

2ème circuit prop., com. électrique du grappin, Powertilt, attache rapide hydr. HS03, 2x godets rétros 300 et 500 mm, PL 1'000 mm

Prix net Fr. 43'500.–

Midi-pelle TEREX TC85 Flèche monobloc

Année	2017 (SN 0294)
Heures	env. 1'500 h
Poids	8'250 kg
Largeur	2'270 mm
Excavation	4'430 mm

2ème circuit, FAP, pompe de ravit. électr., ralenti autom., éclairage, climatisation, attache rapide hydr. LH HS-08, 2x godets rétros 500 et 800 mm, PL 1'250 mm

Prix net Fr. 75'000.–

Chargeuse YANMAR V80-5

Année	2022 (SN 1561)
Heures	env. 600 h
Poids	4'900 kg
Largeur	1'850 mm
Haut. de dév.	2'550 mm

Cabine, MSG-85, coupe-batterie, attache rapide hydraulique, godet chargeur avec dents, tablier porte-fourche et fourche chargeur

Prix net Fr. 49'990.–

Dumper YANMAR C12R-C

Année	2025 (SN D045)
Heures	env. 50 h
Poids	1'100 kg
Largeur	960 mm
Charge utile	1'150 kg

Moteur diesel YANMAR 7.5 kW refroidi par eau, benne basculante à trois côtés, arceau de sécurité

Prix net Fr. 17'990.–

Pelle mobile TEREX TW75 Flèche articulée

Année	2018 (SN 0307)
Heures	env. 1'500 h
Poids	8'000 kg
Largeur	2'200 mm
Excavation	3'485 mm

1er, 2e et 3e circuits, 25 km/h, lame arrière, FAP, pompe de ravitaillement, ralenti automatique, 2e caisse à outils, POW, attache rapide HS08, 2x godets rétros 400 et 600 mm, PL 1'200 mm

Prix net Fr. 76'750.–

Pelle mobile SCHAEFF TW95 Flèche circulaire

Année	2022 (SN 0782)
Heures	env. 3'300 h
Poids	10'000 kg
Largeur	2'450 mm
Excavation	4'080 mm

1er, 2ème et 3ème circuits, 25 km/h, FAP, bouclier, pinces, voit. au ralenti, caméra, 2ème caisse à outils, poids suppl. à l'arrière, charge él. pompe à essence, POW, attache rapide hydr. HS08, 2x godets rétros 500 et 800 mm, PL 1'250 mm

Prix net Fr. 85'000.–

Plus d'occasions sur rubag.ch/occasions

Tous les prix hors TVA. Valable jusqu'au 28.02.2026 ou jusqu'à épuisement des stocks, du stock RUBAG, sans WIR.

Nos sites

VENTE | LOCATION | SERVICE

RUBAG
www.rubag.ch

- Sternenfeldstrasse 1-3
  CH-4127 Birsfelden
  0848 800 555
  info@rubag.ch
- Luzernstrasse 31
  CH-6016 Hellbühl
  041 450 02 55
  hellbuehl@rubag.ch
- Bürerfeld 3
  CH-9245 Oberbüren
  071 951 95 55
  oberbueren@rubag.ch
- St. Gallerstrasse 34
  CH-8856 Tuggen
  055 445 26 55
  tuggen@rubag.ch
- Bahnhofstrasse 21
  CH-4203 Grellingen
  0848 800 555
  info@rubag.ch
- Emmentalstrasse 59
  CH-3510 Konolfingen
  031 721 55 55
  konolfingen@rubag.ch
- Industriestrasse 61
  CH-8112 Otelfingen
  044 807 55 55
  otelfingen@rubag.ch
- Rte d.Yverdon 18
  CH-1373 Chavornay
  024 442 26 55
  chavornay@rubag.ch