

RUBAG

YOUR  **YANMAR** PARTNER

DEALS

AKTIONSHEFT HERBST/WINTER 2025



**Spezialpreise,
Eintauschaktionen,
und mehr!**



BAGGER



RADLADER



DUMPER



TRENNTECHNIK



VERDICHTUNG



GABELSTAPLER



DRUCKLUFT



KRANZUBEHÖR



MISCHER



STROM



GEWÄSSERSCHUTZ



TREIBSTOFF



CONTAINER



BAUSTELLENWAGEN



ANHÄNGER



Entdecken Sie unser gesamtes Produktsortiment auf [rubag.ch/produkte](https://www.rubag.ch/produkte)



Dieser selbst entwickelte Anhänger ist für Belagsreparaturen sehr beliebt. Die zunehmende Zahl von Belagsschäden durch Hitze, Frost und Mehrverkehr erfordert geeignetes Inventar von Gemeinden und Strassenbauunternehmen.

Gesamtgewicht	3'500 kg
Nutzlast	2.1 - 2.3 t
Breite	1'850 mm
Länge	4'500 mm

Zum Video:



- Thermo-Silo, rundum isoliert. Die grosse Einfüllöffnung ist mit einem zweiteiligen Aludeckel versehen.
- Elektro-hydraulische Kippvorrichtung mit Batterie
- Handnotpumpe, SVG Beleuchtung, Rücklichter mit Schutzgitter
- Fernbedienung mit ca. 4 m Kabel
- Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik
- 2x Abstellstützen hinten
- Halterung mit Schaber neben Trennmittelhalterung



Wir schenken Ihnen eine neue WEBER Asphalt-Vibroplatte CF2A oder WEBER Vibrostampfer SRV 620 nach Wahl beim Kauf eines Thermosilo-Anhängers bis 31. Dezember 2025.



Jetzt bei Ihrem RUBAG Verkaufsberater anfragen. Es hat, solange es hat!

RUBAG Werkzeugkisten

Robuste Aluminium-Box für Transport und Aufbewahrung von Werkzeug und Kleinmaterial. Die Varianten COMFORT und LUXUS verfügen über praktische Seitentüren für einen bequemen Zugang von allen Seiten.



Typ	Volumen	Kleinteil-Wanne	Schubladen Fachboden	Plastik Stapelbox	Seitentüre	Masse	Ge- wicht	Nettopreis
RC1650 Basic	587 l					1'650x650x600 mm	46 kg	Fr. 1'690.-
RC1650 Comfort	870 l	2 Stk. vormontiert			✓	1'650x655x920 mm	68 kg	Fr. 2'290.-
RC1650 Luxus	870 l	2 Stk. vormontiert	✓	✓	✓	1'650x650x920 mm	91 kg	Fr. 2'590.-
RC1800 Basic	641 l					1'800x650x600 mm	50 kg	Fr. 1'790.-
RC1850 Comfort	980 l	2 Stk. vormontiert			✓	1'850x655x920 mm	72 kg	Fr. 2'390.-
RC1850 Luxus	980 l	2 Stk. vormontiert	✓	✓	✓	1'850x655x920 mm	95 kg	Fr. 2'690.-

Minibagger Vi017-1



Premium-Ausstattung

- Fahrwerks-Breite verstellbar
- 2. Steuerkreis proportional mit Potentiometer
- Powertilt + mech. Schnellwechsler MS01
- Tieflöffel 300 mm mit Messer
- Humuslöffel 1'000 mm

Zusatzoptionen

- Mehrpreis für zusätzlichen Tieflöffel nach Wahl **Fr. 690.-**
- Elektrische Greiferumschaltung am Bagger **Fr. 765.-**
- POW mit hydr. Schnellwechsler HS01 **Fr. 2'750.-**



**Nummer 1 in seiner Klasse –
der meistverkaufte Minibagger!**

Beförd.-Gewicht	1.8 t
Grabtiefe	2'260 mm
Breite	955 - 1'280 mm
Motorleistung	10.1 kW



Fr. 29'990.-

Miete ab 875.-/Monat
nur Easy-Miete

Minibagger Vi050

Premium-Ausstattung

- Komfort-Kabine inkl. Radio DAB+
- 2. Steuerkreis prop. mit Potentiometer
- Powertilt + hydr. Schnellwechsler HS03
- Monoblockausleger 1'450 mm
- Tieflöffel 400 mm / Planierlöffel 1'200 mm
- Elektrische Betankungspumpe

Zusatzoptionen

- Mehrpreis für zusätzlichen Tieflöffel nach Wahl **Fr. 850.-**
- Elektrische Greiferumschaltung am Bagger **Fr. 765.-**
- Parallelumschaltung für Greifer **Fr. 2'050.-**



Beförd.-Gewicht	4.8 t
Grabtiefe	3'540 mm
Breite	1970 mm
Motorleistung	28.3 kW

Fr. 69'950.-

Miete ab 1'580.-/Monat
nur Easy-Miete



Minibagger Vi033-7 / Vi038-7



NEU
NOUVEAU



Die neueste Vi033 und Vi038 Generation:
Stärker, flexibler und effizienter als je zuvor!



Vi033-7:

Beförd.-Gewicht	3.1 - 3.5 t
Grabtiefe	2'950 mm
Breite	1'550 mm
Motorleistung	18.9 kW

Vi038-7:

Beförd.-Gewicht	3.5 - 3.7 t
Grabtiefe	3'535 mm
Breite	1'740 mm
Motorleistung	18.9 kW

Einige Highlights im Überblick:

- ✓ Vereinfachter Zugang zur Kabine, mehr Beinfreiheit
- ✓ Exzellente Rundumsicht
- ✓ 4.3-Zoll-LCD-Farbmonitor
- ✓ Kürzere Grabzyklen mit erhöhter Geschwindigkeit der Arbeitseinheit unter Belastung für beide Modelle
- ✓ Verbesserung der hydraulischen Vielseitigkeit (AUX 1 & AUX 2 Voreinstellung der Hydraulik Durchflussmenge für bis zu 5 Anbaugeräte im LCD-Bedienfeld)
- ✓ Unabhängige Powertilt-Hydraulikversorgung

Midibagger SV86-7 / SV100-7



Die beste Kombination aus Leistung, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit der neuesten Generation!

Die Vorteile des Gelenkauslegers:

- ✓ Herausragende Hubkapazität

...kombiniert mit den Neuerungen der Modelle mit Monoausleger:

- ✓ Bessere Sicht (grössere Scheiben)
- ✓ Grösserer Fussraum
- ✓ 7-Zoll-LCD-Farbbildschirm
- ✓ Speicherplatz für bis zu 5 Anbaugeräte



SV86-7:

Beförd.-Gewicht	8.7 t
Grabtiefe	4.1 - 4.5 m
Breite	2'290 mm
Motorleistung	50 kW

SV100-7:

Beförd.-Gewicht	9.8 t
Grabtiefe	4.3 - 4.7 m
Breite	2'320 mm
Motorleistung	53.7 kW

Radlader 2445 S

Schäffer

Betriebsgewicht	2'500 kg
Breite	1'400 mm
Motorleistung	37 kW
Kipplast gerade	1'830 - 1'950 kg mit Gabeln
Hubhöhe	2,50 m
Geschwindigkeit	30 km/h



Fr. 48'750.-*

- „High Traction Force“ (HTF) = automatische Schubkraftregelung
- „Schäffer Power Transmission“ (SPT) = elektronischer Fahrtrieb

*Version 2445 S mit Schutzdach
 *Aufpreis für Kabine (2'700 kg) Fr. 2'250.-
 *exkl. Ablieferungspauschale Fr. 640.-



Fr. 5'990.-

Passend dazu: **bema 20 Dual Kehmaschine**

Ausstattung:

- 520 mm Walzendurchmesser
- Schmutzfangbehälter
- Hydraulische Entleerung
- Schäffer SWH-Aufnahme

Zusatzoptionen:

- 100 l Wassertank Fr. 2'250.-
- Seitenkehrbesen Fr. 1'650.-

Radlader V7-HW



YANMAR

Ausstattung

- Elektronisch gesteuerter Antriebsstrang
- Allradantrieb und 200 kg zus. Heckgewicht
- Parallelkinematik
- Hydraulischer Schnellwechsler
- Zahnradpumpe 55 l/min
- Last-Schwingungs-Dämpfersystem
- Steckdose vorne und hinten
- Geschwindigkeit 30 km/h
- Palettengabel 1.2 m
- Ladeschaufel mit Messer



Nur 2,50 m hoch – mit herausragender Stabilität und Rundumsicht!



Beförd.-Gewicht	ca. 4.3 - 4.5 t
Hubhöhe	3'020 mm
Breite	1'850 mm
Kipplast gerade	3'000 - 3'250 kg
Motor	YANMAR 35,5 kW Stage V

*exkl. Ablieferungspauschale Fr. 640.-

Fr. 54'990.-*

Miete ab 1'700.-/Monat
 nur Easy-Miete

HIMOINSA Akku-Pack

HIMOINSA
A YANMAR COMPANY

Zuverlässige Energie – genau dort, wo sie gebraucht wird

Ob auf der Baustelle, bei Events oder in Notfällen: Mit den leistungsstarken Batterie- und Akkuspeichern der HIMOINSA EHR-Serie sichern Sie Ihre Energieversorgung jederzeit – leise, effizient und emissionsarm. Die flexiblen Stromspeicher lassen sich mit Dieselgeneratoren, dem öffentlichen Stromnetz oder Solaranlagen kombinieren.

Ein Praxisbeispiel: Während der Auffahrtstage 2025 feierte die Pfadi-Abteilung Schalberg ihr 100-jähriges Jubiläum mit über 300 Gästen. Was wie eine logistische Herausforderung wirkte, wurde durch den kombinierten Einsatz von Dieselgenerator HRFW60 und dem kompakten EHR 45/60 Batteriespeicher zur sicheren Stromquelle für Licht, Ton und Verpflegung – Tag und Nacht.

Die **Kombination eines EHR Energiespeichers mit einem Diesel-Stromgenerator** bringt zahlreiche Vorteile: **Sparen Sie bis zu 70 % Diesel** und CO₂-Emissionen ein. Durch die kontinuierliche Analyse des Lastprofils wird die verfügbare Leistung stets effizient verteilt – für einen wirtschaftlichen und nachhaltigen Energieeinsatz.



HIMOINSA Batteriespeicher EHR 45/60



Sparen Sie 70% Diesel ein dank Kombination von Batteriespeicher und Generator.



HIMOINSA Batteriespeicher EHR 30/30

HIMOINSA Diesel-Grossgeneratoren

HIMOINSA
A YANMAR COMPANY

Typ	Dauerleistung	Gewicht	Steckdosen	Aktionspreis
HYW 17	17.5 kVA / 14 kW	729 kg	1x Klemmenabgang / 1x CEE63 400V / 1x CEE32 400V / 1x CEE16 400V / 2x T23 IPP55 230V / FI-Schutz Typ A (nur CEE63 Typ B)	CHF 11'990.00
HRYW 20	20 kVA / 16 kW	758 kg		CHF 15'890.00*
HRYW 45	43 kVA / 35 kW	1255 kg	1x Klemmenabgang / 1x CEE63 400V / 1x CEE32 400V / 1x CEE16 400V / 2x T23 IPP55 230V / FI-Schutz Typ A (nur CEE63 Typ B)	CHF 29'990.00*
HRFW 60	60 kVA / 48 kW	1690 kg		CHF 34'990.00*



*** Aktionspreis beinhaltet folgendes Zubehör:**

- Externe Betankung
- Wasservorabscheider Diesel
- Vorrichtung für Fremdstart
- GPS Modul
- Loadbank (nur Typen 45 & 60)

Zusatzausrüstung nach Bedarf: Strassenfahrwerk/Anhänger (nur für Typen 45 & 60)

Gebaut aus Erfahrung, gemacht für Leistung: RUBAG Pneudumper werden von uns seit Jahrzehnten für den harten Einsatz auf Schweizer Baustellen konzipiert. Vom Kompaktmodell bis hin zum 3'400-Liter-Muldenkipper – alle RUBAG Raddumper sind ausgestattet mit leistungsstarken YANMAR Stage 5 Motoren.



4R 902 RH

Unser kleinster Raddumper im Sortiment ist speziell für den Einsatz auf Baustellen mit engen Durchfahrten konzipiert.

4R 1840 RH

Dieses Modell ist in zwei Motorvarianten erhältlich: als Standardausführung mit YANMAR Motor 35,5 kW oder als Turbo-Version 44 kW.



4R 2550 RH

Die Wahl für anspruchsvolle Aufgaben dank seines 53,7 kW starken YANMAR Motors, der mühelos den Transport von schweren Lasten bis 4,8 t bewältigt.



KOMPAKT. ÜBERSICHTLICH. ROBUST.

RUBAG Raddumper verfügen über eine umfangreiche Standard-Ausrüstung, Allrad-Antrieb, hydrostatischer Fahrtrieb mit zwei Fahrstufen vorwärts/rückwärts, Bedienung via Joy-Stick, Rundkippmulde mit grossem Auskippwinkel und optimiertem Auslauf ohne klebende Materialreste, Überrollbügel, Zurrösen, Kranhaken, SVG-Beleuchtung, Anhängerrahmen, Rückfahrspiegel, Anhängersteckdose.

Modell	4R 902 RH	4R 1630 RH	4R 1840 RH	4R 2550 RH	4R 3460 RH
Mulde gehäuft	900 l	1'600 l	1'800 l / 2'200 l	2'500 l	3'400 l
Motorleistung	18,9 kW	35,5 kW	35,5 o. 44 kW	53,7 kW	53,7 kW
Fahrzeugbreite	1'180 mm	1'540 mm	1'610 mm	1'850 mm	1'950 mm
Nutzlast	1'400 kg	3'130 kg	3'800 kg	4'800 kg	6'000 kg



EINTAUSCH-AKTION

RUBAG STAPLER & RAUPENDUMPER

Tauschen Sie Ihre ausgediente Maschine* gegen eine Neumaschine und erhalten Sie einen attraktiven Eintauschrabatt auf den Neupreis.

RUBAG RUKI 85D-RIX



Nutzlast 800 kg, Breite 835 mm,
Dieselmotor, Rundkipplmulde

RUBAG RUKI 150 MD



Nutzlast 1'500 kg, Breite 1'108 mm,
Dieselmotor, Rundkipplmulde

RUBAG RUKI 230 MD



Nutzlast 2'300 kg, Breite 1'300 mm,
Dieselmotor, Rundkipplmulde

RAUPENDUMPER	RUKI 85D-RIX		RUKI 150 MD		RUKI 230 MD	
Eintauschmaschine	Eintauschprämie	Aufpreis	Eintauschprämie	Aufpreis	Eintauschprämie	Aufpreis
Baujahr ab 2017	Fr. 5'780.-	Fr. 11'990.-	Fr. 10'750.-	Fr. 16'750.-	Fr. 12'855.-	Fr. 25'980.-
Baujahr 2013-2016	Fr. 4'780.-	Fr. 12'990.-	Fr. 8'750.-	Fr. 18'750.-	Fr. 10'885.-	Fr. 27'950.-
Baujahr bis 2012	Fr. 3'280.-	Fr. 14'490.-	Fr. 5'750.-	Fr. 21'750.-	Fr. 7'885.-	Fr. 30'950.-

RUBAG Dieselstapler XF18/25/35



Tragkraft 1'800 kg / 2'500 kg / 3'500 kg, Kubota Dieselmotor

RUBAG Elektrostapler A18/25/35



Tragkraft 1'800 kg / 2'500 kg / 3'500 kg, Lithium-Batterie

DIESELSTAPLER	XF18		XF25		XF35	
Eintauschmaschine	Eintauschprämie	Aufpreis	Eintauschprämie	Aufpreis	Eintauschprämie	Aufpreis
Baujahr ab 2018	Fr. 8'555.-	Fr. 19'840.-	Fr. 9'555.-	Fr. 20'800.-	Fr. 10'555.-	Fr. 19'800.-
Baujahr 2014-2017	Fr. 7'555.-	Fr. 20'840.-	Fr. 8'555.-	Fr. 21'800.-	Fr. 9'555.-	Fr. 20'800.-
Baujahr bis 2014	Fr. 5'555.-	Fr. 22'840.-	Fr. 6'555.-	Fr. 23'800.-	Fr. 7'555.-	Fr. 22'800.-
ELEKTROSTAPLER	A18		A25		A35	
Eintauschmaschine	Eintauschprämie	Aufpreis	Eintauschprämie	Aufpreis	Eintauschprämie	Aufpreis
Baujahr ab 2018	Fr. 8'555.-	Fr. 20'100.-	Fr. 9'555.-	Fr. 23'100.-	Fr. 10'555.-	Fr. 26'200.-
Baujahr 2014-2017	Fr. 7'555.-	Fr. 21'100.-	Fr. 8'555.-	Fr. 24'100.-	Fr. 9'555.-	Fr. 27'200.-
Baujahr bis 2014	Fr. 5'555.-	Fr. 23'100.-	Fr. 6'555.-	Fr. 26'100.-	Fr. 7'555.-	Fr. 29'200.-

*Eintauschbedingungen: Es werden nur funktionstüchtige Maschinen gängiger Marken akzeptiert. Kontaktieren Sie Ihren RUBAG Verkaufsberater bei Fragen.

EINTAUSCH-AKTION

Vibroplatten und Stampfer



weber *mf*

Tauschen* Sie Ihre ausgediente Vibroplatte oder Ihren alten Stampfer gegen ein neues WEBER Verdichtungsgerät aus der untenstehenden Auswahl und erhalten Sie einen attraktiven Eintauschrabatt auf den Neupreis.

*Eintauschbedingungen: Es werden nur funktionstüchtige Maschinen gängiger Marken akzeptiert. Kontaktieren Sie Ihren RUBAG Verkaufsberater bei Fragen.

WEBER Grabenstampfer

Typ	Gewicht	Verdichtung	Motor / Leistung	Nettopreis	Eintauschpreis
SRV 620 GXR	66 kg	18.2 kN	Benzin 2.8 kW	Fr. 2'390.–	Fr. 2'090.–
SRV Black	63 kg	18.2 kN	Benzin 2.1 kW	Fr. 2'190.–	Fr. 1'890.–

Eintauschprämie
Fr. 300.–



WEBER Einweg-Vibroplatten

*Inkl. Wasserberieselung und Radsatz – ideal für Asphaltarbeiten

Typ	Gewicht	Verdichtung	Motor / Leistung	Nettopreis	Eintauschpreis
CF2A*	82 kg	15 kN	Benzin 3.6 kW	Fr. 2'290.–	Fr. 1'990.–
CF2-19	82 kg	15 kN	Benzin 3.6 kW	Fr. 1'990.–	Fr. 1'690.–

Eintauschprämie
Fr. 300.–



WEBER Vibroplatten reversierbar

Alle CR1-CR9 inkl. MDM Motorschutz z.B. vor Ölmenge oder Überhitzung.

Typ	Gewicht	Verdichtung	Breite	Nettopreis	Eintauschpreis
CR1 HD	92 kg	15 kN	350 mm	Fr. 3'480.–	Fr. 2'980.–
CR3 HD	203 kg	35 kN	500 mm	Fr. 4'765.–	Fr. 4'265.–
CR3 Hatz	206 kg	35 kN	500 mm	Fr. 5'520.–	Fr. 5'020.–
CR5 Yanmar	286 kg	42 kN	550 mm	Fr. 6'300.–	Fr. 5'300.–
CR6 MDM	414 kg	55 kN	590 mm	Fr. 9'250.–	Fr. 8'250.–
CR7 MDM	477 kg	65 kN	650 mm	Fr. 9'900.–	Fr. 8'900.–
CR8 MDM	605 kg	75 kN	700 mm	Fr. 11'800.–	Fr. 10'800.–
CR9 MDM	739 kg	100 kN	750 mm	Fr. 13'250.–	Fr. 12'250.–

Eintauschprämie
Fr. 500 bis 1'000.–



Ab CR6: Mehrpreis für Weber Smart Assist WSA **Fr. 1'000.–**

Zum Video:



C25

Getrimmt auf Schweizer Bedürfnisse, keine Partikelfilterpflicht!

- Hohe Kompressorleistung mit 2 Anschlüssen 3/4"
- Weit öffnende Metallhaube für optimalen Servicezugang
- Haubenteile können bei Bedarf einzeln ersetzt werden
- Starre Deichsel mit Auflaufbremse und Handbremse
- **Optional:** DULA Schlauchrolle mit 15 m Gummischlauch **Fr. 1'180.-**
- **Optional:** Alu-Riffelblechabdeckung für maximalen Schutz **Fr. 360.-**
- **Preis ab MFK inkl. Ablieferungspauschale**

Volumenstrom	2,4 m ³ /Min.
Betriebsdruck	7 bar
Motor	YANMAR 18,9 kW Stage V
Anschlüsse	2 x 3/4"



SUPER DEAL

Fr. 12'390.-

C15 - C30

Volumenstrom	1,5 - 2,9 m ³ /Min.
Betriebsdruck	5 - 13,5 bar
Motor	YANMAR 16,5 / 18,9 kW Stage V
Anschlüsse	2 x 3/4"

- Keine Partikelpflicht



C30 - C50

Volumenstrom	3,5 - 5,0 m ³ /Min.
Betriebsdruck	5 - 14 bar
Motor	YANMAR 35 kW Stage V
Anschlüsse	2 x 3/4"

- Flexibles Leistungsmanagement (FPM)*



C55 - C76

Volumenstrom	5,5 - 7,6 m ³ /Min.
Betriebsdruck	5 - 14 bar
Motor	YANMAR 53,7 kW Stage V
Anschlüsse	3 x 3/4"

- Flexibles Leistungsmanagement (FPM)*

*Die Funktion FPM ermöglicht es dem Benutzer, auf einfache Weise vom minimalen zum maximalen Druck zu wechseln.



C85 - C140

Volumenstrom	8,6 - 13,3 m ³ /Min.
Betriebsdruck	5 - 14 bar
Motor	DEUTZ 90 / 105 kW Stage V
Anschlüsse	3 x 3/4" und 1 x 2"

- Flexibles Leistungsmanagement (FPM)*



C200 - C270

Volumenstrom	20 - 27 m ³ /Min.
Betriebsdruck	6 - 24 bar
Motor	Cummins 180 / 224 kW Stage V Stage
Anschlüsse	3 x 3/4" und 1 x 2"

Absetzen und Neutralisieren – manuell oder automatisch



Unser breites Gewässerschutzsortiment unterstützt Sie bei der Wasseraufbereitung mit einer Vielzahl eigens entwickelter Kombi-Becken von 0.3 bis 20 m³. Ergänzt werden die Becken durch manuelle oder automatische Neutralisationsanlagen, Gasumschaltung, Trübungsmessung und weiterem Zubehör für eine unkomplizierte sowie effiziente Wasseraufbereitung auf Schweizer Baustellen. Kompetente Beratung und Schulungen runden unser breites Angebot ab.

Kombi-Waschbecken 2m³

Unser kleinstes Kombi-Becken zur umweltgerechten Reinigung von Baugeräten und Neutralisation von Baustellenabwasser mit einem Gesamtvolumen von ca. 2 m³.

Fr. 10'490.–

Optional dazu: Neutralisationsmaterial **Fr. 1'590.–**



Volumen	System	Max. Neutralisations-Leistung (Richtwert)	Transport-Masse L x B x H	Waschpodest	Schlammsammler mit BigBag
0.3 m ³	Waschen, absetzen & neutralisieren	0.8 m ³ /h	1'180 x 789 x 980 mm		
2 m ³	Waschen, absetzen & neutralisieren	2 m ³ /h	2'481 x 1'780 x 2'100 mm	✓	✓
4 m ³	Waschen, absetzen & neutralisieren	3 m ³ /h	3'400 x 1'780 x 1'898 mm	Optional	✓
6 m ³	Waschen, absetzen & neutralisieren	9 m ³ /h	2'706 x 2'374 x 2'507 mm	✓	✓
10 m ³	Absetzen & neutralisieren	10 - 15 m ³ /h	4'004 x 1'500 x 2'300 mm	Optional	Optional
20 m ³	Absetzen & neutralisieren	20 - 30 m ³ /h	5'650 x 2'000 x 2'300mm	Optional	Optional



4 m³, perfekt für geringe Wassermengen. Durch die kompakte Grösse kann das Becken problemlos auf einem Transportanhänger transportiert werden.



6 m³, ideal für mittelgrosse Baustellen im Hochbau und Tiefbau. Vielseitig einsetzbar zum Waschen von Baugeräten sowie Absetzen und Neutralisieren von Baustellenabwasser.



Mit 10 m³ Volumen und integriertem Gas- und Technikschränk bietet dieses Kombi-Absetz- und Neutralisationsbecken eine schlanke Kompaktlösung.



Für hohe Wassermengen empfehlen wir unser grosses Kombi-Absetz- und Neutralisationsbecken mit 20 m³ Volumen und integriertem Gas- und Technikschränk.

Sämtliches Zubehör für eine manuelle oder vollautomatische Neutralisation dazu erhältlich!

CEDIMA Fugenschneider



CF-1020.1B

- Reversierstart
- Einstellung der Schnitttiefe mittels Handrad

CF-4030-D



- Elektrostart
- Hydraulische Schnitttiefeinstellung und Vorschub
- Wasserzuführung durch Schneidwelle

CF-2116-D



- Elektrostart
- Einstellung der Schnitttiefe mittels Handrad
- Wasserzuführung durch Schneidwelle

CF-6022



- Elektrostart
- Hydraulische Schnitttiefeinstellung
- Integrierte Wasserpumpe

Typ	Gewicht	Schnitttiefe	max. Blatt-Ø	Motorleistung
CF-1020.1B	120 kg	200 mm	500 mm	Honda Benzin 8.7 kW
CF-2116-D	340 kg	300 mm	600 mm	Hatz 2G40 15.4 kW
CF-4030-D	980 kg	210 - 410 mm	600 - 1000 mm	DOOSAN D18 Diesel 41 kW
CF-6022	1'400 kg	480 mm	1'200 mm	Hatz 4H50TIC 55.4 kW

SULZER

PUMPEN

AUS SCHWEIZER ENTWICKLUNG

Mehr als 50 Jahre Erfahrung hat SULZER in der Herstellung von Entwässerungspumpen. Dank der einzigartigen Funktion *AquaTronic* können Pumpendaten elektronisch ausgewertet werden.



Seit vielen Jahren sind wir Spezialist für Tankanlagen. Entdecken Sie unsere vielseitigen Tankbehälter für den stationären und mobilen Einsatz auf dem Bau. Unser Sortiment reicht von kleinen IBC Baustellentanks bis hin zu grossen Lagertanks – **für alle Treibstoffarten Diesel, Benzin, Kerosin, Heizöl, AdBlue sowie Methanol.**



Produktserie	KUBUS 100 - 3000	KUBUS AdBlue®	TruckMaster® & BluetruckMaster®
Tankinhalt	100 - 3'000 l	bis 1'000 l	200 - 900 l
Treibstoff	Diesel, AdBlue, Benzin, Heizöl, Kerosin	AdBlue	Diesel
Einsatz	Mobile und stationäre Einsätze	Mobile und stationäre Einsätze	Mobile Einsätze
Pumpensystem	Pumpe nach Wahl	Pumpe nach Wahl	je nach Ausführung 12, 24 oder 230 V
Prüfung	ADR-IBC, prüfpflichtig über 450 l	alle ohne Prüfpflicht	Prüfpflichtig über 450 l
Zulassung	ADR-IBC & 1.1.3.1.c	-	ADR-IBC & 1.1.3.1.c
Bauart	Stahl, doppelwandig	Edelstahl, ein- oder doppelwandig	Kunststoff, einwandig



Produktserie	Anhänger für KUBUS 350 - 2000	Baustellentank nach SDR Serie E	FuelMaster® & BlueMaster®
Tankinhalt	bis 2'000 l	400 - 20'000 l	2'500 - 9'000 l
Treibstoff	Diesel, AdBlue, Benzin, Heizöl, Kerosin	Diesel	Diesel, AdBlue
Einsatz	Transport von KUBUS Treibstoffbehältern	Mobile und stationäre Einsätze	Stationärer Lagertank
Pumpensystem	Pumpe nach Wahl	Pumpe nach Wahl	Elektropumpe 230 V, ca. 70 l/Min.
Prüfung	ADR-IBC, prüfpflichtig über 450 l	5J. wenn mobil, 10J. wenn Lagertank	Prüfung alle 10 J.
Zulassung	ADR-IBC & 1.1.3.1.c	CH-SVTI resp. CH-KVU / CITEC	CH-KVU
Bauart	Stahl, doppelwandig	Stahl, doppelwandig	Kunststoff, doppelwandig

Bereits nach einigen Füllungen amortisiert, spart bis zu 25 Rappen pro Liter!

RUBAG
IHR TANKSPEZIALIST

0848 800 555
info@rubag.ch



Zertifizierter Tankprüfungs- & Revisions-Fachbetrieb für sämtliche mobilen Tankanlagen (aller Hersteller) in der Schweiz



Bei Tankprüfungen: Bring- und Abholdienst nach ADR/SDR



Spezialist für mobile und stationäre Tankanlagen für **Diesel, Heizöl, Benzin, Kerosin und AdBlue** von 60 bis 50'000 l wie auch für Tank-Anhänger – Miete oder Kauf

Kundenspezifische Tankanlagen – nach Wunsch gefertigt

Ob klein oder gross: Wir planen und fertigen nebst mobilen auch stationäre Tankanlagen exakt nach Ihrem Bedarf. Entdecken Sie erfolgreich realisierte Projekte aus der Praxis.



20'000 I

RUBAG Lagertank Typ E20'000 mit Tecalemit-Doppeltanksäule bei Jost Transport, Birsfelden



9'000 I + 430 I

RUBAG Lagertank FuelMaster Diesel 9'000 + AdBlue Tank 430 als Hoftankstelle für Gemeinde Dürnten



15'000 I

RUBAG Lagertank Typ E15'000 als Hoftankstelle im Cellere Werkhof in Baar



5'000 I

Rheinhäfen Basel - Benzintankstelle aus RUBAG ROMBICUS Tank T5000 in Sicherheitscontainer mit Tragrahmen zum Anheben bei Hochwasser



30'000 I

RUBAG Lagertank KUBUS T30'000 doppelwandig mit Tanksäule Tecalemit für Gebr. Hallwyler AG in Rothrist

Sie planen eine Tankanlage? Wir beraten Sie gerne und realisieren Ihre Tankanlage nach Mass!

Eine breite Auswahl an hochwertigen Anhängern für Einsätze auf dem Bau, im Gewerbe und im Gartenbau – robust und langlebig mit einem Gesamtgewicht bis 3,5 Tonnen.

**Anhänger nach Wunsch konfigurieren?
Kein Problem! Wir beraten Sie gerne.**



Universal mit Heckschräge UE

GG 3'500 kg

Vielseitig nutzbarer Plateauanhänger für Transporte aller Art. Die Heckschräge auf einer Länge von 800 mm sorgt für einen besseren Auffahrwinkel, insbesondere für Raupenfahrzeuge.

- Standardmodell mit Brücke 3'800 x 1'850 mm (Knick bei 3'000 mm). Andere Größen auf Wunsch lieferbar.
- Bodenplatte aus hochwertiger Siebdruckplatte



Tandem-Tieflader GTA

GG 3'500 kg

Bietet dank geringem Eigengewicht eine höchstmögliche Nutzlast von ca. 2'700 - 2'800 kg.

- Bodenplatte aus hochwertiger Siebdruckplatte
- L 3'000 / 3'500 mm x B 1'500 / 1'700 mm
- Ladehöhe 520 mm



Muldenkipper PMK

GG 3'500 kg

Robuste Kippmulde aus Vollstahl, perfekt geeignet für Schüttgut, Aushubmaterial, Schnittgut und Maschinentransporte dank Einschubrampen und schwenkbarer Heckwand.

- Nutzlast 2'380 kg
- Mulde misst L 3'200 x B 1'750 (oben) / 1'600 (unten) x H 600 mm



Dreiseitenkipper PDK

GG 3'500 kg

Bieten dank geringem Eigengewicht eine höchstmögliche Nutzlast von 2,4 - 2,7 t.

- Standard-Brücke 3'200 x 1'850 mm (Ladehöhe 670 mm)
- Auf Wunsch bis 4'200 x 2'450 mm möglich
- Elektrische Kippvorrichtung und Not-Handpumpe



Kabel-Anhänger K2700

GG 3'500 kg

Für den Transport von Kabelrollen. Dieses Modell ist ein Tandem-Achser mit Hydraulikaggregat und Kabeltrommel-Drehantrieb durch Benzinmotor.

- Nutzlast 2'340 kg
- Masse L x B x H 4'800 x 2'500 x 2'100 mm
- Trommeldrehantrieb mittels Fernbedienung
- Maximalgeschwindigkeit 100 km/h bei einem Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen

Der robusteste
Anhänger seiner
Kategorie auf
dem Markt!

**1 Anhänger.
1'000 Wege, ihn
auszustatten.**

Und mit Ihrem Firmendesign
auch von aussen ein echter
Hingucker!

RUBAG

Kombi-Geräteanhänger GKA

Geräumiger Koffern Anhänger mit zwei kombinierten Rampen-Türen und einer Seitentür. Innenausbau passgenau nach Bedarf. Auch Spezialanfertigungen möglich.



Dreiseitenkipper KPS Standard



- Alu Mammutbordwände, abnehm- und klappbar
- Zurrchiene auf Bordwände montiert
- Ladestrom für Anhängerbatterie über 13-pol Stecker
- Elektro-Hydraulikaggregat mit Batterie und Nothandpumpe
- Rampenschacht mit Alurampen 2,8 t
- Heckabstützung
- 10 Stk. Zurrösen klappbar in Ladekante integriert
- Verstärktes Stützrad montiert
- *Zzgl. Ablieferungspauschale Fr. 450.–



Ges. Gewicht	Nutzlast	Leergewicht	Stützlast	Abmessung	Ladehöhe	Bereifung	Nettopreis
3'500 kg	2'440 kg	1'060 kg	150 kg	3'240 x 1'720 mm	650 mm	195 / 50 R13C	Fr. 10'990.–*

Transportanhänger BMT Standard



- Baggerschauflerauflage an der Frontwand montiert
- Klappbare Alurampen, Länge 1'660 mm
- Abstützbock fest an den Rampen montiert
- Total 10 Stk. Schwerlastösen
- Stahltränenblechboden mit Heckschräge
- *Zzgl. Ablieferungspauschale Fr. 450.–



Ges. Gewicht	Nutzlast	Leergewicht	Stützlast	Abmessung	Ladehöhe	Bereifung	Nettopreis
3'500 kg	2'700 kg	800 kg	150 kg	3'540 x 1'660 mm	505 mm	195 R14C 106N	Fr. 7'590.–*



LKW-Anhänger TUE

- Mit Alu- oder Stahlrampen
- Alurampen einschiebbar im Rampenschacht unter Ladebrücke
- Stahlrampen klappbar
- Zentralrohrdeichsel stufenlos höhenverstellbar
- Starke Abstützwinde vorne, klappbare Heckabstützung hinten
- Stahlbordwände aussen lackiert nach Wunsch (RAL-Ton)
- Zwillingsbereifung (nur TUE 160 ZAR und TUE 190 ZAR)

Nutzlast bis zu 14 Tonnen!





RUBAG Baustellenwagen AT400/EW Tandem

Dieser Tandem-Baustellenwagen besteht aus zwei Abteilen mit praktischer Standardausrüstung.

Werkzeugabteil vorne (1,5 m lang, ohne Fenster)

- 1 Holzregal mit 3 Etagen
- 3 Werkzeughalter
- Elektro-Installation mit LED-Leuchte, Kombischalter, Steckdose
- Alu-Riffelblechboden

Mannschaftsabteil hinten (2,4 m lang, mit Fenster)

- 2 Truhenbänke und 1 Tisch, je 150 cm lang
- Hutbord 100 cm mit 5 Haken
- Elektro-Installation mit LED-Leuchte, Kombischalter, Steckdose, Kleinverteiler mit FI und LSS, Aussenanschluss 400 V oder 230 V
- Heizlüfter 2 kW



**Spezial-Mietpreis
ab Fr. 800.- pro
Monat***

**gilt für neue Mieten ab 01.10.25*

RUBAG Baustellenwagen A350/E Einachser

Dieser 1-achsige Baustellenwagen besteht aus einem grossen Abteil mit Fenster und bietet praktische Standardausrüstung.

1x grosses Abteil (mit Fenster)

- 2 Truhenbänke und 1 Tisch, je 150 cm lang
- Elektro-Installation mit LED-Leuchte, Kombischalter, Steckdose unter Kombi, Kleinverteiler mit FI und LSS, Aussenanschluss 400 V oder 230 V



RUBAG Werkzeuganhänger

Unsere hochwertigen REBU Werkzeug- und Geräteanhänger haben sich in der Baubranche als unverzichtbare Begleiter etabliert. Sie bieten viele Konfigurationsmöglichkeiten, grosszügigen Stauraum und eine herausragende Zugänglichkeit zu den Regalen. Integrierte Rampen ermöglichen bei Bedarf ein müheloses Verladen kleiner Fahrzeuge oder Maschinen. Darüber hinaus können unsere REBU Anhänger auch von aussen individuell gestaltet werden und werden so zu einem echten Blickfang und starken Markenbotschafter.



REBU 100

- Geräumiger Anhänger, ideal für Gartenbau und Forstwirtschaft
- L 2'500 x B 1'160 mm
- Nutzlast 950 kg



REBU 200

- Extra niedrige Bauhöhe von nur 2'040 mm, ideal für Einfahrt in Tiefgaragen
- L 2'600 x B 1'400 mm
- Hohe Nutzlast 1'050 kg
- Flügeltüren über die ganze Seite

REBU 260

- Praktischer Werkzeuganhänger mit viel Platz und kombinierter Heckrampe/Tür
- L 2'600 x B 1'400 mm
- Nutzlast 900 kg



REBU 300

- Kombitüre/Rampe hinten
- Dachring für Transport von sperrigem Material
- L 2'600 x B 2'000 mm
- Nutzlast 1'420 kg



REBU 360

- L 3'600 mm
- B 2'000 mm
- H 2'600 mm
- Nutzlast ca. 1'660 kg bei Gesamtgewicht 3'500 kg



Teamabteil innen



Werkzeugabteil innen



Teamabteil & Stauraum



**NEU
NOUVEAU**



NOCH MEHR PLATZ FÜR IHR TEAM REBU 420

**600 mm mehr Platz im
Mannschaftsabteil!**

- L 4'200 mm
- B 2'000 mm
- H 2'600 mm
- Nutzlast ca. 1'500 kg bei Gesamtgewicht 3'500 kg



Teamabteil & Stauraum



Materialabteil

Der REBU 420 ist ein Geräteanhänger mit begehbarem Materialabteil und zusätzlichem Team- oder Polierabteil und bietet auf beiden Seiten bequemen Zugang zu Regalen. Dieser Anhänger mit einer Nutzlast von 1.5 t ist das grösste Modell aus der REBU-Familie von RUBAG. Innenausbau ist nach Bedarf möglich.

Unsere Umweltschutz-Container dienen der passiven Lagerung von Gefahrgut und umweltgefährdenden Stoffen. Sie verfügen über eine Boden-Auffangwanne und Belüftung. Unsere **ULCK-, SafeMaster- und TankMaster-Container** mit und ohne Einrichtung können Sie mieten oder kaufen.

Entlüftung in der Rückwand



Robuste Doppeltüre mit Einbruchschutz



ULCK6



Sehr robuster Rahmen. Container kann beladen an Kran gehängt werden.

Lüftungsgitter

Bodenwanne mit Stahl-Gitterrost

Staplerschuhe



Individuelle Inneneinrichtung mit Regalen und Wandrails zum Binden

Auf Wunsch mit oder ohne Einrichtung erhältlich!
(Material nicht inbegriffen)

Typ ULCK10

- Auffangvolumen 670 l
- L 2'991 x B 2'438 mm
- Nutzlast 10'000 kg
- Leergewicht 1'110kg

Dieser Umwelt-Container mit Auffangwanne und Lüftungsgittern eignet sich für die passive Lagerung von Gefahrenstoffen. Es ist der ideale Container für die sichere Aufbewahrung noch ungeöffneter, voller Gebinde von Chemikalien auf Ihrer Baustelle oder im Werkhof.

Aktionspreis inkl. Einrichtung*

Fr. 5'990.-

* Fr. 4'490.- ohne Einrichtung

SUPER DEAL



Safetank 1350



Safetank-Familie

Zur Webseite:



Preiswerte Occasionen

YANMAR Minibagger ViO26



Baujahr 2023 (SN 2293)
 Betr.-Std. ca. 250 h
 Gewicht 2'560 kg
 Breite 1'550 mm
 Grabtiefe 2'690 mm

2. Kreis proportional, elektr.
 Greiferumschaltung, Powertilt,
 hydr. SW HS03, TL 300 und
 500 mm, PL 1'000 mm

Nettopreis Fr. 43'500.-

TEREX Midibagger TC85 Monoblockausleger



Baujahr 2017 (SN 0294)
 Betr.-Std. ca. 1'500 h
 Gewicht 8'250 kg
 Breite 2'270 mm
 Grabtiefe 4'430 mm

2. Kreis, DPF, el. Betankungspumpe,
 Leerlaufauto., Beleuch.-Paket,
 Klimaanlage, hydr. SW LH HS-08, 2x
 TL 500 und 800 mm, PL 1'250 mm

Nettopreis Fr. 75'000.-

YANMAR Radlader V80-5



Baujahr 2022 (SN 1561)
 Betr.-Std. ca. 600 h
 Gewicht 4'900 kg
 Breite 1'850 mm
 Schutthöhe 2'550 mm

Kabine, MSG-85, Batterietrennschalter,
 hydraulischer SW, Ladeschaufel mit
 Zähnen, Gabelträger + Ladegabel

Nettopreis Fr. 49'990.-

YANMAR Raupendumper C12R-C



Baujahr 2025 (SN D045)
 Betr.-Std. ca. 50 h
 Gewicht 1'100 kg
 Breite 960 mm
 Nutzlast 1'150 kg

Wassergekühlter YANMAR Dieselmotor
 7.5 kW, Dreiseitenkipmulde,
 Überrollbügel

Nettopreis Fr. 17'990.-

TEREX Mobilbagger TW75 Gelenkausleger



Baujahr 2018 (SN 0307)
 Betr.-Std. ca. 1'500 h
 Gewicht 8'000 kg
 Breite 2'200 mm
 Grabtiefe 3'485 mm

1., 2. und 3. Kreis, 25 km/h, Heckschild,
 DPF, Betankungspumpe, Leerlaufauto-
 matik, 2. Werkzeugkiste, POW, SW HS08,
 2x TL 400 u. 600 mm, PL 1'200 mm

Nettopreis Fr. 76'750.-

SCHAEFF Mobilbagger TW95 Circularausleger



Baujahr 2022 (SN 0782)
 Betr.-Std. ca. 3'300 h
 Gewicht 10'000 kg
 Breite 2'450 mm
 Grabtiefe 4'080 mm

1., 2. u. 3. Kreis, 25 km/h, DPF, Schild,
 Prätzen, Leerlaufauto., Kamera, 2. Werk-
 zeugkiste, zus. Heckgewicht, el. Be-
 tank.-Pumpe, POW, hydr. SW HS08,
 TL 500 u. 800 mm, PL 1'250 mm

Nettopreis Fr. 85'000.-

Weitere Occasionen auf rubag.ch/occasions

15%
RABATT
 auf alle Service Kits
 unserer Hausmarken

Gültig bis 31.01.2026

miete@rubag.ch

RUBAG
0848 800 555

MietPark
www.rubag.ch

**Clever mieten.
Flexibel bauen.**



Unsere Standorte



VERKAUF | MIETE | SERVICE

■ Sternenfeldstrasse 1-3
CH-4127 Birsfelden
0848 800 555
info@rubag.ch

■ Luzernstrasse 31
CH-6016 Hellbühl
041 450 02 55
hellbuehl@rubag.ch

■ Bürerfeld 3
CH-9245 Oberbüren
071 951 95 55
oberbueren@rubag.ch

■ St. Gallerstrasse 34
CH-8856 Tuggen
055 445 26 55
tuggen@rubag.ch

RUBAG
www.rubag.ch

■ Bahnhofstrasse 21
CH-4203 Grelligen
0848 800 555
info@rubag.ch

■ Emmentalstrasse 59
CH-3510 Konolfingen
031 721 55 55
konolfingen@rubag.ch

■ Industriestrasse 61
CH-8112 Otelfingen
044 807 55 55
otelfingen@rubag.ch

■ Rte d.Yverdon 18
CH-1373 Chavornay
024 442 26 55
chavornay@rubag.ch

