

# RUBAG

## PROGRAMME DE LOCATION 2026

024 442 26 58 - [location@rubag.ch](mailto:location@rubag.ch) - [www.rubag.ch/location](http://www.rubag.ch/location)



 **YANMAR**

**HIMOINSA**  
by HANSON GROUP

 **Schäffer**

 **CompAir**

 **weber**

**SULZER**

 **CEDIMA**


# TABLE DES MATIÈRES

|                                                                                    |                                                          |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|
|    | <b>PELLES SUR CHENILLES</b>                              | <b>3</b>     |
|    | <b>PELLES MOBILES</b>                                    | <b>4</b>     |
|    | <b>ACCESSOIRES POUR PELLES</b>                           | <b>5</b>     |
|    | <b>CHARGEUSES SUR PNEUS</b>                              | <b>6</b>     |
|    | <b>CHARGEUSES TÉLESCOPIQUES / ACCESSOIRES CHARGEUSES</b> | <b>7</b>     |
|    | <b>DUMPERS SUR ROUES</b>                                 | <b>8</b>     |
|    | <b>DUMPERS SUR CHENILLES</b>                             | <b>9</b>     |
|    | <b>COMPRESSEURS</b>                                      | <b>10</b>    |
|    | <b>CHARIOTS ÉLEVATEURS</b>                               | <b>11</b>    |
|    | <b>SCIES</b>                                             | <b>12-13</b> |
|    | <b>BASSINS DE DÉCANTATION &amp; DE NEUTRALISATION</b>    | <b>14</b>    |
|    | <b>ACCESSOIRES DE NEUTRALISATION</b>                     | <b>15</b>    |
|    | <b>CONTENEURS</b>                                        | <b>16</b>    |
|    | <b>MALAXEURS</b>                                         | <b>17</b>    |
|    | <b>CITERNES À CARBURANT</b>                              | <b>18</b>    |
|    | <b>REMORQUES / ROULOTTES DE CHANTIER</b>                 | <b>19</b>    |
|   | <b>POMPES</b>                                            | <b>20-21</b> |
|  | <b>GÉNÉRATRICES</b>                                      | <b>22</b>    |
|  | <b>DISTRIBUTEURS DE COURANT</b>                          | <b>23</b>    |
|  | <b>MACHINES DE CHANTIER ÉLECTRIQUES</b>                  | <b>24-25</b> |
|  | <b>MACHINES DE CHANTIER ÉLECTRIQUES</b>                  | <b>26</b>    |
|                                                                                    | <b>TARIFS DE LOCATION</b>                                | <b>27</b>    |
|                                                                                    | <b>NOS POINTS DE LOCATION</b>                            | <b>28</b>    |



| Type                       | Catégorie | Poids de service | Prof. d'exc. | Largeur          | Prix de loc. jusqu'à 15 j | Prix de loc. à part. de 16 j | Location min. |
|----------------------------|-----------|------------------|--------------|------------------|---------------------------|------------------------------|---------------|
| SV 08                      | C         | 1'035 kg         | 1,50 m       | 680 - 840 mm     | Sur demande               | Sur demande                  | 1 jour        |
| ViO 12                     | C         | 1'235 kg         | 2,05 m       | 1'095 mm         |                           |                              | 1 jour        |
| ViO 17 / SV 17             | C         | 1'800 kg         | 2,20 m       | 950 - 1'280 mm   |                           |                              | 1 jour        |
| SV 17 <sup>e</sup> électro | C         | 1'955 kg         | 2,61 m       | 980 - 1'320 mm   |                           |                              | 1 jour        |
| SV 19                      | C         | 2'000 kg         | 2,50 m       | 980 - 1'320 mm   |                           |                              | 1 jour        |
| ViO 23                     | C         | 2'200 kg         | 2,50 m       | 1'380 - 1'550 mm |                           |                              | 1 jour        |
| ViO 27                     | C         | 2'600 kg         | 2,70 m       | 1'500 mm         |                           |                              | 1 jour        |
| ViO 33                     | C         | 3'200 kg         | 3,20 m       | 1'550 mm         |                           |                              | 1 jour        |
| ViO 38                     | C         | 3'700 kg         | 3,50 m       | 1'740 mm         |                           |                              | 1 jour        |
| ViO 50                     | C         | 4'900 kg         | 3,54 m       | 1'940 mm         |                           |                              | 1 jour        |
| ViO 57                     | C         | 5'800 kg         | 3,90 m       | 1'990 mm         |                           |                              | 1 jour        |
| SV 60                      | C         | 6'000 kg         | 3,90 m       | 1'550 mm         |                           |                              | 1 jour        |
| ViO 80                     | C         | 8'250 kg         | 4,50 m       | 1'740 mm         |                           |                              | 1 jour        |
| SV 86                      | C         | 8'700 kg         | 4,50 m       | 2'290 mm         |                           |                              | 1 jour        |
| SV 100                     | C         | 10'000 kg        | 4,60 m       | 2'320 mm         |                           |                              | 1 jour        |
| SV 120                     | C         | 12'500 kg        | 5,00 m       | 2'500 mm         |                           |                              | 1 jour        |

2 godets rétro, godet orientable, (godet de talutage) incl. | SV = queue courte / ViO = queue nulle  
 Pour une location d'1 jour, CHF 80 supplémentaire pour frais de préparation et de Handling !



| Type  | Catégorie | Poids de service | Prof. d'exc. | Largeur  | Prix de loc. jusqu'à 15 j | Prix de loc. à part. de 16 j | Location min. |
|-------|-----------|------------------|--------------|----------|---------------------------|------------------------------|---------------|
| B75W  | C         | 8'500 kg         | 3,60 m       | 2'190 mm |                           |                              | 1 jour        |
| B95W  | C         | 10'500 kg        | 4,30 m       | 2'450 mm | Sur demande               | Sur demande                  | 1 jour        |
| B110W | C         | 12'500 kg        | 4,65 m       | 2'500 mm |                           |                              | 1 jour        |

2 godets rétro, godet orientable, (godet de talutage) incl.  
Pour une location d'1 jour, CHF 80 supplémentaire pour frais de préparation et de Handling !

## Nous offrons le service complet après-vente

Découvrez notre **large offre Aftersale** :

- **Réparation et service** disponibles partout en Suisse
- **Service de pièces de rechange** avec un grand entrepôt central
- **Support administratif** : Nous vous informons à l'avance sur les dates d'expiration de garantie, les contrôles à venir et autres échéances.





## Marteaux hydrauliques

| Type           | Catégorie | Poids de service | Classe de pelles | Prix de loc. jusqu'à 15 j | Prix de loc. à part. de 16 j | Location min. |
|----------------|-----------|------------------|------------------|---------------------------|------------------------------|---------------|
| SB 52          | B         | 55 kg            | 0.7 - 1.1 t      |                           |                              | 2 jours       |
| EC 40 / SB 102 | B         | 95 kg            | 1.0 - 3.0 t      |                           |                              | 2 jours       |
| EC 50 / SB 152 | B         | 144 kg           | 2.0 - 4.0 t      |                           |                              | 2 jours       |
| EC 60 / SB 202 | B         | 212 kg           | 3.0 - 6.0 t      | Sur demande               | Sur demande                  | 2 jours       |
| EC 70 / SB 302 | B         | 272 kg           | 4.5 - 9.0 t      |                           |                              | 2 jours       |
| EC 80 / SB 452 | C         | 375 kg           | 6.5 - 12 t       |                           |                              | 2 jours       |
| EC 90 / SB 552 | C         | 550 kg           | 9.0 - 15 t       |                           |                              | 2 jours       |

L'usure des burins pointe et des burins à asphalte sera facturée avec un forfait de CHF 15 par jour.  
Un nouveau burin vous sera facturé en cas d'usure excessive ou après 5 jours de travaux.



## Grappins

| Type            | Catégorie | Poids de service | Classe de pelles | Prix de loc. jusqu'à 15 j | Prix de loc. à part. de 16 j | Location min. |
|-----------------|-----------|------------------|------------------|---------------------------|------------------------------|---------------|
| A-02 H / HPX    | B         | 135 kg           | 1.0 - 2.7 t      |                           |                              | 2 jours       |
| A-04 H / HPX    | B         | 270 kg           | 2.7 - 4.0 t      |                           |                              | 2 jours       |
| A-06 HPX / D-06 | B         | 345 kg           | 4.0 - 6.0 t      | Sur demande               | Sur demande                  | 2 jours       |
| A-09 HPX / D-09 | B         | 425 kg           | 6.0 t - 11 t     |                           |                              | 2 jours       |
| A-12 H          | C         | 550 kg           | 8.0 - 12 t       |                           |                              | 2 jours       |



## Tarières

| Type     | Catégorie | Poids de service | Classe de pelles | Prix de loc. jusqu'à 15 j | Prix de loc. à part. de 16 j | Location min. |
|----------|-----------|------------------|------------------|---------------------------|------------------------------|---------------|
| EBX 2500 | B         | 54 kg            | 1.0 - 3.0 t      | Sur demande               | Sur demande                  | 2 jours       |
| EBX 8000 | B         | 116 kg           | 6 - 8 t          |                           |                              | 2 jours       |

Les diamètres de vrilles suivants sont disponibles: 150 mm / 300 mm / 500 mm / 600 mm (uniquement avec EBX 8000)  
Coûts d'instruction et d'installation en régie !



| Type                         | Cat. | Poids de service | Largeur  | Char. utile | Prix de loc. jusqu'à 15 j | Prix de loc. à part. de 16 j | Location min. |
|------------------------------|------|------------------|----------|-------------|---------------------------|------------------------------|---------------|
| SCHÄFFER 14e électro         | C    | 1'345 kg         | 890 mm   | 360 kg      |                           |                              | 1 jour        |
| SCHÄFFER 1422                | C    | 1'250 kg         | 890 mm   | 360 kg      |                           |                              | 1 jour        |
| SCHÄFFER 2428 / 2428 SLT*    | C    | 1'900 kg         | 940 mm   | 680 kg      |                           |                              | 1 jour        |
| SCHÄFFER 2430 / 2430 SLT*    | C    | 2'200 kg         | 1'020 mm | 720 kg      |                           |                              | 1 jour        |
| SCHÄFFER 24e électro         | C    | 2'300 kg         | 1'020 mm | 920 kg      |                           |                              | 1 jour        |
| SCHÄFFER 2445 S              | C    | 2'500 kg         | 1'100 mm | 1'090 kg    | Sur demande               | Sur demande                  | 1 jour        |
| SCHÄFFER 4670 Z              | C    | 3'500 kg         | 1'740 mm | 1'200 kg    |                           |                              | 1 jour        |
| YANMAR V7-HW                 | C    | 4'450 kg         | 1'780 mm | 3'250 kg    |                           |                              | 1 jour        |
| YANMAR V8e électro           | C    | 4'500 kg         | 1'810 mm | 3'350 kg    |                           |                              | 1 jour        |
| YANMAR V80                   | C    | 4'900 kg         | 1'850 mm | 3'720 kg    |                           |                              | 1 jour        |
| YANMAR V70 chargeur pivotant | C    | 5'400 kg         | 1'850 mm | 3'950 kg    |                           |                              | 1 jour        |
| YANMAR V100                  | C    | 5'800 kg         | 1'950 mm | 4'350 kg    |                           |                              | 1 jour        |
| YANMAR V120                  | C    | 7'000 kg         | 2'100 mm | 5'000 kg    |                           |                              | 1 jour        |

Pelle et fourche à palettes incluses.

\*Les versions SLT ont une hauteur inférieure à 2 m.  
Pour une location d'1 jour, CHF 80 supplémentaire pour frais de préparation et de Handling !

# CHARGEUSES TÉL. / ACCESSOIRES



## Chargeuses télescopiques

| Type                   | Cat. | Poids de service | Largeur  | Char. utile | Prix de loc. jusqu'à 15 j | Prix de loc. à part. de 16 j | Location min. |
|------------------------|------|------------------|----------|-------------|---------------------------|------------------------------|---------------|
| SCHÄFFER 24e T électro | C    | 2'815 kg         | 1'500 mm | 1'030 kg    | Sur demande               | Sur demande                  | 1 jour        |
| SCHÄFFER 2630 T SLT*   | C    | 2'815 kg         | 1'410 mm | 1'080 kg    |                           |                              | 1 jour        |
| SCHÄFFER 3650 T        | C    | 3'800 kg         | 1'420 mm | 1'170 kg    |                           |                              | 1 jour        |
| SCHÄFFER 5680 T        | C    | 4'800 kg         | 1'720 mm | 1'544 kg    |                           |                              | 1 jour        |
| SCHÄFFER 6680 T        | C    | 6'300 kg         | 1'800 mm | 2'400 kg    |                           |                              | 1 jour        |

Pelle et fourche à palettes incluses.

\*Les versions SLT ont une hauteur inférieure à 2 m.

Pour une location d'1 jour, CHF 80 supplémentaire pour frais de préparation et de Handling !



## Balayeuses / Pelles à poussière\*

| Type                | Cat. | Poids de service | Classe de char. | Prix de loc. jusqu'à 15 j | Prix de loc. à part. de 16 j | Location min. |
|---------------------|------|------------------|-----------------|---------------------------|------------------------------|---------------|
| ADLER K520-150      | B    | 425 kg           | 1.0 - 4.0 t     | Sur demande               | Sur demande                  | 2 jours       |
| ADLER K600-210      | B    | 472 kg           | 4.0 - 7.0 t     |                           |                              | 2 jours       |
| *TUCHEL Big 600-210 | B    | 618 kg           | 4.0 - 7.0 t     |                           |                              | 2 jours       |

Coûts d'instruction et d'installation en régie !



## Pelles mélangeuse

| Type           | Cat. | Poids de service | Classe de char. | Prix de loc. jusqu'à 15 j | Prix de loc. à part. de 16 j | Location min. |
|----------------|------|------------------|-----------------|---------------------------|------------------------------|---------------|
| MICHAELIS MS50 | C    | 740 kg           | 5.0 - 7.0 t     | Sur demande               | Sur demande                  | 2 jours       |

Coûts d'instruction et d'installation en régie !



## Lames à neige

| Type     | Cat. | Largeur  | Classe de char. | Prix de loc. jusqu'à 15 j | Prix de loc. à part. de 16 j | Location min. |
|----------|------|----------|-----------------|---------------------------|------------------------------|---------------|
| SK-F-150 | B    | 1'500 mm | 2.0 - 2.8 t     | Sur demande               | Sur demande                  | 2 jours       |
| SK-F-180 | B    | 1'800 mm | 2.5 - 4.5 t     |                           |                              | 2 jours       |
| SF-250   | B    | 2'500 mm | 4.5 - 7.0 t     |                           |                              | 2 jours       |

Coûts d'instruction et d'installation en régie !



| Type                          | Cat. | Poids à vide | Char. utile | Largeur  | Déversement | Volume benne | Prix de loc. jusqu'à 15 j | Prix de loc. à part. de 16 j | Location min. |
|-------------------------------|------|--------------|-------------|----------|-------------|--------------|---------------------------|------------------------------|---------------|
| <b>RUKI E300HT</b><br>électro | C    | 255 kg       | 450 kg      | 850 mm   | Frontal     | 165 l        | Sur demande               | Sur demande                  | 1 jour        |
| <b>4R902RH</b>                | C    | 1'380 kg     | 1'420 kg    | 1'180 mm | Benne rot.  | 900 l        |                           |                              | 1 jour        |
| <b>4R1630RH</b>               | C    | 2'400 kg     | 3'100 kg    | 1'700 mm | Benne rot.  | 1'600 l      |                           |                              | 1 jour        |
| <b>4R1840RHT</b>              | C    | 2'480 kg     | 3'500 kg    | 1'729 mm | Benne rot.  | 1'800 l      |                           |                              | 1 jour        |
| <b>4R2550RH</b>               | C    | 3'460 kg     | 4'540 kg    | 1'830 mm | Benne rot.  | 2'200 l      |                           |                              | 1 jour        |
| <b>4R3460RH</b>               | C    | 3'400 kg     | 6'100 kg    | 1'910 mm | Benne rot.  | 2'500 l      |                           |                              | 1 jour        |

Pour une location d'1 jour, CHF 80 supplémentaire pour frais de préparation et de Handling !



## Large choix de machines d'occasion

Sur notre site web, vous trouverez un large choix de machines d'occasion pour le secteur de la construction – contrôlées en termes de performances, à des prix attractifs et disponibles immédiatement.

En ligne sur [www.rubag.ch/occasions](http://www.rubag.ch/occasions)



| Type                     | Cat. | Poids à vide         | Char. utile          | Largeur            | Déversement           | Volume benne   | Prix de loc. jusqu'à 15 j | Prix de loc. à part. de 16 j | Location min. |
|--------------------------|------|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|----------------|---------------------------|------------------------------|---------------|
| RUKI 55<br>RUKI60        | B    | 290 kg<br>415 kg     | 500 kg<br>600 kg     | 700 mm             | Frontal               | 280 l          | Sur demande               | Sur demande                  | 2 jours       |
| RUKI 85                  | C    | 600 kg               | 850 kg               | 810 mm             | Front.-<br>Benne rot. | 360 l          |                           |                              | 2 jours       |
| RUKI 100 MD              | C    | 775 kg               | 1'000 kg             | 850 mm             | Front.-<br>Benne rot. | 450 l          |                           |                              | 2 jours       |
| RUKI 120 ME<br>électro   | C    | 900 kg               | 1'200 kg             | 830 mm             | Front.-<br>Benne rot. | 500 l          |                           |                              | 2 jours       |
| RUKI 1200                | C    | 920 kg               | 1'200 kg             | 865 mm             | Front.-<br>Benne rot. | 500 l          |                           |                              | 2 jours       |
| YANMAR C12               | C    | 1'025 kg             | 1'150 kg             | 950 mm             | Benne basc. tril.     | 500 l          |                           |                              | 2 jours       |
| RUKI 150 MD<br>RUKI 1600 | C    | 1'300 kg<br>1'000 kg | 1'500 kg<br>1'600 kg | 1'108 mm<br>945 mm | Front.-<br>Benne rot. | 800 l<br>700 l |                           |                              | 2 jours       |
| RUKI 230 MD              | C    | 2'500 kg             | 2'300 kg             | 1'300 mm           | Benne rot.            | 1'170 l        |                           |                              | 2 jours       |
| YANMAR C30               | C    | 2'865 kg             | 2'500 kg             | 1'550 mm           | Benne rot., avec DPF  | 1'500 l        |                           |                              | 2 jours       |
| YANMAR C50               | C    | 6'345 kg             | 3'500 kg             | 2'200 mm           | Benne rot., avec DPF  | 2'100 l        |                           |                              | 2 jours       |



## Compresseurs

| Type    | Cat. | Débit                 | Pression   | Mobilité | Acc. intégrés           | Enr. à tuyaux | Prix de loc. jusqu'à 15 j | Prix de loc. à part. de 16 j | Location min. |
|---------|------|-----------------------|------------|----------|-------------------------|---------------|---------------------------|------------------------------|---------------|
| C25     | B    | 2'500 l/min           | 7 bar      | Châssis  |                         | Oui           |                           |                              | 2 jours       |
| C38     | C    | 3'800 l/min           | 7 bar      | Châssis  |                         | Oui           |                           |                              | 2 jours       |
| C50     | C    | 5'000 l/min           | 7 bar      | Châssis  |                         | Oui           |                           |                              | 2 jours       |
| C55 RI  | C    | 5'000 - 6'500 l/min   | 7 - 14 bar | Châssis  | Éfrig. & échange therm. | Non / Oui     |                           |                              | 2 jours       |
| C76 RI  | C    | 6'000 - 7'600 l/min   | 7 - 12 bar | Châssis  | Éfrig. & échange therm. | Non / Oui     | Sur demande               | Sur demande                  | 2 jours       |
| C140    | C    | 13'300 / 10'500 l/min | 8 / 14 bar | Châssis  | Éfrig. & échange therm. | Non           |                           |                              | 2 jours       |
| C200-24 | C    | 20'000 l/min          | 15-24 bar  | Châssis  |                         |               |                           |                              | 2 jours       |
| C240-14 | C    | 24'000 l/min          | 5-14 bar   | Châssis  | Éfrig. & échange therm. |               |                           |                              | 2 jours       |



## Marteaux pneumatiques Atlas

| Type      | Cat. | Poids   | Consommation d'air | Emmanchement | Prix de loc. jusqu'à 15 j | Prix de loc. à part. de 16 j | Location min. |
|-----------|------|---------|--------------------|--------------|---------------------------|------------------------------|---------------|
| TEX 09    | A    | 10 kg   | 1'110 l/min        | Hex 22x82.5  |                           |                              | 2 jours       |
| TEX 12    | A    | 12.3 kg | 1'278 l/min        | Hex 22x82.5  | Sur demande               | Sur demande                  | 2 jours       |
| R TEX H32 | A    | 25 kg   | 1'110 l/min        | Hex 32x160   |                           |                              | 2 jours       |

L'usure des burins pointe et des burins à asphalte sera facturée avec un forfait de CHF 15 par jour.  
Un nouveau burin vous sera facturé en cas d'usure excessive ou après 5 jours de travaux.



| Type                | Cat. | Poids à vide | Type de mât | Hauteur d'élévation | Largeur  | Prix de loc. jusqu'à 15 j | Prix de loc. à part. de 16 j | Location min. |
|---------------------|------|--------------|-------------|---------------------|----------|---------------------------|------------------------------|---------------|
| XF 18               | C    | ca. 2'800 kg | Triplex     | 4'500 mm            | 1'100 mm |                           |                              | 2 jours       |
| A 18 <b>électro</b> | C    | ca. 3'200 kg | Triplex     | 4'500 mm            | 1'100 mm |                           |                              | 2 jours       |
| XF 25               | C    | ca. 3'800 kg | Triplex     | 4'500 mm            | 1'160 mm |                           |                              | 2 jours       |
| A 25 <b>électro</b> | C    | ca. 3'900 kg | Triplex     | 4'500 mm            | 1'160 mm | Sur demande               | Sur demande                  | 2 jours       |
| XF 35               | C    | ca. 4'800 kg | Triplex     | 4'500 mm            | 1'230 mm |                           |                              | 2 jours       |
| A35 <b>électro</b>  | C    | ca. 5'100 kg | Triplex     | 4'500 mm            | 1'230 mm |                           |                              | 2 jours       |
| XF35 terrain        | C    | ca. 5'380 kg | Triplex     | 4'500 mm            | 1'599 mm |                           |                              | 2 jours       |

\*Poids de service selon exécution / SUVA - permis de cariste reconnu indispensable !



## XF35

### Chariot élévateur TT

Le meilleur choix pour les terrains difficiles



NOUVEAU

## NOUVEAU DANS NOTRE GAMME !

### Tolsma citerne combi

Réservoir combiné pratique à double paroi pour diesel et AdBlue

### Instagrid ONE

La batterie externe ultime au format compact, avec un poids total de seulement 20 kg.



NOUVEAU



## Scies à sol

| Type                 | Cat. | Prof. de coupe | Dia. du disque | Entraînement | Prix de loc. jusqu'à 15 j | Prix de loc. à part. de 16 j | Location min. |
|----------------------|------|----------------|----------------|--------------|---------------------------|------------------------------|---------------|
| CF 13.3 Essence      | B    | 170 mm         | 450 mm         | manuel       | Sur demande               | Sur demande                  | 2 jours       |
| CF 1020.1 Essence    | B    | 200 mm         | 500 mm         | manuel       |                           |                              | 2 jours       |
| CF 2116              | C    | 300 mm         | 800 mm         | hydro.       |                           |                              | 2 jours       |
| CF-22 <b>électro</b> | C    | 270 mm         | 700 mm         | manuel       |                           |                              | 2 jours       |



## Tronçonneuse

| Type   | Cat. | Carburant | Dia. du disque | Poids   | Prix de loc. jusqu'à 15 j | Prix de loc. à part. de 16 j | Location min. |
|--------|------|-----------|----------------|---------|---------------------------|------------------------------|---------------|
| TS 700 | A    | Essence   | 350 mm         | 11.5 kg | Sur demande               | Sur demande                  | 1 jour        |




## Scies à ruban

| Type     | Cat. | Tension | Largeur libre | Poids  | Prof. de coupe | Longueur de coupe | Prix de loc. jusqu'à 15 j | Prix de loc. à part. de 16 j | Location min. |
|----------|------|---------|---------------|--------|----------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|---------------|
| CBAS-500 | A    | 230 V   | 490 mm        | 150 kg | 510 mm         | 690 mm            | Sur demande               | Sur demande                  | 3 jours       |
| CBAS-650 | A    | 230 V   | 490 mm        | 180 kg | 650 mm         | 690 mm            |                           |                              | 3 jours       |

L'usure des disques diamantés est facturée forfaitairement: jusqu'à 500 mm de diamètre de lame.

-> CHF 15 par jour / à partir de 500 mm -> CHF 25 par jour.

Un nouveau disque diamanté vous sera facturé en cas d'usure excessive ou après de 5 jours de travaux.



## Scies à pierre

| Type      | Cat. | Tension | Dia. du disque | Coupe d'ongl. | Prof. de coupe | Long. de coupe | Prix de loc. jusqu'à 15 j | Prix de loc. à part. de 16 j | Locati-on min. |
|-----------|------|---------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------------------|------------------------------|----------------|
| CTS-56    | A    | 230 V   | 350 mm         | Non           | 130 mm         | 600 mm         |                           |                              | 2 jours        |
| CTS-57G   | A    | 230 V   | 350 mm         | Oui           | 125 mm         | 600 mm         |                           |                              | 2 jours        |
| CTS-81L   | A    | 230 V   | 400 mm         | Oui           | 130 mm         | 1'250 mm       | Sur demande               | Sur demande                  | 2 jours        |
| CTS-200   | A    | 400 V   | 450 mm         | Non           | 175 mm         | 600 mm         |                           |                              | 2 jours        |
| CTS-265.2 | B    | 400 V   | 650 mm         | Non           | 265 mm         | 650 mm         |                           |                              | 2 jours        |
| CTS-375.3 | B    | 400 V   | 900 mm         | Non           | 425 mm         | 960 mm         |                           |                              | 2 jours        |



## Scies de chantier

| Type       | Cat. | Tension | Dia. du disque | Coupe d'ongl. | Prix de loc. jusqu'à 15 j | Prix de loc. à part. de 16 j | Location min. |
|------------|------|---------|----------------|---------------|---------------------------|------------------------------|---------------|
| BK Profi 5 | B    | 400 V   | 500 mm         | Non           | Sur demande               | Sur demande                  | 3 jours       |

L'usure des disques diamantés est facturée forfaitairement: jusqu'à 500 mm de diamètre de lame.

-> CHF 15 par jour / à partir de 500 mm -> CHF 25 par jour.

Un nouveau disque diamanté vous sera facturé en cas d'usure excessive ou après de 5 jours de travaux.



## Bassins de lavage combiné avec neutralisation

| Type                                   | Cat. | Type                | Puissance              | Dimen.(Trans.)<br>L x B x H (mm) | Zone de lavage<br>L x H (mm) | Poids    | Prix de loc.<br>à part de 1<br>sem. | Prix de loc.<br>à part de 1<br>mois | Location<br>min. |
|----------------------------------------|------|---------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 0.3 m3 combi                           | B    | Manuel<br>(coffre)  | jusqu'à<br>0.8<br>m3/h | 1'180 x 789<br>x 950             | 1'000 x 780                  | 190 kg   |                                     |                                     | 1 sem.           |
| 2 m3 combi &<br>Big-Bag*               | B    | Manuel<br>(coffre)  | jusqu'à 2<br>m3/h      | 2'481 x 1'780<br>x 900           | 1'700 x 1'680                | 680 kg   |                                     |                                     | 1 sem.           |
| 4 m3 combi +<br>SP & Big-Bag*          | B    | Manuel<br>(coffre)  | jusqu'à 3<br>m3/h      | 3'400 x 1'850<br>x 900           | 2'800 x 1'700                | 950 kg   |                                     |                                     | 1 sem.           |
| 5 m3 sans zone<br>de lav.              | C    | Autom.<br>EZ & PS   | jusqu'à 8<br>m3/h      | 3'260 x 1'000<br>x 2'300         | sans                         | 1'140 kg | Sur demande                         | Sur demande                         | 1 sem.           |
| 6 m3 combi<br>avec Big-Bag*            | C    | Manuel<br>(coffre)  | jusqu'à 5<br>m3/h      | 2'374 x 2'706 x<br>2'506         | 2'300 x 2'300                | 1'770 kg |                                     |                                     | 1 sem.           |
| 6 m3 combi<br>avec Big-Bag*<br>& Auto. | C    | Autom.<br>EZ & PS   | jusqu'à 9<br>m3/h      | 2'374 x 2'706 x<br>2'506         | 2'300 x 2'300                | 1'770 kg |                                     |                                     | 1 sem.           |
| 10 m3 sans<br>zone de lav.             | C    | Autom.<br>EZ & PS   | jusqu'à<br>15 m3/h     | 4'004 x 1'600 x<br>2'300         | facultatif                   | 1'580 kg |                                     |                                     | 1 sem.           |
| 20 m3 sans<br>zone de lav.             | C    | Autom. &<br>GU & PS | jusqu'à<br>30 m3/h     | 5'650 x 2'100 x<br>2'300         | facultatif                   | 2'250 kg |                                     |                                     | 1 sem.           |

Tous les bassins, à l'exception de celui de 0,3 & 5 m<sup>3</sup>, sont équipés d'un escalier ou d'une échelle intégrée.  
 U = Module de permutation automatique ; PS = Commande de la pompe ; EZ = Surveillance individuelle de la pression ;  
 SP = Palier *Mise en service & Instructions sur place (max. 50 km de la filiale)*

Neutralisation manuelle: CHF 490  
 Neutralisation automatique: CHF 790



## Bassins de décantation sans neutralisation

| Type                      | Cat. | Neutr. Puissance | Dimen.(Trans.) L x B x H (mm) | Zone de lavage L x H (mm) | Poids    | Prix de loc. à part de 1 sem. | Prix de loc. à part de 1 mois | Location min. |
|---------------------------|------|------------------|-------------------------------|---------------------------|----------|-------------------------------|-------------------------------|---------------|
| 5 m3 sans zone de lavage  | B    | ca. 10 m3/h      | 3'260 x 1'000 x 2'300         | aucun                     | 1'140 kg | Sur demande                   | Sur demande                   | 1 sem.        |
| 10 m3 sans zone de lavage | B    | ca. 22 m3/h      | 4'004 x 1'600 x 2'300         | facultatif                | 1'580 kg |                               |                               | 1 sem.        |
| 20 m3 sans zone de lavage | B    | ca. 40 m3/h      | 5'650 x 2'100 x 2'300         | facultatif                | 2'250 kg |                               |                               | 1 sem.        |



## Accessoires

| Type                                      | Cat. | Remarque                                                                                                                                       | Type de dégazage | Prix de loc. à part de 1 sem. | Prix de loc. à part de 1 mois | Location min. |
|-------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------|
| Coffre pour neutralisation                | A    | Soupape, chauffage, tige de mesure du pH-, avec tuyau de neutralisation                                                                        | manuel           | Sur demande                   | Sur demande                   | 1 sem.        |
| Traitement automatique                    | C    | 2 sondes pour installation de neutralisation, mallette de service, avec tuyau de neutralisation de 10 m, commande une pompe à eau 230 V        | auto             |                               |                               | 1 sem.        |
| Commutation de gaz                        | B    | Surveillance de la pression de gaz avec commutation automatique pour 2 bouteilles, alarme incluse (via le système de neutralisation)           | auto             |                               |                               | 1 sem.        |
| Mesure de la turbidité                    | B    | Pour commander la pompe à eau en fonction de la turbidité                                                                                      | auto             |                               |                               | 1 sem.        |
| Commande de pompe XL                      | A    | Commande via un système de neutralisation et une mesure de turbidité jusqu'à : 6 pompes 230 V et 2 pompes 400 V / 16 A - Entrée : 400 V / 32 A | auto             |                               |                               | 1 sem.        |
| Commande des clapets                      | B    | Raccord de tuyau DN110 - pièce en Y avec vanne pour dévier l'eau de la sortie 1 vers la sortie 2 en combinaison avec la neutralisation         | auto             |                               |                               | 1 sem.        |
| Compteur d'eau analogique 3'              | B    | Débit continu : 150 m3/h, avec siphon, raccordement de tuyau 110 mm Numérique (avec transmission des données via neutralisation) ou analogique |                  |                               |                               | 1 sem.        |
| Cabine de neutralisation                  | C    | Automatique, GU, PS, Coffre de Service, 1400 x 1200 x 2500 mm                                                                                  | auto             |                               |                               | 1 sem.        |
| Tour de lavage pour big bags de 10/20 m3* | B    | Dimensions Trans. L x l x H (mm) : 2 750 x 2 100 x 2 200<br>Dimensions cuve L x H (mm) : 2 050 x 2 050                                         |                  |                               |                               | 1 sem.        |
| Surface du bassin de 10 & 20 m3           | B    | Dimensions Trans. L x l x H (mm) : Surface du bassin<br>Volume de lavage L x H (mm) : 10 m3 : 2,3 x 1,5 m 20 m3 : 3,4 x 2 m                    |                  |                               |                               | 1 sem.        |

Nettoyage (par exemple, pompage des eaux résiduelles ou des boues) sera facturé en régie !

\*Pour les bassins avec big-bag, un jeu complet sera facturé après la période de location



## Conteneurs de bureau

| Type | Cat. | Longeur  | Largeur  | Hauteur  | Poids    | Prix de loc.<br>par mois | Prix de loc.<br>par 6 mois* | Location<br>min. |
|------|------|----------|----------|----------|----------|--------------------------|-----------------------------|------------------|
| BM10 | B    | 2'989 mm | 2'435 mm | 2'591 mm | 1'245 kg | Sur demande              | Sur demande                 | 1 mois           |
| BM16 | B    | 4'885 mm | 2'435 mm | 2'591 mm | 1'687 kg |                          |                             | 1 mois           |
| BM20 | B    | 6'058 mm | 2'435 mm | 2'591 mm | 1'924 kg |                          |                             | 1 mois           |



## Conteneurs combi

| Type   | Cat. | Longeur  | Largeur  | Hauteur  | Poids    | Prix de loc.<br>par mois | Prix de loc.<br>par 6 mois* | Location<br>min. |
|--------|------|----------|----------|----------|----------|--------------------------|-----------------------------|------------------|
| KBMK20 | B    | 6'058 mm | 2'438 mm | 2'591 mm | 2'300 kg | Sur demande              | Sur demande                 | 1 mois           |

L'équipement sera facturé séparément (étagères, supports à outils etc.) !



## Conteneurs de stockage

| Type | Cat. | Longeur  | Largeur  | Hauteur  | Poids    | Prix de loc.<br>par mois | Prix de loc.<br>par 6 mois* | Location<br>min. |
|------|------|----------|----------|----------|----------|--------------------------|-----------------------------|------------------|
| LC8  | A    | 2'438 mm | 2'200 mm | 2'260 mm | 630 kg   | Sur demande              | Sur demande                 | 1 mois           |
| LC9  | A    | 2'931 mm | 2'200 mm | 2'260 mm | 690 kg   |                          |                             | 1 mois           |
| LC10 | A    | 2'991 mm | 2'438 mm | 2'591 mm | 825 kg   |                          |                             | 1 mois           |
| LC20 | B    | 6'058 mm | 2'438 mm | 2'591 mm | 1'270 kg |                          |                             | 1 mois           |

L'équipement sera facturé séparément (étagères, supports à outils etc.) !

\*Le prix s'entend par mois pour une durée minimale de location de 6 mois avec remise spéciale.



| Type       | Cat. | Tension | Volume  | Volume mélange | Adapté BHP | Raccordement | Prix de loc. à part de 1 jour | Prix de loc. à part de 1 sem. | Location min. |
|------------|------|---------|---------|----------------|------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------|
| RZ060VS    | B    | 230 V   | 100 l   | 60 l           |            |              |                               |                               | 2 jours       |
| RZV100     | B    | 230 V   | 135 l   | 100 l          |            |              |                               |                               | 2 jours       |
| RZ180V/400 | B    | 400 V   | 295 l   | 180 l          |            | CEE32A       |                               |                               | 1 sem.        |
| RZ300V/400 | B    | 400 V   | 490 l   | 300 l          |            | CEE32A       |                               |                               | 1 sem.        |
| RZ500V/400 | C    | 400 V   | 820 l   | 500 l          |            | CEE125A      | Sur demande                   | Sur demande                   | 1 sem.        |
| RZ300 UHFB | B    | 400 V   | 490 l   | 200 - 250 l    | Oui        | CEE32A       |                               |                               | 1 sem.        |
| RZ500 UHFB | C    | 400 V   | 820 l   | 400 l          | Oui        | CEE125A      |                               |                               | 1 sem.        |
| RZ750 UHFB | C    | 400 V   | 1'110 l | 500 l          | Oui        | CEE125A      |                               |                               | 1 sem.        |

Nettoyage & enlèvement de béton HP sera facturé en régie dans son intégralité !



| Type                           | Cat. | Volume net en Diesel | Volume AdBlue | Pompe    | Dimensions L x B x H (mm) | Poids à vide | Prix de loc. par sem. | Prix de loc. par mois | Location min. |
|--------------------------------|------|----------------------|---------------|----------|---------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| Kubus 350 Essence              | A    | Essence 325 l        |               | Main     | 1'200 x 800 x 850         | 205 kg       | Sur demande           | Sur demande           | 1 sem.        |
| Kubus 450                      | A    | 418 l                |               | 12/24 V  | 1'200 x 800 x 850         | 219 kg       |                       |                       | 1 sem.        |
| Kubus 700                      | B    | 668 l                |               | 12/24 V  | 1'200 x 800 x 1135        | 297 kg       |                       |                       | 1 sem.        |
| Kubus 1000                     | B    | 935 l                |               | 12/24 V  | 1'200 x 800 x 1'395       | 342 kg       |                       |                       | 1 sem.        |
| Kubus 2000                     | B    | 1'895 l              |               | 12/24 V  | 2'200 x 1'200 x 1'350     | 855 kg       |                       |                       | 1 sem.        |
| Kubus 3000                     | B    | 2'850 l              |               | 12/24 V  | 2'200 x 1'200 x 1'750     | 1'060 kg     |                       |                       | 1 sem.        |
| RUBAG E6000                    | B    | 5'570 l              |               | 230 V    | 3'480 x 1'730 x 1'998     | 2'350 kg     |                       |                       | 1 sem.        |
| RUBAG E10000                   | C    | 9'300 l              |               | 230 V    | 4'465 x 2'030 x 1'998     | 3'150 kg     |                       |                       | 1 sem.        |
| RUBAG E15000                   | C    | 14'100 l             |               | 230 V    | 6'345 x 2'030 x 1'998     | 4'750 kg     |                       |                       | 1 sem.        |
| TET 450 AdBlue                 | B    |                      | 450 l         | 12/24 V  | 740 x 1'160 x 1'150       | 260 kg       |                       |                       | 1 sem.        |
| TET 980 AdBlue                 | B    |                      | 980 l         | 12/24 V  | 1'340 x 1'160 x 1'150     | 350 kg       |                       |                       | 1 sem.        |
| TET 1150 Kombi                 | B    | 900 l                | 200 l         | 12/24 V  | 1'736 x 1'192 x 1'260     | 629 kg       |                       |                       | 1 sem.        |
| TET 3000 Kombi                 | B    | 2'490 l              | 370 l         | 230 V    | 2'306 x 1'192 x 1'810     | 1'017 kg     |                       |                       | 1 sem.        |
| Remorque-citerne TET 995 Kombi | C    | 888 l                | 60 l          | 12V auto | 3'600 x 1'570 x 1'660     | 1'025 kg     |                       |                       | 1 sem.        |

Attention: des règlements de transport spéciaux sont appliqués! / Le nettoyage de la citerne sera facturé en régie dans son intégralité!



## Remorques de transport

| Type          | Cat. | Surface de chargement | Char. utile | Poids total | Prix de loc. jusqu'à 15 j | Prix de loc. à part. de 16 j | Location min. |
|---------------|------|-----------------------|-------------|-------------|---------------------------|------------------------------|---------------|
| GTA 350 basse | B    | 3'500 x 1'700 mm      | 2'720 kg    | 3'500 kg    | Sur demande               | Sur demande                  | 1 jour        |
| UE surdim.    | B    | 3'800 x 1'850 mm      | 2'630 kg    | 3'500 kg    |                           |                              | 1 jour        |



## Remorques pour touret de câble

| Type          | Cat. | Surface de chargement | Char. utile | Poids total | Prix de loc. jusqu'à 15 j | Prix de loc. à part. de 16 j | Location min. |
|---------------|------|-----------------------|-------------|-------------|---------------------------|------------------------------|---------------|
| K 1000        | B    | 1'350 mm              | 1'000 kg    | 1'300 kg    | Sur demande               | Sur demande                  | 2 jours       |
| K 2700 MHT C3 | C    | 1'700 mm              | 2'340 kg    | 3'500 kg    |                           |                              | 2 jours       |



## Roulottes de chantier

| Type     | Cat. | Surface de chargement | Longueur du coffre | Largeur  | Prix de loc. par sem. | Prix de loc. par mois | Location min. |
|----------|------|-----------------------|--------------------|----------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| AT400/EW | B    | Équipe / Outillage    | 4'000 mm           | 2'200 mm | Sur demande           | Sur demande           | 1 sem.        |
| A350/E   | B    | Équipe                | 3'500 mm           | 2'200 mm |                       |                       | 1 sem.        |




## Pompes à eaux

| Type        | Cat. | Tension | Puissance   | Hauteur d'extr. | Rac. storz | Flotteur | Prix de loc. par sem. | Prix de loc. par mois | Location min. |
|-------------|------|---------|-------------|-----------------|------------|----------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| J 4 W       | A    | 230 V   | 270 l/min   | 11,0 m          | G2"/C      | Oui      |                       |                       | 1 sem.        |
| J 12 W      | A    | 230 V   | 540 l/min   | 15,0 m          | G2"/C      | possible |                       |                       | 1 sem.        |
| XJ 25 ND    | A    | 400 V   | 1'150 l/min | 22,0 m          | G3/B       | possible |                       |                       | 1 sem.        |
| XJ 40 ND    | A    | 400 V   | 1'500 l/min | 25,0 m          | G3/B       | possible |                       |                       | 1 sem.        |
| XJ 50 ND    | B    | 400 V   | 2'100 l/min | 29,0 m          | G4/A       | possible | Sur demande           | Sur demande           | 1 sem.        |
| XJ 80 ND    | B    | 400 V   | 2'400 l/min | 37,0 m          | G4/A       | possible |                       |                       | 1 sem.        |
| XJ 110 ND   | C    | 400 V   | 3'300 l/min | 37,0 m          | G4/A       | possible |                       |                       | 1 sem.        |
| F* 2151.011 | C    | 400 V   | 6'000 l/min | 31.5 m          | G6"/F      | possible |                       |                       | 1 sem.        |

Supplément pour module de commande Aqua Plug avec capteur flotteur à partir du type XJ 25 ND net CHF 10 par jour.

Supplément pour commande flotteur raccordée séparément à partir du type X25 ND net CHF 15 par jour.

Le nettoyage et le détartrage seront facturés lors du retour avec un forfait de -> CHF 100 jusqu'à J15, -> CHF 140 à partir de J15.

Les pompes sont facturées 7 jours par semaine. Supplément multicouches (par ex. Baisse de nappe phréatique) + 50%



## Pompes à boue

| Type           | Cat. | Tension | Puissance   | Hauteur d'extr. | Rac. storz | Flotteur | Prix de loc. par sem. | Prix de loc. par mois | Location min. |
|----------------|------|---------|-------------|-----------------|------------|----------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| JS 7 W         | A    | 230 V   | 270 l/min   | 16,0 m          | G2"/C      | Oui      | Sur demande           | Sur demande           | 1 sem.        |
| JS 12 W 114    | A    | 230 V   | 540 l/min   | 12,5 m          | G2"/C      | possible |                       |                       | 1 sem.        |
| XJS 25 HD 143  | A    | 400 V   | 1'050 l/min | 18,0 m          | G3"/B      | possible |                       |                       | 1 sem.        |
| XJS 40 HD 160  | A    | 400 V   | 1'200 l/min | 23,0 m          | G3"/B      | possible |                       |                       | 1 sem.        |
| XJS 50 HD 175  | B    | 400 V   | 1'560 l/min | 27,0 m          | G4"/A      | possible |                       |                       | 1 sem.        |
| XJS 80 HD 195  | B    | 400 V   | 1'750 l/min | 34,0 m          | G4"/A      | possible |                       |                       | 1 sem.        |
| XJS 110 HD 195 | C    | 400 V   | 1'980 l/min | 36,0 m          | G4"/A      | possible |                       |                       | 1 sem.        |
| F* 3127.18     | C    | 400 V   | 4'000 l/min | 15,0 m          | G6"/F      | existant |                       |                       | 1 sem.        |



## Pompes à boue à matières fécales

| Type     | Cat. | Tension | Puissance   | Hauteur d'extr. | Rac. storz | Flotteur | Prix de loc. par sem. | Prix de loc. par mois | Location min. |
|----------|------|---------|-------------|-----------------|------------|----------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| XPF 100C | A    | 400 V   | 1'740 l/min | 9,5 m           | 4"/A       | Non      | Sur demande           | Sur demande           | 1 sem.        |



## Tuyaux

Location tuyaux par 10 mètres 2"

Sur demande

Sur demande

1 Woche

Supplément pour module de commande Aqua Plug avec capteur flotteur à partir du type XJ 25 ND net CHF 10 par jour.

Supplément pour commande flotteur raccordée séparément à partir du type X25 ND net CHF 15 par jour.

Le nettoyage et le détartrage seront facturés lors du retour avec un forfait de -&gt; CHF 100 jusqu'à J15, -&gt; CHF 140 à partir de J15.

Les pompes sont facturées 7 jours par semaine. Supplément multicouches (par ex. Baisse de nappe phréatique) + 50%



| Type                              | Kat. | Puissance<br>KW / kVA | Raccordement                                                  | Tension          | Châssis | Carburant | Prix de loc.<br>jusqu'à 15 j | Prix de loc.<br>à part. de 16 j | Location<br>min. |
|-----------------------------------|------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|---------|-----------|------------------------------|---------------------------------|------------------|
| <b>Pramac</b><br>P3000i<br>P3500i | A    | 2,4<br>3              | 2x T23 / 12V DC8.0 A<br>2x T23                                | 230 V            | Non     | Essence   |                              |                                 | 1 sem.           |
| <b>Pramac</b><br>S5000            | A    | 4,3 / 5,4             | 2x T23 / 1x CEE16A                                            | 230 V /<br>400 V | Oui     | Essence   |                              |                                 | 1 sem.           |
| <b>Pramac</b><br>S8000            | A    | 5,6 / 7,0             | 2x T23 / 1x CEE16A                                            | 230 V /<br>400 V | Oui     | Essence   |                              |                                 | 1 sem.           |
| <b>Pramac</b><br>S12000           | A    | 9,5 / 11,8            | 2x T23 / 1x CEE16A / 400 V                                    | 230 V /<br>400 V | Oui     | Essence   |                              |                                 | 1 sem.           |
| <b>Himoinsa</b><br>HYW17          | B    | 14,4 / 18,1           | 2x T23 / 1x CEE16 / 1x<br>CEE32A                              | 230 V /<br>400 V | Non     | Diesel    | Sur demande                  | Sur demande                     | 1 sem.           |
| <b>Himoinsa</b><br>HRYW45         | C    | 32,5 / 44,0           | 2x T23 / 1x CEE16A /<br>1x CEE32A / 1x CEE63A                 | 230 V /<br>400 V | (Oui)   | Diesel    |                              |                                 | 1 sem.           |
| <b>Himoinsa</b><br>HRFW60         | C    | 48 / 60               | 2x T23 / 1x CEE16A /<br>1x CEE32A / 1x CEE63A                 | 230 V /<br>400 V | (Oui)   | Diesel    |                              |                                 | 1 sem.           |
| <b>Himoinsa</b><br>HRFW100        | C    | 80 / 100              | 2x T23 / 1x CEE16A /<br>1x CEE32A / 1x CEE63A /<br>1x CEE125A | 230 V /<br>400 V | (Oui)   | Diesel    |                              |                                 | 1 sem.           |



## Distributeurs de courant

| Type    | Kat. | Prises de courant                          | Prises de courant | Bornier | Transducteur | Tension      | Prix de loc. par sem. | Prix de loc. par mois | Location min. |
|---------|------|--------------------------------------------|-------------------|---------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| AV 63   | A    | 1x CEE32 / 2x CEE16                        | 5xT23 / 1x CEE 16 | aucun   | Non          | 230 V / 400V |                       |                       | 1 sem.        |
| AV 80   | A    | 1x CEE63 / 1x CEE32 / 2x CEE16             | 5xT23 / 1x CEE 16 | aucun   | Non          | 230 V / 400V |                       |                       | 1 sem.        |
| AV 100  | A    | 1x CEE63 / 2x CEE32 / 3x CEE16             | 5xT23 / 1x CEE 16 | 63A     | Non          | 230 V / 400V |                       |                       | 1 sem.        |
| AV 125  | A    | 1x CEE63 / 2x CEE32 / 3x CEE16             | 5xT23 / 1x CEE 16 | 80A     | Non          | 230 V / 400V | Sur demande           | Sur demande           | 1 sem.        |
| AVW 160 | B    | 1x CEE125 / 2x CEE63 / 3x CEE32 / 5x CEE16 | 6xT23 / 2x CEE 16 | 125A    | Oui          | 230 V / 400V |                       |                       | 1 sem.        |
| AVW 250 | B    | 1x CEE125 / 2x CEE63 / 3x CEE32 / 5x CEE16 | 6xT23 / 2x CEE 16 | 2x125A  | Oui          | 230 V / 400V |                       |                       | 1 sem.        |



## Packs de batteries

| Type          | Kat. | Puissance KW / kVA | Raccordement        | Poids | Prix de loc. jusqu'à 15 j | Prix de loc. à part. de 16 j | Location min. |
|---------------|------|--------------------|---------------------|-------|---------------------------|------------------------------|---------------|
| Instagrid One | A    | 3,6                | 1x T23 / 16A / 230V | 20 kg | Sur demande               | Sur demande                  | 2 jours       |

### Options:

|                    |   |    |                                                |          |             |             |         |
|--------------------|---|----|------------------------------------------------|----------|-------------|-------------|---------|
| Instagrid Link     | A | -  | 5x T23 / 16A / 230 V                           | -        | Sur demande | Sur demande | 2 jours |
| Instagrid Link Max | A | -  | 1x CEE / 16A / 400 V                           | -        |             |             | 2 jours |
| Himoinsa EHR 45/60 | C | 45 | 1x CEE 5P 125A / 1x CEE 5P 32A / 2x T23 / IP55 | 1'350 kg | Sur demande | Sur demande | 2 jours |



## Plaques vibrantes à bobines

| Type    | Cat. | Poids de service | Carburant | Largeur | Prix de loc. jusqu'à 15 j | Prix de loc. à part. de 16 j | Location min. |
|---------|------|------------------|-----------|---------|---------------------------|------------------------------|---------------|
| VPR 450 | A    | 108 kg           | Essence   | 420 mm  | Sur demande               | Sur demande                  | 2 jours       |
| VPR 700 | A    | 175 kg           | Essence   | 670 mm  |                           |                              | 2 jours       |



## Plaques vibrantes

| Type         | Cat. | Tension | Prix de loc. jusqu'à 15 j | Prix de loc. à part. de 16 j | Location min. |
|--------------|------|---------|---------------------------|------------------------------|---------------|
| IVUR 40-58 Ø | A    | 230 V   | Sur demande               | Sur demande                  | 3 jours       |



## Rouleaux

| Type          | Cat. | Poids de service | Carburant | Largeur | Prix de loc. jusqu'à 15 j | Prix de loc. à part. de 16 j | Location min. |
|---------------|------|------------------|-----------|---------|---------------------------|------------------------------|---------------|
| TRC86 / MC 85 | C    | 1'390 kg         | Diesel    |         | Sur demande               | Sur demande                  | 2 jours       |



## Pilonneuses

| Type                   | Cat. | Poids de service | Carburant       | Prix de loc. jusqu'à 15 j | Prix de loc. à part. de 16 j | Location min. |
|------------------------|------|------------------|-----------------|---------------------------|------------------------------|---------------|
| SRV 620                | A    | 66 kg            | Essence 4 temps | Sur demande               | Sur demande                  | 2 jours       |
| SRE 590 <b>électro</b> | A    | 66 kg            | Honda GXE 2.0 E |                           |                              | 2 jours       |



## Plaques vibrantes

| Type                  | Cat. | Poids de service | Carburant | Direction  | Prix de loc. jusqu'à 15 j | Prix de loc. à part. de 16 j | Location min. |
|-----------------------|------|------------------|-----------|------------|---------------------------|------------------------------|---------------|
| CF1                   | A    | 70 kg            | Essence   | Marche av. |                           |                              | 2 jours       |
| CF2                   | A    | 83 kg            | Essence   | Marche av. |                           |                              | 2 jours       |
| CF2 DC <b>électro</b> | A    | 87 kg            | HONDA     | Marche av. |                           |                              | 2 jours       |
| CF3                   | A    | 99 kg            | Essence   | Marche av. |                           |                              | 2 jours       |
| CR1                   | A    | 118 kg           | Diesel    | Révers.    |                           |                              | 2 jours       |
| CR2 DC <b>électro</b> | B    | 143 kg           | HONDA     | Révers.    |                           |                              | 2 jours       |
| CR3                   | B    | 206 kg           | Diesel    | Révers.    | Sur demande               | Sur demande                  | 2 jours       |
| CR5                   | B    | 281 kg           | Diesel    | Révers.    |                           |                              | 2 jours       |
| CR6                   | B    | 412 kg           | Diesel    | Révers.    |                           |                              | 2 jours       |
| CR7                   | B    | 477 kg           | Diesel    | Révers.    |                           |                              | 2 jours       |
| CR8                   | C    | 609 kg           | Diesel    | Révers.    |                           |                              | 2 jours       |
| CR9                   | C    | 740 kg           | Diesel    | Révers.    |                           |                              | 2 jours       |

# MACHINES DE CHANTIER ÉLECTRIQUES



| Type                                            | Page* | Poids de service | Prix de loc. jusqu'à 15 j | Prix de loc. à part. de 16 j | Location min. |
|-------------------------------------------------|-------|------------------|---------------------------|------------------------------|---------------|
| Pelle sur chenilles YANMAR SV17e <b>électro</b> | 3     | 1'955 kg         | Sur demande               | Sur demande                  | 1 jour        |
| Chargeuse SCHÄFFER 14e <b>électro</b>           | 6     | 1'345 kg         |                           |                              | 1 jour        |
| Chargeuse SCHÄFFER 24e <b>électro</b>           | 6     | 2'300 kg         |                           |                              | 1 jour        |
| Chargeuse SCHÄFFER 24e T <b>électro</b>         | 7     | 2'815 kg         |                           |                              | 1 jour        |
| Chargeuse YANMAR V8e <b>électro</b>             | 6     | 4'500 kg         |                           |                              | 1 jour        |
| Dumper sur chenilles RUKI E300HT <b>électro</b> | 8     | 255 kg           |                           |                              | 2 jours       |
| Dumper sur chenilles RUKI 120 ME <b>électro</b> | 9     | 900 kg           |                           |                              | 2 jours       |
| Chariot élévateur RUBAG A 18 <b>électro</b>     | 11    | 3'400 kg         |                           |                              | 2 jours       |
| Chariot élévateur RUBAG A 25 <b>électro</b>     | 11    | 3'700 kg         |                           |                              | 2 jours       |
| Chariot élévateur RUBAG A 35 <b>électro</b>     | 11    | 4'800 kg         |                           |                              | 2 jours       |
| Scie à sol CEDIMA CF-22 <b>électro</b>          | 12    | 110 kg           |                           |                              | 2 jours       |
| Pilonneuse WEBER SRE 590 <b>électro</b>         | 25    | 66 kg            |                           |                              | 2 jours       |

\*Vous trouverez de plus amples informations sur chaque machine dans les pages consacrées aux groupes de produits correspondants.

# TARIFS DE LOCATION

## Livraison et restitution

- Nous vous recommandons de faire une réservation téléphonique à temps pour la machine souhaitée.
- La livraison et la restitution s'effectuent en principe pendant les heures ouvrables du lundi au vendredi.
- La restitution du matériel loué doit s'effectuer dans la même filiale RUBAG que lors de l'enlèvement
- Le matériel de location doit être retourné en bon état, avec réservoir plein (s'il y a lieu) et nettoyé.

## Responsabilité du preneur pour l'objet loué

- Le preneur est responsable du matériel qui lui a été alloué ainsi que de sa bonne utilisation. Le preneur doit particulièrement veiller à ce qu'uniquement un personnel qualifié possédant les papiers nécessaires (par exemple permis de conduite) utilise l'objet loué.
- En cas d'immobilisation de la machine, RUBAG ne peut être en aucune façon tenue responsable d'éventuels dommages économiques.
- Pour des dommages occasionnés avec l'objet loué, le locataire est dans tous les cas responsable.

## Païement

- Tous les prix mentionnés s'entendent net hors TVA, enlèvement dans une de nos suc. RUBAG et restitution à la même succursale.
- Chaque jour commencé compte pour un jour entier.
- Les loyers doivent être acquittés au plus tard lors de la restitution au comptant, en particulier en cas de montants inférieurs à CHF 100. Au début de la location, il convient de laisser une caution s'élevant au minimum à la moitié du loyer. Sont exclues les entreprises enregistrées au registre du commerce et possédant un compte chez RUBAG.
- L'usure ou la détérioration d'accessoires, de carburants ou de matériels comb. comme huiles etc. ne sont pas comprises dans le loyer.

## Propriété

- Le matériel loué reste la propriété exclusive de RUBAG Machines de Chantiers SA. Il ne peut être ni vendu, ni confisqué, ni aliéné en aucune façon. Une sous-location ou autres transactions ne sont pas autorisées également.

## En cas de dommage

- En cas de panne, le locataire doit immédiatement informer RUBAG. Le locataire ne peut entreprendre lui-même les réparations ou les faire effectuer par un tiers qu'avec l'assentiment de RUBAG.
- En cas de dommages de l'objet loué résultants d'une usure normale, le preneur est tenu responsable. Pour cette raison, RUBAG a contracté une assurance casse et tous risques pour la plupart des machines. Vous trouverez une mention correspondante dans le catalogue de location dans les différents groupes de machines.

## Livraison et retour

- Il est recommandé de réserver la machine souhaitée suffisamment à l'avance.
- La livraison et la restitution s'effectuent uniquement pendant les heures d'ouverture, du lundi au vendredi.
- La restitution du matériel loué doit s'effectuer dans la même succursale RUBAG que celle où la livraison a eu lieu.
- Le matériel loué doit être restitué en parfait état, avec le réservoir de carburant plein (le cas échéant) et nettoyé.

## Assurance tierces collisions machines

Le locataire est tenu d'assurer l'objet de la location contre les conséquences résultant des risques de vol, d'incendie, de dégâts des eaux, de vandalisme, d'explosion, de dommages naturels, de transport, bris de machine et de collision. Les risques mentionnés sont couverts par une assurance tous risques machine, qui est proposée par le loueur selon les conditions énumérées ci-dessous. Ce règlement ne peut être dérogé que si le locataire a souscrit une assurance tous risques machine correspondante de sa propre initiative et à ses frais. La preuve d'assurance ainsi que la cession préalable des créances de cette assurance au loueur doivent être présentés par le locataire sur simple demande du loueur. Le locataire est assuré contre les risques susvisés pendant toute la durée de la location à un tarif d'assurance déterminé dans le contrat de location, calculé sur la base du prix de location brut par jour calendaire et sous la condition que la machine soit utilisée conformément aux instructions fournies par le loueur. Cette assurance prévoit une franchise dépendant de la catégorie de location:

Catégorie A: CHF 1000 Catégorie B: CHF 2000 Catégorie C: CHF 3000

L'assurance n'est valable que pour les missions en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein.

## Non assurés sont:


- Dommages, Non imputables à une force extérieure (dommages de fonctionnement internes sans égard à leur cause, dégâts suite au gel, utilisations à outrance, court-circuit, admission de corps étrangers, manque d'eau, d'huile, de carburant ou autre) ;
- Dégâts par usure, vieillissement
- Dommages en cas de guerre, révolution, rébellion, révolte, troubles intérieurs (violences à l'encontre de personnes ou choses lors d'attroupement, bagarre ou tumulte). Les conditions d'assurance détaillées sont disponibles sur demande.

## Tribunal compétent

- Le locataire reconnaît comme seul tribunal compétent Arlesheim

Plus d'information vous trouvez ici -> Conditions pour la location de machines de chantier

# NOS POINTS DE LOCATION



**Location**

[www.rubag.ch](http://www.rubag.ch)

- Siège social
- Succursale
- ▲ Point de service



## Louer et construire. De manière flexible.

**Nous nous réjouissons de recevoir votre demande de location.**

### Suisse allemande

[miete@rubag.ch](mailto:miete@rubag.ch)

- |                                                                                       |                                                                                      |                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ■ RUBAG Birsfelden<br>+41 61 377 85 68<br>Sternenfeldstr. 1 - 3<br>CH 4127 Birsfelden | ● RUBAG Hellbühl<br>+41 41 450 02 55<br>Luzernstrasse 31<br>CH 6016 Hellbühl         | ● RUBAG Oberbüren<br>+41 71 952 70 56<br>Bürerfeld 3<br>CH 9245 Oberbüren    |
| ● RUBAG Otelfingen<br>+41 44 807 55 58<br>Industriestrasse 61<br>CH 8112 Otelfingen   | ● RUBAG Konolfingen<br>+41 31 721 55 57<br>Emmentalstrasse 59<br>CH 3510 Konolfingen | ● RUBAG Tuggen<br>+41 55 445 26 55<br>St. Gallerstrasse 34<br>CH 8856 Tuggen |

### Romandie & Ticino

[location@rubag.ch](mailto:location@rubag.ch)

- |                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ● RUBAG Chavornay<br>+41 24 442 26 55<br>Rte d'Yverdon 18<br>CH 1373 Chavornay                               |
| ▲ Edilrep SA<br>+41 91 995 10 75<br>CH 6917 Barbengo<br><a href="mailto:info@edilrep.ch">info@edilrep.ch</a> |



[www.rubag.ch/location](http://www.rubag.ch/location)

